# **DLM539CT2**

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-lon 5 Ah

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée

Code EAN: 0088381756860



















#### **AVANTAGES PRODUIT**

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions
- Stockable en position verticale
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées

#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Lame de tondeuse Mulching (191Y65-4)

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Tension  $36 \text{ V} \Rightarrow 2 \text{ x } 18 \text{ V}$ 

**Batterie** 

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide 3000 tr/min

Capacité de tonte

Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 20 à 100 mm
Capacité du bac de ramassage 70 litres

Châssis

Matériau du carter de coupe Plastique

Fonctions et équipement

Autotractée Ou

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x I x h) 1655-1865 x 585 x 970-1205 mm

Poids net EPTA 26.3 à 28.8 kg

### **ACCESSOIRES DE SERIE**

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-lon 18 V - 5 Ah)

1 X 199687-4 Chargeur double DC18SH