DLX2245PT1

Ensemble de 2 machines BL1850B (DGA900 + DGA506)



3¥

Code EAN: 0088381852999

61514131211.5Ah 5.0 Ah



DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

DGA900 - Meuleuse Ø 230 mm

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V et 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-lon
Temps de charge en moyenne 45 min.
Type de batterie BL1850B
Nombre de batteries fournies 3

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Circonférence (prise en main) ! mm

Circonférence (prise en main) ! mm

Vitesse à vide max. 8500 tr/min

Diamètre du disque 125 mm

Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Poids net EPTA 2,5 kg

DGA900 - Meuleuse Ø 230 mm

Tension 36 V => $2 \times 18 \text{ V}$

Composition chimique batterie Li-Ion

Énergie $36 \text{ V} \Rightarrow 2 \text{ x } 18 \text{ V Li-Ion}$

Temps de charge en moyenne ! min.
Circonférence (prise en main) 156 mm
Vitesse à vide max. 6000 tr/min
Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage M14 mm
Poids net EPTA 5,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-lon 18 V - 5 Ah), 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD, 1 X 831278-2 Sac d'outillage,