HM1511

Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1850 W

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

Code EAN: 0088381736398















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1850 W Puissance débitée maximale 1850 W

Cadence

Cadence de frappe max. 1300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 48 Joules

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal Emmanchement hexagonal: surplats 30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a,) 6.5 m/s^2 Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 1.57 dB (A) 105 dB (A) Pression sonore (Lpa) Puissance sonore (Lwa) 85 dB (A)

Général

781 x 130 x 266 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 19.2 kg Longueur cordon d'alimentation 5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821836-2 Coffret synthétique 1 X D-15285 Pointe 30 x 410 mm

Charbon: 195845-0

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm (B-10388) Pointe Hexagonal 30 mm (P-05561) Burin plat Hexagonal 30 mm (P-13487, P-13502, P-05583) Burin large Hexagonal 30 mm (P-13518, P-13493)
Pelle Hexagonal 30 mm (P-05608, P-05555) Plateau de damage Hexagonal 30 mm (A-31485) Kits de maintenance (191M24-6)