

NOUVEAUTÉ
Sans fil

DVC150LZ p.6

OFFRES
Machines

1 HM1812 acheté
= 1 DHR400ZKU
OFFERT

p.5

NOUVEAUTÉ
Sans fil

DMR114 p.4

OFFRES
Accessoires

1 x B-23123-5 acheté
= 1 x LC1230N
OFFERT

p.6

OFFRE SPÉCIALE JARDIN

OFFERT

1 PERCEUSE VISSEUSE DDF480Z

DUR364LRF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

AT3723URF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUC302RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUC353RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUB362RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUB361RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUH551RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

DUH651RF2
18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

Une perceuse visseuse, 18 V Li-Ion DDF480Z offerte pour l'achat d'une machine de jardin 2 x 18V au choix.

SPÉCIAL EXTÉRIEURS

OFFRE SPÉCIALE JARDIN

Toutes les machines de jardin dont la référence se termine par RF2 sont livrées avec 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide

AT3723URF2
Débroussailluse Poignée type U
2 x 18V = 36V
3500 à 6500 tr/min

DUR364LRF2
Débroussailluse Poignée type C - 2 x 18V = 36V
5000 à 6500 tr/min

DUC302RF2
Tronçonneuse d'élagage
2 x 18V = 36V
30 cm - 8,3 m/s

DUH651RF2
Taille-haie 65 cm
2 x 18V = 36V

OFFERT

1 PERCEUSE VISSEUSE DDF480Z

DUC353RF2
Tronçonneuse
2 x 18V = 36V
35 cm - 20 m/s

DUH551RF2
Taille-haie 55 cm
2 x 18V = 36V

DUB362RF2
Souffleur Haut débit
2 x 18V = 36V
804 m³/h

DUB361RF2
Souffleur de Précision 2 x 18V = 36V
264 m³/h

Une perceuse visseuse 18 V Li-Ion DDF480Z offerte pour l'achat d'une machine de jardin 2 x 18V au choix. (valables pour les machines de cette page dont la référence se termine par RF2)

DUH502RT2
Taille-haie **XPT** **BL MOTOR**
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah Li-Ion et 1 chargeur rapide



DUH602RT2
Taille-haie **XPT** **BL MOTOR**
Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah Li-Ion et 1 chargeur rapide



DUH752RT2
Taille-haie **XPT** **BL MOTOR**
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah Li-Ion et 1 chargeur rapide



DUB362PT4 **XPT** **BL MOTOR**
Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses - Débit max : 804 m³/h
Vitesse max : 54 m/s - 4,1 kg
Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, et un chargeur double port



OFFERT
1 Tronçonneuse d'élagage DUC254Z

DLM380PF4 **XPT**
Tondeuse
Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Capacité bac de ramassage : 40 l
15,6 kg
INCLUS : 4 batteries 3 Ah et 1 chargeur double



LE 18V HOBBY

DK18620X1
HOBBY

Ensemble de 2 machines Li-Ion (à empreinte spéciale⁽¹⁾)
UH522 - Lamier : 52 cm - 1350 cps/min
Espacement entre dents : 15 mm
3,1 kg
UR180 - Coupe-herbes 18V Li-Ion à empreinte spéciale
Largeur de coupe : 260 mm
7800 tr/min - 2,9 kg
Livré avec avec 2 batteries 18V Li-Ion 1,5 Ah et un chargeur



HP457DWE10
HOBBY

Perceuse visseuse à percussion 18V - Li-Ion 1,3 Ah (à empreinte spéciale⁽¹⁾)
Mandrin Ø 13 mm - Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm - 2 vitesses - 42 Nm - 1,7 kg
INCLUS : 73 accessoires, 1 chargeur et 2 batteries 18 V Li-Ion - 1,3 Ah



HP457DWEX4
HOBBY

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion - 1,5 Ah (à empreinte spéciale⁽¹⁾)
Mandrin Ø 13 mm - Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm
2 vitesses - 42 Nm - 1,7 kg
INCLUS : 20 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm, 1 Porte-embout magnétique, 1 fraise, 5 forets béton, 6 forets métal, 13 forets bois, 3 forets plats, 10 douilles, 1 jauge de diamètre, 2 Batteries 18 V Li-Ion 1,5 Ah, 1 Chargeur, 1 Coffret au



www.makita.fr

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

⁽¹⁾ Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

ENSEMBLES DE MACHINES LI-ION

**10%
DE REMISE**

1. CHOISISSEZ UN PACK DLX

Les machines dont la référence se termine par Z sont livrées sans batterie ni chargeur

DLX5039PTJ

18V 5.0Ah

Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPACK Taille 3, 2 MAKPACK Taille 4



DLX5038PTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR

Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion
DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPACK Taille 4, 1 MAKPACK Taille 3



DLX7013PT1

18V 5.0Ah

Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
DJR186 : Scie réciproc DJV180 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, et un sac de transport



DLX7014PTJ

18V 5.0Ah

Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion
DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm
DTD154 : Visseuse à chocs 175 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm 2 J
DTM51 : Découpeur-ponceur
DJV182 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPACK Taille 4, 1 MAKPACK Taille 3, 2 MAKPACK Taille 2



OFFERT

1 Chariot diable
 TR00000001
 pour l'achat d'un
 DLX7014PTJ ou
 DLX1011PTJ



DLX1011PTJ

18V 5.0Ah BL MOTOR

Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm
DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
DTM51 : Découpeur-ponceur
DJR183 : Scie réciproc
DB0180 : Ponceuse Ø 125 mm
DCL180 : Aspirateur balai
DJV182 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPACK Taille 2, 3 MAKPACK Taille 4



+ 2. LE PACK ENERGIE 197626-8



PACK ÉNERGIE

4 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD

197626-8

En Promo Couplée avec au moins une machine de jardin 2 x 18V de cette page

+ 3. UNE MACHINE JARDIN 2x 18V

DUC302Z

Tronçonneuse d'élagage 30 cm
 Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm
 Vitesse de chaîne à vide : 8,3 m/s
 4,6 kg



DUC353Z

Tronçonneuse 35 cm
 Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
 Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s
 4,7 kg



Réglage de la tension de chaîne sans outil

DLM380Z

Tondeuse 38 cm
 Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
 Largeur de coupe : 38 cm
 Bac de ramassage : 40 l - 15 kg



DLM431Z

Tondeuse 43 cm
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 43 cm
 Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg



DUB361Z

Souffleur précision
 V1 : 57 m/s - V2 : 93 m/s
 264 m³/h - 3,1 kg



DUB362Z

Souffleur haut débit
 Variateur 6 vitesses
 Débit max : 54 m/s max - 804 m³/h
 4,1 kg



DUH551Z

Taille-haie
 Longueur de lamier : 55 cm
 2000 à 3600 cps/min
 Espacement entre les dents : 36 mm
 Diamètre de coupe max : 18 mm
 5,1 kg



DUH651Z

Taille-haie
 Longueur de lamier : 65 cm
 2000 à 3600 cps/min
 Espacement entre les dents : 36 mm
 Diamètre de coupe max : 18 mm
 5,2 kg



AT3735C

Débroussailluse poignée C
 5000 / 6500 tr/min - 4,5 kg



AT3723U

Débroussailluse poignée U
 3500 / 5300 / 6500 tr/min - 5,2 kg



= 4. OBTENEZ VOTRE REMISE

10%

DE REMISE SUR LE TOTAL

1 PACK DLX + 1 PACK ÉNERGIE 197626-8 + 1 MACHINE 2 x 18V

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

ENSEMBLE DE MACHINES Li-ion

LES PACKS 2, 3, 4 ET 5 MACHINES



QUOTIDIEN

DLX2144TJ1

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion
DDF458 : Perceuse Visseuse Ø 13 mm - 91 Nm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah et 1 Coffret MAK-PAC

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



OFFERT
 1 Coffret MACCESS 104
 accessoires perçage vissage
 D-31778

QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 36/62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAK-PAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



OFFERT
 1 Coffret MACCESS 104
 accessoires perçage vissage,
 D-31778 + 1 coffret 12 forets,
 2 pointes, 3 burins SDS-Plus,
 D-19180

EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion et 2 x 18 V Li-Ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18 V - Ø 26 mm - 2,5 J
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAK-PAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



OFFERT
 1 Coffret MACCESS 104
 accessoires perçage vissage,
 D-31778 + 1 coffret 12 forets,
 2 pointes, 3 burins SDS-Plus,
 D-19180

INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion
DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAK-PAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



OFFERT
 1 Batterie 18 V Li-Ion 5 Ah
 BL1850B (632F15-1)

QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



OFFERT
 2 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah
 BL1850B (632F15-1)

INTENSIF

DLX5039PTJ

Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion
DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm **DTD152** :
 Visseuse à chocs 165 Nm **DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable **DSS610** :
 Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm **DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1
 MAK-PAC Taille 3, 2 MAK-PAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



OFFERT
 1 Encinte Bluetooth
 DMR200

MACHINES 3 BATTERIES



	USAGE OCCASIONNEL	USAGE QUOTIDIEN		USAGE INTENSIF
Caractéristiques	DDF453SFE3	DDF482RM3J	DHP482RM3J	DDF458RT3J
Désignation	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse à percussion	Perceuse visseuse
Inclus	1 chargeur, 3 batteries 18 V Li-Ion - 3 Ah	1 chargeur rapide Makstar, 3 batteries 18 V Li-Ion - 4 Ah		1 chargeur rapide Makstar, 3 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah
Mode disponible	-	XPT	XPT	XPT
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacité Ø Béton/Acier/Bois	-/13/36 mm	-/13/38 mm	13/13/38 mm	-/13/76 mm
Nbr. de vitesses	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	27/42 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	58/91 Nm
Tx. de vibration 3ax - Poids	2,5 m/s ² - 1,6 kg	2,5 m/s ² - 1,7 kg	2,5 m/s ² - 1,7 kg	2,5 m/s ² - 2,3 kg

DMR114
 Radio de chantier
 Secteur ou batterie Makita
 Li-ion (sauf BL7010, BL1013
 et Hobby) FM-AM - Blue-
 tooth 5.0 - USB - Compatible
 iPod, MP3
 IP65



NOUVEAU



**Encintes avec woofers
 pour une meilleure
 qualité de basses**

DTW285RTJX
 Boulonneuse à chocs
 2800 tr/min
 3500 cps/min
 280 Nm
 1,7 kg
INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion
 5 Ah, un chargeur rapide et un coffret
 makpac



5.0Ah

INCLUS
 1 coffret de
 9 douilles
 (ref : D-41517) d'une
 valeur de 56,90 € HT /
 68,28 € TTC

LES OFFRES

HM1812 
Marteau piqueur
Hexagonal 28,6 mm
 2000 W
 72,8 J (EPTA)
 870 cps/min
 Tx. vibration :
 6,5 m/s²
 31,3 kg



Poignées isolées
du corps frappant

Le meilleur
de sa catégorie :
vibrations ultra basses,
frappe extrême

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Perfo-burineur SDS-Max
36 V => 2 x 18 V Li-Ion 40 mm
DHR400ZKU (livré sans batterie
ni chargeur)

HM1213C 
Burineurs SDS-Max
 1510 W
 Cadence de chocs : 950 à 1900 cps/min
 Puissance de frappe (EPTA) : 18,6 J
 Taux de vibrations : 7,5 m/s²
 Poids : 10,8 kg



HM1213C

Machine robuste et
confortable grâce au
système anti-vibration

-50%

de remise sur le Perfo-Burineur
SDS-Max
36 V => 2 x 18 V Li-Ion 40 mm
DHR400PG2U (livré avec
2 batteries 6 Ah et un chargeur
double). Pour l'achat d'un
HM1213C



DHR400PG2U

HR4003C / HR4013C 
HR5202C / HR5212C 

Perfo-Burineurs SDS-Max

HR4013C et HR5212C
Poignée anti-vibrations et moteur isolé du corps
frappant
HR4013C et HR5212C :
AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement.
Travaillez 2 fois plus sans effort



HR5212C

OFFERT

1 Meuleuse GA9060
Ø 230 mm - 2200 W
pour l'achat d'un perfo-
burineur HR4003C, HR4013C,
HR5202C ou HR5212C



Caractéristiques	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Puissance	1100 W	1100 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/Trépan	40/105 mm	40/105 mm	52/160 mm	52/160 mm
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules	8 Joules	20 Joules	19,1 Joules
Taux de vibration	10 m/s ²	5 m/s ²	17 m/s ²	9 m/s ²
AVT / Poignée anti-vibrations / Soft no load	-	oui / oui / oui	-	oui / oui / oui
Poids	6,2 kg	6,8 kg	10,9 kg	11,9 kg

HM0870C / HM0871C 
Burineurs SDS-Max

1100 W
Cadence de chocs : 1100 à 2650 cps/min
Puissance de frappe (EPTA) : **HM0870C** : 7,6 J / **HM0871C** :
8,1 J
Taux de vibrations : **HM0870C** : 11,5 m/s² / **HM0871C** : 8 m/s²
Poids : **HM0870C** : 5,1 kg / **HM0871C** : 5,6 kg



HM0871C

OFFERT

1 Meuleuse GA9020
Ø 230 mm - 2200 W
pour l'achat d'un Burineur
HM0871C, HM0870C,
HM1203C



HM1203C
Burineurs SDS-Max

 1510 W
Cadence de chocs : 950 à 1900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA) : 19,1 J
Taux de vibrations : 15,5 m/s²
Poids : 9,7 kg



HR2630X7

 **Perfo-burineur SDS-Plus**
 3 modes : perçage, perforation, burinage
 800 W
 Capacités Ø béton/trépan/acier/bois :
 26/80/13/32 mm
 0 à 1200 tr/min - 0 à 4600 cps/min - 2,4 J
 15,5 m/s² - 2,9 kg
INCLUS :
 1 Mandrin autoserrant à queue



Mandrin supplémentaire
Idéal pour percer le bois
ou le métal

OFFERT

1 Coffret 5 Forets SDS-
Plus 4 taillants TCT
NEMESIS II B-58992



DK0040M

Ensemble de 2 machines
EK7651H Découpeuse thermique 4 Temps
 Diamètre du disque : 350 mm - 3 kW - 75,6 cm³
 Capacité de coupe max. : 116 mm
 Tx. vib. Av/Ar : 2,7/1,8 m/s² - 12,9 kg
DGA504 Meuleuse sans fil 18 V Li-Ion
 4 Ah - Ø 125 mm - 8500 tr/min. - 2,5 kg
INCLUS :
 1 batterie 18 V - 4 Ah
 1 chargeur rapide
 livrée sans disque

-20%

de remise sur le chariot complet
(394369610)



EK7651H



DGA504



EK6100  / **EK7301WS**  / **EK8100WS** 
Découpeuses thermiques 2 temps



EK8100WS

OFFERT

1 Disque diamant
B-54031 Pour l'achat d'une
découpeuse EK6100
B-54053 Pour l'achat d'une
découpeuse EK7301WS
B-54069 Pour l'achat d'une
découpeuse EK8100WS



Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm ³	73 cm ³	81 cm ³
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

-20%

de remise sur le chariot complet
(394369600)

Pour l'achat d'une découpeuse EK7301WS
ou EK8100WS



DISQUES DIAMANTS COSMOS

Disque Diamant NEBULA Ø 125 mm
Référence : B-53992

Pour l'achat de
10x B-53992



Une meuleuse GA5040R
OFFERTE



Disque Diamant NEBULA Ø 230 mm
Référence : B-54025

Pour l'achat de
5x B-54025



Une meuleuse GA9020
OFFERTE



DISQUES À TRONÇONNER

B-12239-50
50 x Disques à tronçonner
(Carton) A60T BF
Ø 125 x 1 mm
Inox et Métal

NOUVEAU



B-12273-40
40 x Disques à tronçonner
(Carton) A60T BF
Ø 230 x 1,9 mm
Inox et Métal

NOUVEAU



BURINEURS

Pointe auto-affûtante SDS-Plus
Référence : B-64238

Pour l'achat de
20x B-64238



=



-40%

Pointe auto-affûtante SDS-Max
Référence : B-10366

Pour l'achat de
20x B-10366



=



-40%

SCIE CIRCULAIRE

ACC0016
Lot 3 x B-62979 + HS6601J
Lot Lames EFFICUT Ø 165 mm
+ Scie Circulaire Ø 165 mm

NOUVEAU

EFFICUT

- Grande vitesse de coupe
- Coupe propre



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX

B-23123-5
Lot de 5 Lames « Specialized »
Inox et Métal Ø 305 mm

NOUVEAU

OFFERT
1 Tronçonneuse à métaux LC1230N



MEULEUSES DROITES

GD0801C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
7000 à 29000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée,
sans meule



OFFERT
5 Fraises limes carbure



GD0811C
Ø 3 à 8 mm max.
750 W
1800 à 7000 tr/min
Ø 6 mm (de série)
2 kg
Livrée avec poignée



OFFERT
5 Roues à lamelles



ASPIRATION - DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

DVC150LZ
HYBRIDE

NOUVEAU

Aspirateur Classe L
36V - 2 x 18V
90 mbar sans fil - 240 mbar en filaire
Débit : 2,1 m³/min
(BL1850B, tuyau Ø 38 mm x 2,5 m)
3,6 m³/min (secteur, tuyau Ø 38 mm x 2,5 m)
Capacité cuve poussière : 15L
Capacité cuve liquide : 12L
9,6 kg

HYBRIDE



CUVE 15L

DVC152LZ
BL MOTOR XPT

NOUVEAU

Aspirateur Classe L
36V - 2 x 18V
98 mbar
Capacité cuve poussière : 15L
Capacité cuve liquide : 12L
Débit : 2,1 m³/min
(BL1850B, tuyau Ø 38 mm x 2,5 m)
7,9 kg

EAU ET POUSSIÈRES



CUVE 15L

DVC154LZ
AWS BL MOTOR

NOUVEAU

Aspirateur Classe L
36V - 2 x 18V
98 mbar
Capacité cuve poussière : 15L
Débit : 2,1 m³/min
(BL1850B, tuyau Ø 38 mm x 2,5 m)
Fonction AWS
8,6 kg
Inclus : accessoires
pour le raccordement machine.

**AWS : aspirateur
asservi aux machines par
connexion bluetooth**



CUVE 15L

MATÉRIAUX EXIGEANTS

GROS ŒUVRE



DHR283T2JU / DHR283ZWJU

BL XPT AVT AFT AWS

Perfo-burineur SDS-Plus 2 x 18V
3 modes : perçage, perforation, burinage
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm
5000 cps/min - 2,8 J - 5,1 kg



Inclus DHR283T2JU :
1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
1 Collecteur à poussière DUST CUP, 1 Makpac
2 batteries 18V - 5 Ah BL1850B
1 Chargeur double et 1 poignée anti-vibrations

Inclus DHR283ZWJU :
1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
1 Système d'aspiration à filtre HEPA (DX09), 1 Makpac
Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 coffret 12 forets,
2 pointes,
3 burins SDS-Plus
D-19180
Pour l'achat d'un
DHR283T2JU ou
DHR283ZWJU



AWS Bluetooth AWS pour connecter à un aspirateur compatible.



MEULER, DÉCOUPER, TRONÇONNER, FIXER

DLX2245PT1

BL XPT ADT AFT

Ensemble de 2 meuleuses 18V
et 2 x 18V Li-Ion

DGA900
2 x 18V - Ø 230 mm - 5700 tr/min - 5,2 kg
DGA506
Ø 125 mm - 8500 tr/min - 6,5 m/s² - 2,5 kg
Livrées avec 3 batteries 18V 5 Ah,
un chargeur rapide double
et un sac de transport



OFFERT

Une 4^{ème} batterie 18V Li-Ion
5Ah avec indicateur de
charge 632F15-1



LOT0151

Ensemble de 2 machines 18 V
Li-Ion - 5 Ah
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm
8500 tr/min - 2,5kg

DHR202
Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm
2 Joules - 0 à 4000 cps/min - 1200 tr/min

Inclus : 3 batteries 18V - 5Ah
1 chargeur rapide double port et 1 cof-
fret MAKPAC



AVANTAGE

3 Batteries



GA9061R

Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - 6600 tr/min
6,5 m/s² - 5,7 kg

SYSTÈME ANTI-REDÉMARRAGE



OFFERT

1 Meule à ébarber
A-80955
pour l'achat d'une
GA9061R



DK0053GX2-P

Ensemble de 2 meuleuses

GA9020
Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG
Ø 125 mm - 840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS : 2 disques diamant (Ø 230 mm et Ø 125 mm)



GA5040RKDJ

Meuleuse Ø 125 mm
1100 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min
Inclus : 2 disques diamants béton
Ø 125 mm et 1 coffret Makpac



LOT0061

Ensemble de 2 meuleuses
GA9060 : 2200 W - Ø 230 mm - 5,5 kg
9565CR : 1400 W - Ø 125 mm - 2,3 kg



9558HNRGK1

Meuleuse Ø 125 mm
840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS : 1 carter à ébarber, 1 carter à tronçonner,
3 disques fins 0,8 mm, 1 disque diamant béton



9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm
1400 W - Ø 125 mm
2,4 kg

OFFERT

1 meule à ébarber flexible
pour métal et inox (B-53110)



DFN350RTJ

XPT
Cloueur 18V Li-Ion 18 Ga
Capacité des clous : 15 à 35 mm
Autonomie batterie : 4 000 clous (BL1850B)
2,4 kg
INCLUS : 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah
un chargeur rapide et 1 coffret MAKPAC



DFN350Z

Livré sans batterie ni chargeur



NOUVEAU



LES OFFRES CXT

NOUVEAU

LOT0184 *BL MOTOR*

Ensemble de 4 machines sans fil
CXT - 12V Max- Li-Ion
 DF332D : Perceuse visseuse, Ø 10 mm - 35 Nm
 HR166D : Perforateur SDS-Plus, Ø 16 mm - 1,1 J
 TD111D : Visseuse à chocs, 135 Nm
 JV102D : Scie sauteuse
 Livré avec 1 Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT
 3 Batteries Li-Ion 12V / 4 Ah (témoin de charge intégré)
 1 Coffret Mak-Pac n°4



OFFERT

1 lampe torche LED
 DEAML103

• Chargeur mixte
 LXT / CXT

NOUVEAU

LOT0185

Ensemble de 3 machines sans fil
CXT - 10,8V (12V Max) - Li-Ion
 HP333D : Perceuse visseuse à percussion, Ø 10 mm - 30 Nm
 HR140D : Perforateur SDS-Plus, Ø 14 mm - 1 J
 TD110D : Visseuse à chocs, 110 Nm
 Livré avec 2 Batteries Li-Ion 10,8 V (12 V Max) / 2Ah
 (témoin de charge intégré), un Chargeur
 et 1 Coffret Mak-Pac n°3



OFFERT

1 lampe torche LED
 DEAML103

DF032DSAE

Perceuse visseuse 12V Max
CXT Li-Ion 2 Ah
 0 à 1500 tr/min
 35 Nm
 0,88 kg
 Livrée avec 2 Batterie Li-Ion
 10,8V (12 V Max) / 2Ah
 1 Coffret Mak-Pac n°1

NOUVEAU



HR166DSMJ

BL MOTOR
 Perforateur SDS-Plus 12V Max
CXT Li-Ion 4 Ah
 680 tr/min
 Ø Béton : 16 mm
 1,1 J - 2 kg
 Livré avec 2 batteries
 10,8V (12 V Max) - 4 Ah
 1 chargeur rapide DC10SA
 et 1 coffret Mak-Pac

NOUVEAU



SK105GDZ

Laser croix 35 m 10,8V (12 V Max) CXT Li-Ion
 Portée du laser avec détecteur 80 m
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
 Plage d'autocalage +/- 4°
 IP54
 Poids 0,84 Kg
 Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



197657-7

Pack énergie 2 batteries Li-Ion
 10,8 V (12 V Max) et un chargeur rapide

OFFERT 1 Gonfleur MP100DZ



pour l'achat d'une DF032DSAE ou HR166DSMJ ou SK105GDZ + 197657-7)

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques.

