

AUTOMNE
HIVER
2019

LA

DOLMAR

PROMO

Valable du 1^{er} octobre 2019 au 31 décembre 2019

DOLMAR est une marque *Makita*

PACK ÉNERGIE 197629-2

NOUVEAU

Choisissez 3 machines de catégories différentes
+ Achat d'un pack énergie

=

Votre machine la moins chère

OFFERTE

**LA COMPATIBILITE A SON APOGEE,
CRÉEZ L'OUTIL MULTIFONCTION QUI CORRESPOND A VOS BESOINS**

1. ACHETER
UN MOTEUR
MULTIFONCTIONS
AC3611 *BL XPT*
0 à 8200 tr/min - 600W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

2. AJOUTER
UN PACK ÉNERGIE
197629-2

3. AJOUTER
UN OUTIL



+



+



=

Un outil
OFFERT

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

www.dolmar.fr

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE

1. Composez votre lot, CHOISISSEZ 3 MACHINES DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES

CATÉGORIE 1 DÉBROUSSAILLEUSES

DUR189Z
Coupe-herbe 18V

DUR187UZ
Coupe-herbe 18V

AT3735C
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

AT3723U
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 6

CATÉGORIE 2 TAILLE-HAIES

AH3756
Taille-haie 55cm - 36V => 2 x 18V

AH3766
Taille-haie 65cm - 36V => 2 x 18V

DUH502Z
Taille-haie 50cm - 18V

DUH602Z
Taille-haie 60cm - 18V

DUH752Z
Taille-haie 75cm - 18V

VOIR CARAC P. 5

CATÉGORIE 3 TONDEUSES

AM3738
Tondeuse 38cm
36V => 2 x 18V

DLM460Z
Tondeuse 46cm
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 4

+ 2. Ajouter votre pack énergie,

197629-2
2 batterie Li-Ion 18 V
5 Ah et un chargeur
rapide double



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1 BATTERIE
+ DE
270
OUTILS

- OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SPÉCIALE - OFFRE SP

CATÉGORIE 3 TONDEUSES



AM3743
Tondeuse 43cm
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 7

CATÉGORIE 4 TRONÇONNEUSES



AS1925CZ
Tronçonneuse
d'élagage
25cm - 18V

AS1925Z
Tronçonneuse
d'élagage
25cm - 18V

DUC122Z
Tronçonneuse
d'élagage
11,5cm - 18V

AS3726
Tronçonneuse
d'élagage 25cm
36V => 2 x 18V

AS3835Z
Tronçonneuse 35cm
36V => 2 x 18V

AS3935Z
Tronçonneuse 35cm
36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 8

CATÉGORIE 5 SOUFFLEURS



AG3750
Souffleur 36V => 2 x 18V

AG3729
Souffleur 36V => 2 x 18V

VOIR CARAC P. 7

= 3. l'Offre spéciale

VOTRE MACHINE LA MOINS CHÈRE

OFFERTE

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.

Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

Machines 18V et 2 x 18V

PLUS DE 270 MACHINES POUR LE BATIMENT, L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORÊTS

OFFERT

1 batterie 18V
3Ah pour l'achat
d'un DLX4093



DLX4093

Ensemble 4 machines

18V - Li-Ion - 3 Ah

DUR181 - Coupe-herbe

DHP453 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

DUH523 - Taille-haie 52 cm

DCL180 - Aspirateur 36 mbar

Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion - 3Ah

et 1 chargeur rapide DC18RC

DUR181

Coupe-herbe

7800 tr/min

Largeur de coupe : 260 mm

3,1 kg

DHP453

Perceuse visseuse à percussion

0 à 1300 tr/min.

Couple de serrage max. : 42 Nm

Ø béton/acier/bois : 13/13/36 mm

1,7 kg

DCL180

Aspirateur

36 Mbar

Débit maximal : 1,2 m³/min.

Capacité de la boîte à poussières : 650 ml

1,2 kg



DUH523

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg

DUM604XRF



Taille-herbe 18V - Li-Ion

Largeur de lame taille-herbe : 160 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min - 1,7 kg

Livré avec une batterie Li-Ion 18V - 3Ah

et un chargeur rapide

DUM604XRF

DUM604ZX

Livré sans batterie ni chargeur

PROMO COUPLÉE

** pour l'achat d'au moins une machine
2 x 18V

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2

2 batteries BL1840B

1 chargeur rapide double port

DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah

PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2

2 batteries BL1850B

1 chargeur rapide double port

DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4

4 batteries BL1840B

1 chargeur rapide double port

DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8

4 batteries BL1850B

1 chargeur rapide double port

DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah



1 BATTERIE
+ DE
270
OUTILS

AH1853H
Livré sans batterie ni chargeur

AH1853LGH
Taille-haie
2700 cps/min
Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie
Li-Ion 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide



AH1853H

AH3756RF2 XPT 

Taille-haie 
Longueur de lamier : 55 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide



AH3766RF2 XPT 

Taille-haie
Longueur de lamier : 65 cm
2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah
et un chargeur rapide



DUH502SF XPT 

Taille-haie 
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur



DUH602SF XPT  

Taille-haie
Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur



DEAAD3612
Batterie dorsale



DUH752SF XPT 

Taille-haie
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah
et un chargeur



LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.

Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

Machines 18V et 2 x 18V

AT1827LGH

Coupe bordures

7800 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

AT1827H

Livré sans batterie ni chargeur

DUR189RFE

Coupe herbes

BL XPT
5000 à 6000 tr/min
Diamètre de coupe : 300 mm - 3,3 kg
Livré avec 2 batterie Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

DUR187URFE

Coupe herbes

BL XPT
4000 à 6000 tr/min
Diamètre de coupe : 300 mm - 3,9 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

AT3735CRF2

Débroussailluse

BL XPT **LEADER 36V**
5000 à 6500 tr/min
Diamètre de coupe : 350 mm - 4,5 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

AT3723URF2

Débroussailluse

BL XPT **LEADER 36V**
3500 à 6500 tr/min
Diamètre de coupe : 350 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et un chargeur rapide

KIT LAMES POUR AT3723U

Livré avec une lame 4 dents

Références	Compatible
ACC0010	DUR365 / AT3723U

TÊTES TAP&GO FIL TRÈFLE

Plus silencieux, moins gourmand en énergie

Références	Pas	Compatible
198854-8	M8 x 1,25 D	DUR189 / AT3735
198385-7	M8 x 1,25 G	AT1831
197296-3	M10 x 1,25 G	AT3723

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

• Permet la coupe jusqu'à Ø 6 mm • Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
• Changement facile et rapide des couteaux • Ne nécessite pas l'utilisation du kit lame pour l'AT3723U

Références	Pas	Compatible
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G	DUR189/AT1831 AT3735/AT3723

1 BATTERIE
+ DE
270
OUTILS

DCU180Z

Transporteur à assistance

2 vitesses variables :
AV 0-3,5 // 0-1,5 km/h
AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg
Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie
18V 3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie ni
chargeur, sans benne et
support de charge

OFFERT

1 Support de charge
199009-8

ou
1 Benne 199008-0
pour l'achat d'un
DCU180Z



DUP361PM2

Sécateur
Ø de coupe max. : 33 mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur
rapide double port DC18RD

Disponible en
Décembre 2019

DLM460Z

ADT MULCHING

BL XPT

Tondeuse

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 46 cm
Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



AM3738

BL XPT

Tondeuse

Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l - 15 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DLM380PF4

BL XPT

Tondeuse

Hauteur de coupe : 25 à 75 mm - Largeur de
coupe : 38 cm - Bac de ramassage : 40 l - 15 kg
Livrée 4 batteries Li-Ion 18V - 3Ah et 1 chargeur
rapide double



AM3743PT2

BL XPT

Tondeuse

Hauteur de coupe :
20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion
5 Ah et 1 chargeur rapide

AG3750RF2

BL XPT

Souffleur haut débit

Variateur 6 vitesses
Débit max : 54 m/s max
804 m³/h - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 3Ah
et 1 chargeur rapide



AG3729RF2

BL XPT

Souffleur précision

V1 : 57 m/s
V2 : 93 m/s
264 m³/h - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V
3Ah et 1 chargeur rapide



Blousons chauffants

18V XPT



Référence	DCV200ZM/ZL/ ZXL/Z2XL	DCV200ZM-P/ ZL-P/ZXL-P/ Z2XL-P	DCV202ZM/ZL/ ZXL/Z2XL	DCV202ZM-P/ ZL-P/ZXL-P/ Z2XL-P/Z3XL-P	CJ106DZM/ZL/ ZXL/Z2XL/Z3XL	CJ106DZM-P/ZL-P/ ZXL-P/Z2XL-P/ Z3XL-P	DCJ200ZXL/ZXL	DCJ200ZXL-P/ Z2XL-P	DCJ206ZM/ZL/ ZXL/Z2XL/Z3XL	DCJ206ZM-P/ ZL-P/ZXL-P/ Z2XL-P/Z3XL-P
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		3 niveaux de chaleur - avec témoins LED 4 zones chauffantes, doublure polaire 4 poches		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire		3 niveaux de chaleur - 3 poches zippées Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire	
Compatible	Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 12 V max CXT		Li-Ion 14,4 V / 18 V		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 10,8V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. - www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LA PLATEFORME 18 V LXT

LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18 V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

1 BATTERIE
+ DE
270
OUTILS

Machines 18 V et 2 x 18 V

TRONÇONNAGE

AS1925CRT2 **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide carving 25 cm, chaîne 1/4"

Vitesse de chaîne 22,5 m/s

3,3 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide



AS1925RT2 **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 24 m/s

3,3 kg

2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide

AS1925RF

Livrée avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide



• Réglage de la tension de chaîne sans outil

AS3726RF2 **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Longueur guide 25 cm

Vitesse de chaîne 8,3 m/s

4,6 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide



• Ecrous imperdables

AS3935Z

Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

AS3835RF2

Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide

Machines 18 V et 2 x 18 V

ASPIRATION

DCL180ZB

Aspirateur

36 Mbar

Capacité réservoir : 650 ml

1,2 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



DVC260Z

Aspirateur dorsal

62 mbar

Nombre de vitesses : 2

Capacité réservoir : 2 l

3,9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DRC200Z

Aspirateur autonome

1,5 à 5 Ah

Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5Ah

Adapté à toutes les surfaces

Capacité de réservoir : 2,5 l

Livrée sans batterie ni chargeur



2 LA PLATEFORME 18 V HOBBY

LA SIMPLICITÉ ET LE PLAISIR D'UTILISATION

Des outils offrant une puissance suffisante à un usage occasionnel au jardin. Ils sont facile à utiliser, ergonomiques et résistants

1 BATTERIE
+ DE
5 OUTILS

DK18620X1

Ensemble 2 machines
18V - Li-Ion - 3 Ah
UH522D - Taille-haie
UR180D - Coupe-herbe
Livré avec 2 batteries 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DW

Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
2,9 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion
1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DWE

Livré avec 2 batteries 18V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

CL183DW

Aspirateur 18V - 1,3 Ah
à empreinte spéciale
22 mbar - Capacité réservoir : 600 ml - 1,1 kg
Livré avec un chargeur et une batterie

UH522DW

Taille-haie
1350 cps/min
Longueur lamier : 52 cm
3,1 kg
Livré avec 1 batterie 18V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DWE

Livré avec 2 batteries 18V
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

CL183DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UM603DWYX

Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18V - Li-Ion - 1,5Ah à empreinte spéciale 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Manche pour taille-herbes
198516-8
pour l'achat d'un
UM603DWYX

3 LA PLATEFORME 12 V MAX CXT

LA TECHNOLOGIE EN FORMAT POCHE

Des outils prévus pour les petits travaux d'entretien au jardin. Ils sont compacts, légers et pleins de technologies.

1 BATTERIE
+ DE
30 OUTILS

NOUVEAU

LOT0181 CXT

Ensemble 2 machines
12V Max CXT 2 Ah
DF333DWAE : perceuse visseuse Ø 10mm
UR100DZX : Coupe bordure 12V
Inclus : 2 Batteries 12V
Li-Ion - 2Ah, et un chargeur

DF333DWAE CXT

Perceuse visseuse 12V CXT Li-Ion
Ø Acier/bois : 10/23 mm
14/30 Nm - 1,2 kg

NOUVEAU

LOT0169 CXT

Pompe à graisse 10,8 V Li-Ion 2 Ah
(kit d'accessoires)
Capacité pompe : 0,4 l
Perceuse visseuse DF333DWA
Ø Acier/bois : 10/23 mm - 1700 tr/min
30 Nm - 1,2 kg
Livré avec 2 batteries 2Ah et 1 chargeur

UM600DWYEX

Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 160 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,1 kg
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion - 1,5Ah,
1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UR100DWAE

Coupe-herbe sans fil
XPT
9000 tr/min
Diamètre de coupe : 260 mm
2,1 kg
Livré avec 2 batteries
12 V Li-Ion 2 Ah,
et 1 chargeur

UR100DZ


Livré sans chargeur ni batterie

OFFRE SPÉCIALE

1. ACHETER

UN MOTEUR MULTIFONCTIONS

AC3611 *BLX* *XPT* *3611*
0 à 8200 tr/min - 600 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur



2. AJOUTER

UN PACK ÉNERGIE


197629-2

5.0Ah




3. AJOUTER

UN OUTIL*



*au choix parmi les références ci-dessus



Un deuxième outil **OFFERT** au choix parmi les références ci-dessus
(l'outil offert est le moins cher des deux sélectionnés)

LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE



Bloc moteur vendu sans outil

MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS 4 TEMPS 25,4cm³

CS246-4C *MM4*
0,77 kW (1,05 ch) - 8500 tr/min
Réservoir d'essence : 0,6 l - 4,6 kg
Inclus : 1 Sangle,



11/ SAC DE TRANSPORT
195639-3

9/ BALAI RACLEUR
199339-7

10/ BROSSE ROTATIVE
199318-5



1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE
199930-1
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C, AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm


7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
196035-8
Longueur : 108 cm

TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4cm³


MH246-4D *MM4* 135°

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 7,2 kg



MH246-4DF *MM4* 135°

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6,6 kg



MH246-4DS *MM4* 0°

2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6 kg



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES HOBBY 1800W

- *Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace*
- *Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l'huile*

ES34TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,6 kg

ES39TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,7 kg

ES43TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
4,7 kg



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000W

- *Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace*
- *Très maniable et équilibrée grâce à son moteur longitudinal*
- *Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l'huile*

ES2136TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
5,5 kg



Système de remplacement de la chaîne facile

Permet d'ajuster et remplacer très facilement la chaîne grâce à un levier large et une molette de tension très accessible



Pompe automatique à débit réglable

Équipement de catégorie supérieure s'actionnant au fonctionnement et permettant d'ajuster la viscosité de l'huile de chaîne

ES2141KTLC

Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s
5,6 kg
Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 40 cm 3/8",
1 Guide de chaîne 40 cm 3/8", 1 Fourreau de protection,
1 Bidon d'huile de chaîne 1 L,
1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse



Griffe métallique sécurisée

Offre une stabilité supérieure pour assurer une meilleure coupe. En métal, elle est plus durable que les équipements standards de la catégorie

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf ES2141KTLC - www.dolmar.fr


*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 2 TEMPS

PS311TH30

1,04 kW (1,3 ch)
30,1 cm³ - Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm
Pas de chaîne 3/8" - 22,9 m/s
Réservoir d'essence : 0,24 l - 3,1 kg

Bon compromis poids / puissance avec des émissions réduites



- Réduction des émissions de gaz nocifs
- Frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue

TRONÇONNEUSES HOBBY - 32 cm³ - 35 cm

PS32C35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
24,4 m/s - Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,1 kg

PS32CTLC35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) - 24,4 m/s
Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,2 kg



OFFRE SPECIALE OFFERT
Pour l'achat d'une PS32C35
1 chaîne + 1L d'huile de chaîne
(980008210 + 958492052)

TRONÇONNEUSES HOBBY - 35 cm³ - 35 cm

PS35C35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
1,7 kW (2,3 ch) - Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
25 m/s - Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,4 kg

L'alliée idéale pour l'abattage léger et le débitage occasionnel

- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»
- Système anti-vibration



PS35CTLC35

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
1,7 kW (2,3 ch) - Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) - 25 m/s
Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,5 kg

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE 4 TEMPS

ME246-4

MM4
25,4 cm³
0,77 kW (1,06 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 25,5 cm
Pas de chaîne : 3/8"
Vitesse de chaîne à vide : 21 m/s
7,2 kg

L'une des meilleures de sa catégorie, avec ses 7,2 kg seulement et ses 392 cm de long

Télescopique : Longueur totale 2,72 m à 3,92 m



TRONÇONNEUSES COMPACT - 42,4 cm³

PS420SC40

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) - 24,3 m/s
Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg

PS420SC38

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm
Pas de chaîne 0.325" - 24,3 m/s
Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg

- Technologie Easystart
- Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
- Système anti-vibration



Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence

PS420SCKIT38

Easy Start CATALYTIC CONVERTER MPI
2,2 kW (3 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm - Pas de chaîne 0.325"
24,3 m/s - Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg
Inclus : 2 Chaînes 38 cm 0.325
1 Guide à étoile 38 cm 0.325
1 Fourreau de protection 30-40 cm
1 Bidon d'huile de chaîne 1 L
1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T
1 Coffret métal tronçonneuse

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf PS420SCKIT38

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TRONÇONNEUSE FARMER 45,6 cm³ - 45 cm

PS460-45



2,2 kW (3 ch)
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,47 l
5,5 kg

Puissance et grande rapidité de chaîne la rendent incontournable dans les usages quotidiens

- Technologie Easystart
- Système anti-vibration
- Accès aux commandes facilité : «on-off-choke»



TRONÇONNEUSE FARMER 50 cm³ - 45 cm

PS500C45



2,4 kW (3,3 ch)
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,47 l
5,6 kg

Elle fait le plein de technologies pour être performante dans les travaux quotidiens

- Technologie Easystart
- Système anti-vibration
- Accès aux commandes facilité : «on-off-choke»



PS550 LA PLUS PERFORMANTE DES FARMERS

PS550-45



55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - Vit. chaîne : 29,6 m/s
Guide 45 cm - Pas de chaîne 3/8" - 5,8 kg

- *Filtre HD haute qualité*
- *Émissions et consommations réduites (-20% consommation)*
- *Écrou carter de chaîne imperdable*



PS550-38

55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch) - Vit. chaîne : 29,6 m/s
Guide 38 cm - Pas de chaîne .325" - 5,8 kg

OFFRE SPECIALE
Pour l'achat d'une PS550-45
OFFERT
2 chaînes (523093764)

LÉGÈRE ET PUISSANTE POUR LES USAGES DOMESTIQUES INTENSIFS OU L'EXPLOITATION AGRICOLE

TRONÇONNEUSES FARMER 35 cm³ - 35 cm

PS352TLC35

1,7 kW (2,4 ch) Easy Start STRATIFIED
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8" - 25,3 m/s
Réservoir d'essence : 0,31 l - 4,2 kg

Réglage de la tension de chaîne sans outil



PS352-35

1,7 kW (2,4 ch) Easy Start STRATIFIED
Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm
Pas de chaîne 3/8" - 25,3 m/s
Réservoir d'essence : 0,31 l - 4,2 kg



LE BOIS

PS5105C45

Easy Start CATALYTIC MPI

2,8 kW (3,8 ch) - Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,47 l
5,4 kg

PS5105CKIT45

Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 45 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 45 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime, 1 Filtre à air complet feutre, 1 Filtre à air nylon, 1 Coffret métal tronçonneuse



PS5105
LA PLUS ACCESSIBLE DES PROS

TRONÇONNEUSE PRO 45,6 cm³ - 45 cm

PS4605-45

Easy Start MPI

2,6 kW (3,5 ch)
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,47 l
5,3 kg

- Technologie Easystart
- Ultra robuste : Carter en fonte de magnésium
- Amortissement des vibrations



IDÉALE POUR LES USAGES INTENSIFS EN PARCS ET FORÊTS

HUILES MOTEUR 2 TEMPS

Huile moteur 2 T 50 : 1

Références	Volume	Type
980008106	0,1 l	Haute performance
980008112	1 l + dosette 10 cl	Standard

GUIDES ÉTOILES POUR DÉBIT 3/8" - 1,3 mm DOUBLE GUARD® SDE

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLG/PS35CTLG/PS352/PS352TLC/PS420SC

Références	Lg	Pour Nb de maillons	Empreinte
958500003	30	46	A041
958500051	40	56	A041

CHAÎNES POUR DÉBIT 3/8" - 1,3 mm TYPE 492 91PX®

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLG/PS35CTLG/PS352/PS352TLC/PS420SC

Références	Lg	Pour Nb de maillons	Gouge
958492046	30	46	Biseauté
958492056	40	56	Biseauté

GUIDES ÉTOILES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325" - 1,5 mm PRO-LITE® SLB

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS4605/PS6100

Références	Lg	Nb de maillons	Empreinte
958038631	38	64	K095
958045631	45	72	K095


CHAÎNES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325" - 1,5 mm TYPE 086 21BP®

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS550/PS4605/PS5105/PS6100

Références	Lg	Nb de maillons	Gouge	Type
958086064	38	64	Demi-ronde	Robuste
514686764	38	64	Carré Pro	Rapide
528086772	45	72	Demi-ronde	Robuste
514646772	45	72	Carré Pro	Rapide




Auto-mélangeante, anticorrosive.
Grande qualité de lubrification.
100 ml pour 5 litres de carburant



Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebond
Construction légère et robuste



Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties
Facilité d'affûtage



Pignon d'embout robuste : + 150 de durée de vie
Guide en acier chrome-molybdène laminé ultra robuste



Maillons entraîneurs anti-rebond
Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties

PS6100

LA PLUS TECHNOLOGIQUE DES PROS

PS6100-45
45 cm

PS6100-53
53 cm



POMPE D'AMORÇAGE
Pompe d'amorçage facilitant le démarrage à froid



CONFORT ET VIBRATION
Bloc moteur désolidarisé de la poignée et monté sur silencieux métalliques

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'une PS6100-45
OFFERT
2 chaînes (958099064)

PS6100-45

Easy Start STRATIFIED MPI

61 cm³ - 3,4 kW (4,6 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 45 cm
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,8 l - 6 kg

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'une PS6100-53
OFFERT
2 chaînes (528099772)

PS6100-53

Easy Start STRATIFIED MPI

61 cm³ - 3,4 kW (4,6 ch)
Longueur nominale guide-chaîne : 53 cm
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,8 l - 6 kg

TRONÇONNEUSE PRO 72,6 cm³ - 50 cm

PS7310-50 SLR

4,1 kW / 5,6 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé



Parfaite pour les utilisations les plus exigeantes
Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé

50 cm

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'une PS7310-50
ou d'une PS7910-50
OFFERT
2 chaînes (528099772)

TRONÇONNEUSE PRO 78,5 cm³ - 50 cm

PS7910-50 SLR

4,3 kW / 5,9 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé



Une cylindrée élevée offrant une très grande vitesse de chaîne

50 cm

TRONÇONNEUSE PRO 78,5 cm³ - 60 cm

PS7910-60PM SLR

4,3 kW / 5,9 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Equipée de 2 barres dentées et d'un guide à nez interchangeable de 60 cm
- Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns



Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture

60 cm

OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'une PS7910-60PM
OFFERT
2 chaînes (528099784)

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne - www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

HT355

Taille-haie électrique semi-pro - 550W - 55 cm
3200 cps/min
Espacement entre les dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,7 kg

- Sécurité : lamier avec protection anti-rebond

HT6510

Taille-haie électrique pro - 670W - 65 cm
3000 cps/min
Espacement entre les dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
4,4 kg

- Carter d'engrenage en aluminium

HT2360D

Taille-haie thermique 22,2 cm³ - 60 cm
0,68 kW (1 ch) - 4270 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 5 kg

- Les plus légers de leur catégorie
- Démarrage facile avec Easy Start
- Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)
- Poignée orientable Pivotronic

MS27U - MS27C

Débroussailleuses 2 Temps - 25,7 cm³
0,83 kW (1,1 ch)
Réservoir d'essence : 0,6 l - 5 kg

- Système anti-vibration
- Parfaitement équilibrée

MS27U

Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go
1 Lame 4 dents, 1 Sangle


MS27C

Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go et 1 Sangle

MS335-4UT

Débroussailleuse 4 Temps - 33,5 cm³
1,07 kW (1,4 ch)
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg
Inclus : 1 Lame 3 dents
1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
1 Harnais Premium

- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Réducteur de vibrations et guidon facilement réglable
- Idéale pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces



Autotractée

Autotractée

Autotractée



PM5600S3R

Tondeuse thermique à carter acier
163 cm³ - Moteur B&S 675 EXi Readystart
Largeur de coupe : 56 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm
Bac : 70 l - Poids : 39,8 kg
Inclus : 1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- 3 vitesses
- Guidon confort
- Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions

PM5101S3R

Tondeuse thermique à carter acier
163 cm³ - Moteur B&S 675 EXi Readystart
Largeur de coupe : 51 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm
Bac : 65 l - 36 kg
Inclus : 1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- 3 vitesses
- Guidon confort
- Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions

PM4602SR

Tondeuse thermique à carter acier
163 cm³ - Moteur B&S 675 EXi Readystart
Largeur de coupe : 46 cm
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Bac : 60 litres - 34 kg
Inclus : 1 Kit Mulching
1 Kit d'éjection latéral

- Démarrage facile Ready Start®
- Éjection latérale

- Idéal pour travaux courants
- Faibles vibrations et Harnais confortable
- Débit d'air élevé

MG5300-4 MM4

Souffleur thermique
52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 960 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l
9,8 kg

- Vibrations réduites
- Harnais confortable
- Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé

PB7660-4 MM4

Souffleur thermique
75,6 cm³ - 3 kW (4,7 ch) - Débit max. : 1200 m³/h
Vit. max. : 90 m/s - Réservoir : 1,9 l
PB7660-4 : 10,8 kg

- Vibrations réduites
- Harnais confortable
- Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé

EB166V

Aspiro-souffleur
1650W - 660m³/h
Débit d'aspiration : 660 m³/h
Capacité du sac de ramassage : 35 l
Vitesse de l'air V1 : 42 m/s
Vitesse de l'air V2 : 83 m/s
Poids 3,8 kg
Inclus : 1 Buse de soufflage, 1 Kit d'aspiration complet

PB252-4 MM4

Souffleur 4 temps
24,5 cm³ - 606 m³/h
0,81 kW (1,1 ch)
Débit : 606 m³/h
Vitesse de l'air : 64,6 m/s
Réservoir d'essence : 0,52 l
4,5 kg

ACCESSOIRE

Kit d'aspiration
197235-3 pour
PB252-4 à prix réduit



HUILES MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur 4 T SM 10W-30

Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Références	Volume
197010-7	0,1 l



Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipés de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement. Conforme aux normes API SF/CD

Références	Volume
980 008 120	0,6 l




TECHNOLOGIE

MM4

Micro Moteur 4 Temps



Dolmar a spécialement développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.



Performant :

- Meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions

Économique :

- 40 % de consommation de carburant* en moins

Simple & Confortable :

- Pas besoin de faire de mélange. Fonctionne à l'essence sans plomb
- Niveau sonore très bas

Écologique :

- 10 x moins d'émission polluante*

*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée

BROYEUR 2500W

FH2500

Vit. de coupe : 40 tr/min
Coupe max. : Ø 45 mm
Bac : 67 L
27,6 kg

- Broyeur domestique idéal pour des branches jusqu'à Ø 45 mm
- Design moderne et compact



Vue de face
Vue de dos

PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

SP7650-4R



2,7 kW (3,62 ch)
Débit max. : 1074 m³/h - Vit. max. : 85 m/s
Réservoir liquide : 15 l - Réservoir d'essence : 1,8 l
14,1 kg

- Vibrations réduites
- Harnais confortable



POMPES IMMERGÉES À EAUX CLAIRES Ø 5 mm

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

PF0403 - 0,4 kW

Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



PF1100 - 1,1 kW

Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



PF0610 - 0,55 kW

Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 5,45 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110 - 1,1 kW

Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

MP335-4Z



1,07 kW (1,45 ch) - Débit : 130 l/min
Hauteur d'aspiration max. : 8 m
Refoulement max. : 45 m
Diamètre du tuyau : 25 mm
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,3 kg
Inclus : Tuyau d'aspiration 3m
Tuyau d'arrosage 8m

- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité
- Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie

Tuyau d'aspiration de 3 m équipé d'un filtre évitant la succion de feuilles, etc.

Ajustement facile du débit par manette

Moteur 4 temps écologique et économique en carburant

Système de démarrage facile à valve de décompression automatique et pompe d'amorçage



Système unique et breveté de circulation de l'huile dans le compartiment moteur

Tuyau d'arrosage de 8 m avec lance

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

- Pour HW112, HW132 et HW151
- Moteur à induction
 - Réservoir de détergent intégré
 - Flexible haute pression sur enrouleur intégré

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
 Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg
 Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m



OFFRE SPÉCIALE
 Pour l'achat d'un HW1300
 ou d'un HW1200

1 Kit de débouchage de canalisations de 15m (197840-6)

OFFERT

DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm³ - Ø 300 mm

PC6112



Profondeur de coupe max. : 110 mm
 3,2 kW (4,4 ch)
 Réservoir d'essence : 0,7 l
 8,5 kg

PC6112

Poids réduit : 8,5 kg

Capacités énormes : 110 mm



DÉCOUPEUSE 4 TEMPS 75,6 cm³ - Ø 350 mm

PC7614V



Profondeur de coupe max. : 116 mm
 3 kW (4,08 ch)
 Réservoir d'essence : 1,1 l
 12,9 kg

PC7614V

Moteur 4 temps :

Performant, Écologique, Économique, Confortable



Disque diamant vendu séparément

AUTOMNE
HIVER
2019

LA PROMO

Valable du 1^{er} octobre 2019 au 31 décembre 2019

DOLMAR

DOLMAR est une marque *Makita*

LE DUO GAGNANT

AG375OPT4

BL XPT 36V

Souffleur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

Débit max : 54 m/s - 804 m³/h

4,1 kg

Inclus : 4 batteries
et un chargeur rapide double

- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Témoins de niveau de charge des batteries
- Variateur de vitesse (6 positions)
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

NOUVEAU

AVANTAGE
4 batteries

OFFERT

1 Tronçonneuse d'élagage
AS1925Z

Guide 25 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 24 m/s

3,3 kg*

Livrée sans batterie
ni chargeur



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, groupes électrogènes, nettoyeurs HP, scarificateurs et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques.
Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

Go Green

www.dolmar.fr • www.makita.fr
Innovation et Énergie depuis 1927

