

**NOUVEAUTÉ**  
**DRV150ZJ**  
 Riveteuse 18V Li-Ion

**OFFERT**  
 1 batterie 18 V Li-Ion  
 3 Ah et un chargeur

p.3

**OFFRES**  
**Machines**

1 HR4013C acheté  
 = 1 HR2470

**OFFERT**

p.4

**NOUVEAUTÉ**  
**12V CXT**

p.8

**OFFRES**  
**Accessoires**

1 mètre ruban  
 3,5 m B-57130

**OFFERT**

p.6

## NOUVELLE TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE DUC356



**DUC306ZB**  
 Guide 30 cm, chaîne 3/8" -  
 Vitesse de chaîne 20 m/s  
 4,6 à 5,1 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC306PT2B**  
 Livrée avec 2 batteries 18V  
 5 Ah et un chargeur rapide  
 double port

**DUC356ZB**  
 Guide 35 cm, chaîne 3/8" -  
 Vitesse de chaîne 20 m/s  
 4,6 à 5,1 kg  
 Livrée sans batterie ni chargeur

**DUC356PT2B**  
 Livrée avec 2 batteries 18V  
 5 Ah et un chargeur rapide  
 double port

DUC306ZB



DUC356ZB



**NOUVEAU**

**DUH602SF**  
 Taille-haie **XPT** **BL MOTOR**  
 Longueur de lamier : 60 cm  
 Diamètre de coupe max : 21 mm  
 0 à 4400 cps/min - 4,1 kg  
 Livré avec 1 batterie 18V  
 3 Ah et un chargeur



**DUH502SF**  
 50 cm - 4 kg  
 Livré avec 1 batterie 18V  
 3 Ah et un chargeur




**DUH752SF**  
 75 cm - 4,3 kg  
 Livré avec 1 batterie 18V  
 3 Ah et un chargeur



**DUB362PT4** **XPT** **BL MOTOR** **EP** **55**  
**Souffleur haut débit**  
 Variateur 6 vitesses - Débit max : 804 m³/h  
 Vitesse max : 54 m/s - 4,1 kg  
 Inclus : 4 batteries 18 V Li-Ion - 5 Ah, et  
 un chargeur double port

**OFFERT**  
 1 Tronçonneuse  
 d'élagage DUC254Z



# ENSEMBLE DE MACHINES Li-ion

## LES PACKS 2, 3, 4 ET 5 MACHINES



QUOTIDIEN

### DLX2127J1

**Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion**  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm  
**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC.

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



QUOTIDIEN

### DLX2127TJ1

**Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion**  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm  
**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC.

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



INTENSIF

### DLX2210TJ1

**Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion**  
**DHP484** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



QUOTIDIEN

### DLX2138PTJ

**Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion**  
**DDF482** : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 36/62 Nm  
**DHR264** : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)  
**INCLUS** : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



EXPERT

### DLX2101PTJ

**Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion et 2x18V Li-Ion**  
**DHP481** : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm  
**DHR264** : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J  
**INCLUS** : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



INTENSIF

### DLX3092TJ

**Ensemble de 3 machines 18V Li-Ion**  
**DDF481** : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



**OFFERT**

1 Batterie 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



QUOTIDIEN

### DLX4080TX1

**Ensemble de 4 machines 18V Li-Ion**  
**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm  
**DTD153** : Visseuse à chocs 170 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DHR241** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-Ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



**OFFERT**

2 Batteries 18V Li-Ion 5Ah BL1850B (632F15-1)



INTENSIF

### DLX5039PTJ

**Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion**  
**DHP458** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm  
**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J  
**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4

PERCEUSE À PERCUSSION



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



SCIE CIRCULAIRE



PERFORATEUR



**OFFERT**

1 Encente Bluetooth DMR200



## MACHINES 3 BATTERIES



USAGE OCCASIONNEL



USAGE QUOTIDIEN



USAGE INTENSIF

Caractéristiques	DDF453SFE3	DDF482RM3J	DHP482RM3J	DDF458RT3J
Désignation	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse à percussion	Perceuse visseuse
Inclus	1 chargeur, 3 batteries 18V Li-Ion - 3 Ah	1 chargeur rapide Makstar, 3 batteries 18V Li-Ion - 4 Ah	1 chargeur rapide Makstar, 3 batteries 18V Li-Ion - 4 Ah	1 chargeur rapide Makstar, 3 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah
Mode disponible	-	-	-	-
Ø Mandrin	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capacités Ø Béton/Acier/Bois	-/13/36 mm	-/13/36 mm	13/13/38 mm	-/13/76 mm
Nbr. de vitesses	2	2	2	2
Couple max. elast./franc	27/42 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm	58/91 Nm
Tx. de vibration 3ax - Poids	2,5 m/s <sup>2</sup> - 1,6 kg	2,5 m/s <sup>2</sup> - 1,7 kg	2,5 m/s <sup>2</sup> - 1,7 kg	2,5 m/s <sup>2</sup> - 2,3 kg

2 Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

# MATÉRIAUX EXIGEANTS

## MEULER, DÉCOUPER, TRONÇONNER, FIXER



### Riveteuse Ø 4,8 mm

#### DRV150ZJ

18V XPT BL MOTOR

Capacité rivet : ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm  
 Force de traction 10000 N - Longueur de course : 25 mm  
 Poids : 1,9 à 2,2 kg  
 Inclus : set d'accessoires pour rivets ø 2,4 / 3,2 et 4,0 mm  
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
- Système de maintien du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 4,8 mm)



**NOUVEAU**

### Riveteuse Ø 6,4 mm

#### DRV250ZJ

18V XPT BL MOTOR

Capacité rivet : ø 4,8 / 6,4 mm  
 Force de traction 20000 N  
 Longueur de course : 30 mm  
 Poids : 2,1 à 2,4 kg  
 Inclus : set d'accessoires pour rivets ø 4,8 et 6,4 mm  
 Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm
- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
- Jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø 6,4 mm)
- Système de maintien du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main

**OFFERT**

1 batterie 18V - 3 Ah  
 197599-5  
 1 chargeur rapide 18V  
 195584-2  
 pour l'achat d'une  
 DRV150ZJ ou DRV250ZJ



### MEU029J

#### Ensemble de 2 machines (SP6000 + 4351FCT)

SP6000 : Scie plongeante 1300 W Ø 165 mm

4351FCT : Scie sauteuse 720 W

Inclus : Un coffret Makpac 4 et un coffret Makpac 1



**OFFERT**

1 règle de déalignage 1,4 m  
 194368-5  
 1 adaptateurs rail de guidage 193517-1



### 9558HNRGK1

#### Meuleuse Ø 125 mm

840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg  
 INCLUS : 1 carter à ébarber, 1 carter à tronçonner, 3 disques fins 0,8 mm, 1 disque diamant béton



### GA5040RKDJ

#### Meuleuse Ø 125 mm

1100 W - Ø 125 mm - 11000 tr/min  
 INCLUS : 2 disques diamants béton Ø 125 mm et 1 coffret Makpac



### 9565PCV

#### Meuleuse Ø 125 mm

1400 W - Ø 125 mm

2,4 kg



**OFFERT**

10 disques à tronçonner  
 métal et inox B-12239



### GA9061R

#### Meuleuses Ø 230 mm

2200 W - 6600 tr/min

6,5 m/s<sup>2</sup> - 5,7 kg

SJS

**SYSTÈME ANTI-REDÉMARRAGE**

**OFFERT**

1 Meule à ébarber  
 A-80955  
 pour l'achat d'une  
 GA9061R



### DK0053GX2-P

#### Ensemble de 2 meuleuses

##### GA9020

Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg

##### 9558HNRG

Ø 125 mm - 840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg

INCLUS : 2 disques diamant (Ø 230 mm et Ø 125 mm)



### LOT0061

#### Ensemble de 2 meuleuses

GA9060 : 2200 W - Ø 230 mm - 5,5 kg

9565CR : 1400 W - Ø 125 mm - 2,3 kg



### LOT0151

#### Ensemble de 2 machines 18V Li-Ion - 5 Ah

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm

8500 tr/min - 2,5 kg

##### DHR202

Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

2 Joules - 0 à 4000 cps/min - 1200 tr/min

Inclus : 3 batteries 18V - 5 Ah

1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAKPAC



**AVANTAGE**

3 Batteries



### DTW285RTJX

#### Boulonneuse à chocs

2800 tr/min - 3500 cps/min

280 Nm - 1,7 kg

INCLUS : 2 batteries 18 V Li-Ion

5 Ah, un chargeur rapide et un coffret makpac



5.0Ah 18V BL MOTOR XPT

**INCLUS**  
 1 coffret de  
 9 douilles  
 (ref : D-41517)



## LE 18V HOBBY

### HP457DWE10

18V HOBBY

#### Perceuse visseuse à percussion

18V - Li-Ion 1,3 Ah

(à empreinte spéciale<sup>(1)</sup>)

Mandrin Ø 13 mm - Ø Béton/Acier/Bois :

13/13/36 mm - 2 vitesses - 42 Nm - 1,7 kg

INCLUS : 73 accessoires, 1 chargeur et 2 batteries

18 V Li-Ion - 1,3 Ah



### HP457DWEX4

18V HOBBY

#### Perceuse visseuse à percussion

18 V Li-Ion - 1,5 Ah

(à empreinte spéciale<sup>(1)</sup>)

Mandrin Ø 13 mm - Ø Béton/Acier/Bois : 13/13/36 mm

2 vitesses - 42 Nm - 1,7 kg

INCLUS : 20 embouts 25 mm, 10 embouts 50 mm, 1 Porte-embout

magnétique, 1 fraise, 5 forets béton, 6 forets métal,

13 forets bois, 3 forets plats, 10 douilles,

1 jauge de diamètre, 2 Batteries 18 V Li-Ion,

1,5 Ah, 1 Chargeur, 1 Coffret alu



## LES OFFRES

**HM1812** **SOFT NOLOAD**

**Marteau piqueur Hexagonal 28,6 mm**  
2000 W  
72,8 J (EPTA)  
870 cps/min  
Tx. vibration : 6,5 m/s<sup>2</sup>  
31,3 kg



Poignées isolées du corps frappant

Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses, frappe extrême

**OFFERT**

Pour l'achat d'un HM1812  
1 Chariot (D-54972),  
1 pointe à béton (D-17675),  
1 burin plat (D-17681)

**OFFERT**

Pour l'achat d'un HM1812  
1 Perfo-burineur SDS-Max  
36 V => 2 x 18 V Li-Ion 40 mm  
DHR400ZKU (livré sans batterie ni chargeur)

**HM1213C** **SOFT NOLOAD**

**Burineurs SDS-Max**  
1510 W  
Cadence de chocs : 950 à 1900 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA) : 18,6 J  
Taux de vibrations : 7,5 m/s<sup>2</sup>  
Poids : 10,8 kg



HM1213C

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration

**-50%**

de remise sur le Perfo-Burineur SDS-Max  
36 V => 2 x 18 V Li-Ion 40 mm  
DHR400PG2U (livré avec 2 batteries 6 Ah et un chargeur double). Pour l'achat d'un HM1213C



DHR400PG2U

**HR4003C / HR4013C** **SOFT NOLOAD**

**HR5202C / HR5212C** **SOFT NOLOAD**

**Perfo-Burineurs SDS-Max**

HR4013C et HR5212C  
Poignée anti-vibrations et moteur isolé du corps frappant  
HR4013C et HR5212C :  
AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement.  
Travaillez 2 fois plus sans effort



HR5212C

**OFFERT**

1 perfo-burineur SDS-Plus,  
HR2470, 780 W - 24 mm  
pour l'achat d'un perfo-burineur HR4003C, HR4013C,  
HR5202C ou HR5212C



Caractéristiques	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Puissance	1100 W	1100 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/Trépan	40/105 mm	40/105 mm	52/160 mm	52/160 mm
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules	8 Joules	20 Joules	19,1 Joules
Taux de vibration	10 m/s <sup>2</sup>	5 m/s <sup>2</sup>	17 m/s <sup>2</sup>	9 m/s <sup>2</sup>
AVT / Poignée anti-vibrations / Soft no load	-	oui / oui / oui	-	oui / oui / oui
Poids	6,2 kg	6,8 kg	10,9 kg	11,9 kg

**HM0870C / HM0871C** **SOFT NOLOAD**

**Burineurs SDS-Max**

1100 W  
Cadence de chocs : 1100 à 2650 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA) : **HM0870C** : 7,6 J / **HM0871C** : 8,1 J  
Taux de vibrations : **HM0870C** : 11,5 m/s<sup>2</sup> / **HM0871C** : 8 m/s<sup>2</sup>  
Poids : **HM0870C** : 5,1 kg / **HM0871C** : 5,6 kg



HM0871C

**OFFERT**

1 Radio de chantier DMR108 pour l'achat d'un Burineur HM0870C ou HM0871C



**HM1203C**  
**Burineurs SDS-Max**

1510 W  
Cadence de chocs : 950 à 1900 cps/min  
Puissance de frappe (EPTA) : 19,1 J  
Taux de vibrations : 15,5 m/s<sup>2</sup>  
Poids : 9,7 kg



**OFFERT**

1 Meuleuse GA9020 Ø 230 mm - 2200 W pour l'achat d'un Burineur HM1203C



**HR2630X7**

**Perfo-burineur SDS-Plus**  
3 modes : perçage, perforation, burinage  
800 W  
Capacités Ø béton/trépan/acier/bois : 26/80/13/32 mm  
0 à 1200 tr/min - 0 à 4600 cps/min - 2,4 J  
15,5 m/s<sup>2</sup> - 2,9 kg  
INCLUS :  
1 Mandrin autoserrant à queue



Inclus, un mandrin autoserrant, idéal pour percer le bois ou le métal

**OFFERT**

1 Coffret 5 Forets SDS-Plus 4 taillants TCT NEMESIS II B-58992



**DHR283T2JU / DHR283ZWJU**

**Perfo-burineur SDS-Plus 2 x 18 V**

3 modes : perçage, perforation, burinage - Capacités Ø béton/trépan/acier/bois : 28/65/13/32 mm  
5000 cps/min - 2,8 J - 5,1 kg  
Inclus DHR283T2JU :  
1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm  
1 Collecteur à poussière DUST CUP, 1 Makpac  
2 batteries 18 V - 5 Ah BL1850B  
1 Chargeur double et 1 poignée anti-vibrations



Inclus DHR283ZWJU :  
1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm  
1 Système d'aspiration à filtre HEPA (DX09), 1 Makpac  
Livré sans batterie ni chargeur

**OFFERT**

1 coffret 12 forets, 2 pointes, 3 burins SDS-Plus D-19180  
Pour l'achat d'un DHR283T2JU ou DHR283ZWJU



**DK0040M**

**Ensemble de 2 machines**  
**EK7651H Découpeuse thermique 4 Temps**  
Diamètre du disque : 350 mm - 3 kW - 75,6 cm<sup>3</sup>  
Capacité de coupe max. : 116 mm  
Tx. vib. Av/Ar : 2,7/1,8 m/s<sup>2</sup> - 12,9 kg  
**DGA504 Meuleuse sans fil 18 V Li-Ion**  
4 Ah - Ø 125 mm - 8500 tr/min. - 2,5 kg  
INCLUS :  
1 batterie 18 V - 4 Ah  
1 chargeur rapide  
livrée sans disque

**-20%**

de remise sur le chariot complet (394369610)



EK7651H



DGA504



**MM4**

**EK6100** / **EK7301WS** / **EK8100WS**

**Découpeuses thermiques 2 temps**



EK8100WS

**OFFERT**

1 Disque diamant B-54031 Pour l'achat d'une découpeuse EK6100  
B-54053 Pour l'achat d'une découpeuse EK7301WS  
B-54069 Pour l'achat d'une découpeuse EK8100WS



Caractéristiques	EK6100	EK7301WS	EK8100WS
Diamètre du disque	300 mm	350 mm	400 mm
Puissance	3,2 kW	3,8 kW	4,2 kW
Cylindrée	60,7 cm <sup>3</sup>	73 cm <sup>3</sup>	81 cm <sup>3</sup>
Capacité de coupe max.	110 mm	122 mm	147 mm
Poids	8,5 kg	10 kg	10,6 kg

**-20%**

de remise sur le chariot complet (394369600)

Pour l'achat d'une découpeuse EK7301WS ou EK8100WS



### COFFRETS

**B-55697 ou B-54536**  
Coffret 43 accessoires de vissage ou Coffret 27 accessoires de vissage torsion IMPACT GOLD

**NOUVEAU**



**OFFERT**

1 mètre ruban 3,5 m  
B-57130  
Pour l'achat d'un coffret  
B-55697 ou B-54536



**D-54031 ou D-50479**  
Coffret de 25 forets métaux HSS-G ou Coffret de 25 forets métaux HSS-Co

**NOUVEAU**



**OFFERT**

1 Coffret 30 embouts  
D-34936  
Pour l'achat d'un coffret  
D-54031 ou D-50479




### OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE

**B-64266 et B-64272**  
Pic et burin auto-affûtants SDS-Max

**-40%**

Pour l'achat de  
**10x** B-64266 + B-64272



**B-64238 et B-64244**  
Pic et burin auto-affûtants SDS-Plus

**-40%**

Pour l'achat de  
**10x** B-64238 + B-64244



### DISQUES DIAMANTS COSMOS

**B-53992**  
Disque NEBULA Ø 125 mm



**OFFERT**

Le 3ème Disque NEBULA  
B-53992

Pour l'achat de  
**2x** B-53992



**B-12712**  
Disque QUASAR Ø 230 mm



**OFFERT**

1 Meuleuse Ø 230 mm  
GA9030X01

Pour l'achat de  
**2x** B-12712



### LAMES EFFICUT CONÇUES POUR CONSERVER L'AUTONOMIE DE VOS BATTERIES

**B-62979**  
Lame EFFICUT Ø 165 mm



**OFFERT**

Le 4ème Disque EFFICUT  
B-62979

Pour l'achat de  
**3x** B-62979



**B-64185**  
Lame EFFICUT Ø 190 mm



**OFFERT**

Le 4ème Disque EFFICUT  
B-64185

Pour l'achat de  
**3x** B-64185



### LAMES

**B-10394**  
Lame briques

**-40%**

Pour l'achat de  
**5x** B-10394



**P-47195-1**  
Lame Bi-Métal pour palettes

**-40%**

Pour l'achat de  
**100x** P-47195-1



**B-67496 + B-67511 + B-67505 + B-67480**  
1 ensemble carrelage + 1 ensemble bois + 1 ensemble parquet + 1 ensemble bois et métal

**-40%**



Pour l'achat des 4 ensembles



### POUR DÉBROUSSAILLEUSES

**122931-4**  
1 Tête à fil Tap & Go

**NOUVEAU**

**OFFERT**

Une bobine de fil Hélicoïdal  
Ø 2,4 mm / 15 m pour  
batterie E-01797

Pour l'achat de  
**1x** 122931-4



**198383-1**  
Lame 3 couteaux plastiques

Pour l'achat de  
**2x** 198383-1



**OFFERT**

Le jeu de 12 couteaux  
198426-9



# ENSEMBLES DE MACHINES LI-ION

**10%  
DE REMISE**

## 1. CHOISISSEZ UN PACK DLX

Les machines dont la référence se termine par Z sont livrées sans batterie ni chargeur

### DLX5039PTJ

18V 5.0Ah

**Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion**  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DHP458** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 58/91 Nm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J  
**DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4



### DLX5038PTJ

18V 5.0Ah

**Ensemble de 5 machines 18V Li-Ion**  
**DDF481** : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
**DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3



### DLX7013PT1

18V 5.0Ah

**Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion**  
**DDF482** : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm  
**DTD152** : Visseuse à chocs 165 Nm  
**DGA504** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable  
**DSS610** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR202** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J  
**DJR186** : Scie réciprocante Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DJV180** : Scie sauteuse

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, et un sac de transport



### DLX7014PTJ

18V 5.0Ah

**Ensemble de 7 machines 18V Li-Ion**  
**DDF484** : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm  
**DTD154** : Visseuse à chocs 175 Nm  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
**DTM51** : Découpeur-ponceur  
**DJV182** : Scie sauteuse

**INCLUS** : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple 5 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPACK Taille 2



**OFFERT**

1 Chariot diable  
 TR00000001  
 pour l'achat d'un  
 DLX7014PTJ ou  
 DLX1011PTJ



### DLX1011PTJ

18V 5.0Ah

**Ensemble de 10 machines 18 V Li-Ion**  
**DHP481** : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm  
**DTD154** : Visseuse à choc 175 Nm  
**DGA506** : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein  
**DHS680** : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm  
**DHR243** : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J  
**DTM51** : Découpeur-ponceur  
**DJR183** : Scie réciprocante Ø 125 mm  
**DCL180** : Aspirateur balai  
**DJV182** : Scie sauteuse

**INCLUS** : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18V Li-Ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4



## + 2. LE PACK ENERGIE 197626-8



### PACK ÉNERGIE

4 Batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD

**197626-8**


En Promo Couplée avec au moins une machine de jardin 2 x 18V de cette page

## + 3. UNE MACHINE JARDIN 2x 18V

### DUB361Z

Souffleur précision

V1 : 57 m/s - V2 : 93 m/s  
 264 m³/h - 3,1 kg



### DUB362Z

Souffleur haut débit

Variateur 6 vitesses  
 Débit max : 54 m/s max - 804 m³/h  
 4,1 kg



### DUC353Z

Tronçonneuse 35 cm

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm  
 Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s  
 4,7 kg



Réglage de la tension de chaîne sans outil

### DUH551Z

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm  
 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents : 36 mm  
 Diamètre de coupe max : 18 mm  
 5,1 kg



### DUH651Z

Taille-haie

Longueur de lamier : 65 cm  
 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents : 36 mm  
 Diamètre de coupe max : 18 mm  
 5,2 kg



### DLM380Z

Tondeuse 38 cm

Hauteur de coupe : 25 à 75 mm  
 Largeur de coupe : 38 cm  
 Bac de ramassage : 40 l - 15 kg



### DLM431Z

Tondeuse 43 cm

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm  
 Largeur de coupe : 43 cm  
 Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg



### AT3735C - FIN DE SÉRIE

Débroussailluse poignée C

5000 / 6500 tr/min - 4,5 kg



### AT3723UC - FIN DE SÉRIE

Débroussailluse poignée U

3500 / 5300 / 6500 tr/min - 5,2 kg



## = 4. OBTENEZ VOTRE REMISE

**10%**

**DE REMISE SUR LE TOTAL**

1 PACK DLX + 1 PACK ÉNERGIE 197626-8 + 1 MACHINE 2 x 18V

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

\*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

### 1. Composez votre lot, CHOISISSEZ 3 MACHINES DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES

CATÉGORIE 1 DÉBROUSSAILLEUSES	CATÉGORIE 2 TAILLE-HAIES	CATÉGORIE 3 TONDEUSES	CATÉGORIE 4 TRONÇONNEUSES	CATÉGORIE 5 SOUFFLEURS
<b>DUR189Z</b> Coupe-herbe 18V  <b>DUR187UZ</b> Coupe-herbe 18V  <b>AT3735C</b> Coupe-herbe 18V  <b>FIN DE SÉRIE</b>  <b>DUR368AZ</b> Coupe-herbe 18V  <b>DUR368LZ</b> Coupe-herbe 18V	<b>DUH551Z</b> Taille-haie 55cm 36V => 2 x 18V  <b>DUH651Z</b> Taille-haie 65cm 36V => 2 x 18V  <b>DUH502Z</b> Taille-haie 50cm - 18V  <b>DUH602Z</b> Taille-haie 60cm - 18V  <b>DUH752Z</b> Taille-haie 75cm - 18V	<b>DLM380Z</b> Tondeuse 38cm 36V => 2 x 18V  <b>DLM431Z</b> Tondeuse 43cm 36V => 2 x 18V  <b>DLM460Z</b> Tondeuse 46cm 36V => 2 x 18V  <b>NOUVEAU</b>  <b>DLM530Z</b> Tondeuse 53cm 36V => 2 x 18V	<b>DUK122Z</b> Tronçonneuse d'élagage 11,5cm - 18V  <b>DUK254Z</b> Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V  <b>DUK353Z</b> Tronçonneuse 35 cm - 36V => 2 x 18V  <b>DUK355Z</b> Tronçonneuse 35 cm - 36V => 2 x 18V	<b>DUB184Z</b> Souffleur 36V => 2 x 18V  <b>DUB361Z</b> Souffleur 36V => 2 x 18V

### + 2. Ajouter votre pack énergie, = 3. l'Offre spéciale



VOTRE MACHINE LA MOINS CHÈRE  
**OFFERTE**

## OFFRE SPÉCIALE

### 1. ACHETER

#### UN MOTEUR MULTIFONCTIONS

**DUX60Z** **BL XPT** **36V**  
0 à 8200 tr/min - 600W - 4,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



### 2. AJOUTER

#### UN PACK ÉNERGIE

197629-2

5.0Ah



### 3. AJOUTER

#### UN OUTIL\*



**195717-9**  
Motobineuse  
Longueur : 96,5 cm  
Largeur outil : 16 cm

**199930-1**  
Élagueuse à perche  
Pas de chaîne : 3/8"  
Guide : 25 cm  
Longueur : 116,6 cm

**197750-7**  
Taille-haie à perche droite  
Longueur : 110,40 cm

**195893-9**  
Débroussailleuse  
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

**196345-3**  
Taille-haie à perche  
Lamier : 53,5 cm  
Longueur : 150 cm

**198068-9**  
Fauçonneuse  
Lame : 25 cm  
Longueur : 132,4 cm

**195566-4**  
Coupe-herbe  
Longueur : 70,3 cm

**196035-8**  
Rallonge  
Longueur : 108 cm



Un deuxième outil **OFFERT** au choix parmi les références ci-dessus  
(l'outil offert est le moins cher des deux sélectionnés)

## LES OFFRES CXT

### LOT0184

**Ensemble de 4 machines sans fil  
CXT - 12V Max- Li-Ion**  
DF332D : Perceuse visseuse, Ø 10 mm - 35 Nm  
HR166D : Perforateur SDS-Plus, Ø 16 mm - 1,1 J  
TD111D : Visseuse à chocs, 135 Nm  
JV102D : Scie sauteuse  
Livré avec 1 Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT  
3 Batteries Li-Ion 12V / 4 Ah (témoin de charge intégré)  
1 Coffret Mak-Pac n°4



• Chargeur mixte  
LXT / CXT



### LOT0193

**Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT  
et 36 => 2 x 18V LXT - Li-Ion**  
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm  
DUC306 : Tronçonneuse d'élagage 36V => 2 x 18V Li-Ion 30 cm  
Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie  
12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte

NOUVEAU



### LOT0194

**Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT  
et 36 => 2 x 18V LXT - Li-Ion**  
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm  
DUB362 : Souffleur 36V => 2 x 18V Li-Ion, 804 m³/h  
Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie  
12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte

NOUVEAU



### LOT0191

**Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT  
et 36 => 2 x 18V LXT - Li-Ion**  
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm  
DUC353 : Tronçonneuse 2 x 18V Li-Ion - 35 cm  
Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie  
12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte

NOUVEAU



### LOT0189

**Ensemble de 2 machines sans fil 12V Max CXT  
et 36 => 2 x 18V LXT - Li-Ion**  
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm  
HR140D : Perforateur SDS-Plus 14 mm - 1 J  
Livré avec 1 Coffret 65 accessoires, 2 batteries 1,5 Ah,  
2 batteries 2 Ah et 2 chargeurs.

NOUVEAU



### DF032DSAE

**Perceuse visseuse 12V Max  
CXT Li-Ion 2 Ah**  
0 à 1500 tr/min  
35 Nm  
0,88 kg  
Livrée avec 2 Batterie Li-Ion  
10,8V (12 V Max) / 2Ah  
1 Coffret Mak-Pac n°1



### HR166DSMJ

**Perforateur SDS-Plus 12V Max  
CXT Li-Ion 4 Ah**  
680 tr/min  
Ø Béton : 16 mm  
1,1 J - 2 kg  
Livré avec 2 batteries  
10,8V (12 V Max) - 4 Ah  
1 chargeur rapide DC10SA  
et 1 coffret Mak-Pac



### SK105GDZ

**Laser croix 35 m 10,8V  
(12V Max) CXT Li-Ion**  
Portée du laser avec détecteur 80 m  
Précision de calage +/- 3 mm à 10 m  
Plage d'autocalage +/- 4°  
IP54  
Poids 0,84 Kg  
Livré sans batterie ni chargeur



### 197657-7

**Pack énergie 2 batteries  
Li-Ion 10,8 V (12 V Max)  
et un chargeur rapide**

**OFFERT** 1 Gonfleur MP100DZ



pour l'achat d'une DF032DSAE ou HR166DSMJ ou  
SK105GDZ + 197657-7)

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

