

ACTU# 02

AVRIL - AOÛT 2020



OFFRE

1 ENSEMBLE
MACHINES DLX
+ 1 PACK ÉNERGIE

= 1 MACHINE
OFFERTE

p.2

EXTÉRIEUR DUB363



p.7

NOUVEAUTÉ Gamme outillage à main



p.5

EXTÉRIEUR DLM462



p.7



LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES !

Puissance et autonomie
au rendez-vous



ENSEMBLE DE MACHINES Li-ion

Les machines dont la référence se termine par Z sont livrées sans batterie ni chargeur



1. CHOISISSEZ UN PACK DLX

DLX5039PTJ Ensemble de 5 machines 18V Li-ion

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable - DHP458 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm 58/91 Nm - DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm 2 J - DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 4



2. AJOUTEZ UN PACK ÉNERGIE




197626-8
4 Batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD



3. OFFERT, UNE MACHINE CI-DESSOUS AU CHOIX (Livrée sans batterie ni chargeur)

OFFERT - OFFERT - OFFERT


DUB362Z **XPT** **BL**
Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses
Débit max : 54 m/s max - 804 m³/h - 4,1 kg
D'une valeur de



DUH502Z **XPT** **BL**
Taille-Haie
Longueur de lamier : 50 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 3,8 kg
D'une valeur de



DUH602Z **XPT** **BL**
Taille-haie
Longueur de lamier : 60 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 3,8 kg
D'une valeur de



DUH752Z **XPT** **BL**
Taille-haie
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 3,8 kg
D'une valeur de



DLM380Z **XPT**
Tondeuse 38 cm
Hauteur de coupe : 25 à 75 mm
Largeur de coupe : 38 cm
Bac de ramassage : 40 l - 15 kg
D'une valeur de



DLM431Z **XPT**
Tondeuse 43 cm
Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
Largeur de coupe : 43 cm
Bac de ramassage : 50 l - 17,9 kg
D'une valeur de



DLX5038PTJ Ensemble de 5 machines 18V Li-ion

DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein - DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm - DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 4 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3



197626-8
4 Batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD



DLX7013PT1 Ensemble de 7 machines 18V Li-ion

DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable DSS610 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR202 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 20 mm - 2 J DJR186 : Scie réciproc DJV180 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 5 batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un sac de transport



197626-8
4 Batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD



DLX7014PTJ Ensemble de 7 machines 18V Li-ion

DDF484 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/54 Nm DTD154 : Visseuse à chocs 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm 2 J DTM51 : Découpeur-ponceur DJV182 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 chargeur rapide double port, 1 chargeur rapide simple, 5 batteries 18 V Li-ion 5 Ah, 2 MAKPAC Taille 4, 1 MAKPAC Taille 3, 2 MAKPAC Taille 2



197626-8
4 Batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD



OFFERT 1 Chariot diable TR00000001 pour l'achat d'un DLX7014PTJ ou DLX1011PTJ

DLX1011PTJ Ensemble de 10 machines 18V Li-ion

DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 16/13/76 mm - 60/115/125 Nm DTD154 : Visseuse à choc 175 Nm DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein DHS680 : Scie circulaire Ø 165 mm - max. 57 mm DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J DTM51 : Découpeur-ponceur DJR183 : Scie réciproc DB0180 : Ponceuse Ø 125 mm DCL180 : Aspirateur balai DJV182 : Scie sauteuse

INCLUS : 1 Chargeur rapide double port, 5 Batteries 18 V Li-ion 5Ah, 2 MAKPAC Taille 2, 3 MAKPAC Taille 4



197626-8
4 Batteries 18 V Li-ion 5 Ah et un chargeur rapide double DC18RD



GROS ŒUVRE

HM1812 **AVT** **SOFT NOLOAD**

Marteau piqueur Hexagonal 28,6 mm
2000 W - 72,8 J (EPTA)
870 cps/min - Tx. vibration : 6,5 m/s²
31,3 kg



OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Chariot (D-54972),
1 pointe à béton (D-17675),
1 burin plat (D-17681)

OFFERT

Pour l'achat d'un HM1812
1 Perfo-burineur SDS-Plus
36 V => 2 x 18 V Li-ion 28 mm,
DHR283T2U livré avec 2
batteries 18 V - 5 Ah,
1 chargeur rapide
et 1 coffret Makpac

HM1213C **AVT** **SOFT NOLOAD**

Burineur SDS-Max
1510 W - 950 à 1900 cps/min
Puissance de frappe (EPTA) : 18,6 J
Taux de vibrations : 7,5 m/s²
Poids : 10,8 kg



-50%

de remise sur le Perfo-Burineur SDS-Max 36 V => 2 x 18 V Li-ion 40 mm DHR400PG2U (livré avec 2 batteries 6 Ah et un chargeur double). Pour l'achat d'un HM1213C

DHR400PG2U

HR4003C / HR4013C **AVT** **SOFT NOLOAD**

HR5202C / HR5212C **AVT** **SOFT NOLOAD**

Perfo-Burineurs SDS-Max
HR4013C et HR5212C : Poignée anti-vibrations et moteur isolé du corps frappant
AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement.

OFFERT

1 perfo-burineur SDS-Plus,
HR2470, 780 W - 24 mm
pour l'achat d'un perfo-burineur
HR4003C, HR4013C, HR5202C
ou HR5212C d'une valeur de



Caractéristiques	HR4003C	HR4013C	HR5202C	HR5212C
Puissance	1100 W	1100 W	1510 W	1510 W
Capacités Ø Béton/Trépan	40/105 mm	40/105 mm	52/160 mm	52/160 mm
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules	8 Joules	20 Joules	19,1 Joules
Taux de vibration	10 m/s²	5 m/s²	17 m/s²	9 m/s²
AVT / Poignée anti-vibrations / Soft no load	-	oui / oui / oui	-	oui / oui / oui
Poids	6,2 kg	6,8 kg	10,9 kg	11,9 kg

Les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

*Les prix conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

ENSEMBLE DE MACHINES Li-ion

ENSEMBLES 2, 3, 4 ET 5 MACHINES



QUOTIDIEN

DLX2127J1

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 3 Ah et 1 coffret MAKPAC.

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



LOT0180

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion
DDF485 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 27/50 Nm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC.



QUOTIDIEN

DLX2127TJ1

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DTD152 : Visseuse à chocs 165 Nm
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 5 Ah et 1 coffret MAKPAC.

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



INTENSIF

DLX2210TJ1

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion
DHP484 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13/13/38 mm - 36/54 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
INCLUS : 1 chargeur rapide, 2 batteries 18V Li-ion 5 Ah, 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



MEULEUSE



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



QUOTIDIEN

DLX2138PTJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm - 36/62 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus Li-Ion 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J (EPTA)
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



EXPERT

DLX2101PTJ

Ensemble de 2 machines 18V Li-ion et 2 x 18V Li-ion
DHP481 : Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm 115 Nm
DHR264 : Perfo-burineur SDS-Plus - 2 x 18V - Ø 26 mm - 2,5 J
INCLUS : 1 chargeur double port rapide, 4 batteries 18V Li-ion 5 Ah et 2 coffrets MAKPAC

PERCEUSE À PERCUSSION



PERFORATEUR



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



INTENSIF

DLX3092TJ

Ensemble de 3 machines 18V Li-ion
DDF481 : Perceuse visseuse Ø 16/76 mm - 60/115/125 Nm
DGA506 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable et frein
DHR243 : Perfo-burineur SDS-Plus - Ø 24 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 5 Ah, en coffret MAKPAC

PERCEUSE



MEULEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

1 Batterie 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



QUOTIDIEN

DLX4080TX1

Ensemble de 4 machines 18V Li-ion
DDF482 : Perceuse Visseuse Ø 13/38 mm - 36/62 Nm
DTD153 : Visseuse à chocs 170 Nm
DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm à bouton blocable
DHR241 : Perfo-burineur SDS-Plus Ø 24 mm - 2 J
INCLUS : 1 chargeur rapide, 3 batteries 18V Li-ion 5 Ah et 1 sac de transport

PERCEUSE



VISSEUSE À CHOCS



MEULEUSE



PERFORATEUR



OFFERT

2 Batteries 18V Li-ion 5Ah
 BL1850B (632F15-1)



GROS ŒUVRE

HM0870C / HM0871C

Burineurs SDS-Max
 1100 W - 1100 à 2650 cps/min
HM0870C : 7,6 J / **HM0871C** : 8,1 J
HM0870C : 11,5 m/s² / **HM0871C** : 8 m/s²
HM0870C : 5,1 kg / **HM0871C** : 5,6 kg



OFFERT

1 Radio de chantier
 DMR108 d'une valeur de



HM1203C

Burineur SDS-Max
 1510 W - 950 à 1900 cps/min
 19,1 J - 15,5 m/s² - 9,7 kg



HM1111C

Burineur SDS-Max
 1300 W - 1100 à 2650 cps/min
 11,2 J - 7,5 m/s² - 8 kg



OFFERT

1 Kit d'aspiration burinage SDS-Max 199144-2 d'une valeur de

pour l'achat d'un Burineur
 HM0870C, HM0871C,
 HM1213C, HM1111C

OFFERT

1 Meuleuse GA9020 Ø230 mm
 2200W d'une valeur de

pour l'achat d'un Burineur
 HM1111C ou HM1203C

HR2630X7

Perfo-burineur SDS-Plus
 3 modes : perçage, perforation, burinage
 800 W - Ø béton/trépan/acier/bois :
 26/80/13/32 mm - 0 à 1200 tr/min
 0 à 4600 cps/min - 2,4 J
 15,5 m/s² - 2,9 kg
INCLUS : 1 Mandrin auto-serrant à queue



OFFERT

1 Coffret 5 Forets SDS-Plus
 4 taillants TCT NEMESIS II
 B-58992

DHR283ZWJU

Perfo-burineur SDS-Plus 2 x 18V
 3 modes : perçage, perforation, burinage - Ø béton/trépan/
 acier/bois : 28/65/13/32 mm - 5000 cps/min - 2,8 J - 5,1 kg
Inclus : 1 Mandrin auto-serrant interchangeable 13 mm
 1 Système d'aspiration à filtre HEPA (DX09), 1 Makpac
 Livré sans batterie ni chargeur



OFFERT

1 coffret 12 forets,
 2 pointes, 3 burins SDS-Plus
 D-19180
 Pour l'achat d'un
 DHR283ZWJU

MATÉRIAUX EXIGEANTS

MEULER, DÉCOUPER, TRONÇONNER, FIXER, SCIER

DLS111ZU **ADT** **BL** **DXT** **AWS**

Scie radiale Ø 260 mm

4400 tr/min - 27,3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

DLS111ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	58 x 279 mm	91 x 279 mm	43 x 279 mm
45° G et D	58 x 197 mm	91 x 197 mm	43 x 197 mm



OFFERT

1 Chariot-établi DEAWST05

pour l'achat d'une scie radiale
DLS111ZU, DLS211ZU et
DLS211PT2U

DLS211PT2U **ADT** **BL** **DXT** **AWS** **5.0Ah**

Scie radiale Ø 305 mm

4400 tr/min - 31,3 kg

DLS211ZU	Angle de biseau		
Angle d'onglet	45° gauche	90°	45° droite
0°	69 x 363 mm	102 x 363 mm	54 x 363 mm
45° G et D	69 x 255 mm	102 x 255 mm	54 x 255 mm

Inclus DLS211PT2U :

2 Batteries 18V Li-Ion - 5 Ah

1 chargeur rapide double DC18RD

1 Clé Bluetooth AWS



DRT50RTJX3 **5.0Ah**

Affleureuse 18V - 5 Ah - 8 mm

Pince : Ø 6 et 8 mm - 10000 à 30000 tr/min

Plongée : 0 à 35 mm

INCLUS : Base d'affleurage droite

Base de défonçage

Base d'affleurage déportée

Base d'affleurage inclinable

2 batteries 18V - 5 Ah,

1 chargeur rapide

1 Coffret MAK-PAC

4 MACHINES EN 1

• Affleureuse droite

• Affleureuse déportée

• Affleureuse inclinée

• Défonceuse

OFFERT

1 rail de guidage 1,4 m
194368-5, un adaptateur
194579-2 et un coffret de 6
fraises D-53540



**VOTRE MACHINE
TOUTE EQUIÉE**

DRV150ZJ

Riveteuse Ø 4,8 mm

18V **XPT** **BL**

Capacité rivet : Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Force de traction 10000 N - Longueur de course : 25 mm

Poids : 1,9 à 2,2 kg

Inclus : set d'accessoires pour rivets Ø 2,4 / 3,2 et 4,0 mm

Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

• Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm

• Système de maintien du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main

• Plus de 1800 rivetages avec une charge de batterie (BL1840B, rivet acier Ø 4,8 mm)



OFFERT

1 batterie 18V - 4 Ah

632F07-0

1 chargeur rapide 18V

195584-2

pour l'achat d'une

DRV150ZJ

ou DRV250ZJ

DRV250ZJ

Riveteuse Ø 6,4 mm

18V **XPT** **BL**

Capacité rivet : Ø 4,8 / 6,4 mm

Force de traction 20000 N

Longueur de course : 30 mm

Poids : 2,1 à 2,4 kg

Inclus : set d'accessoires pour rivets Ø 4,8 et 6,4 mm

Livrée sans batterie ni chargeur en coffret Makpac

• Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm

• Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm

• Plus de 1200 rivetages avec une charge de batterie (BL1840B, rivet acier Ø 6,4 mm)

• Système de maintien du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main



MEU029J

Ensemble de 2 machines (SP6000 + 4351FCT)

SP6000 : Scie plongeante 1300 W Ø 165 mm

4351FCT : Scie sauteuse 720 W

Inclus : Un coffret Makpac 4 et un coffret Makpac 1

OFFERT

1 règle de délinage 1,4 m

194368-5

1 adaptateur rail de

guidage 193517-1



9558HNRGK1

Meuleuse Ø 125 mm

840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg

INCLUS : 1 carter à ébarber, 1 carter à tronçonner,

3 disques fins 0,8 mm, 1 disque diamant béton



GA5040RKDJ

Meuleuse Ø 125 mm

1100 W - Ø 125 mm - 11 000 tr/min

Inclus : 2 disques diamants béton

Ø 125 mm et 1 coffret Makpac



9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm

1400 W - Ø 125 mm

2,4 kg

OFFERT

10 disques à tronçonner

métal et inox B-12239



- Interrupteur poignée de sécurité
- Protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS

GA9061R

Meuleuses Ø 230 mm

2200 W - 6 600 tr/min

6,5 m/s² - 5,7 kg

SJS

ANTI-

REDÉMARRAGE

OFFERT

1 Meule à ébarber

A-80955

pour l'achat d'une

GA9061R



DK0053GX2-P

Ensemble de 2 meuleuses

GA9020

Ø 230 mm - 2200 W - 6600 tr/min - 5,8 kg

9558HNRG

Ø 125 mm - 840 W - 11000 tr/min - 2,1 kg

INCLUS : 2 disques diamant (Ø 230 mm et Ø 125 mm)



LOT0061

Ensemble de 2 meuleuses

GA9060 : 2200 W - Ø 230 mm - 5,5 kg

9565CR : 1400 W - Ø 125 mm - 2,3 kg



LOT0151

Ensemble de 2 machines

18V Li-Ion - 5 Ah

DGA504 : Meuleuse Ø 125 mm

8500 tr/min - 2,5 kg

AVANTAGE

3 Batteries

DHR202

Perfo-burineur SDS-Plus 20 mm

2 Joules - 0 à 4000 cps/min - 1200 tr/min

Inclus : 3 batteries 18V - 5 Ah

1 chargeur rapide double port et 1 coffret MAK-PAC



DTW285RTJX

Boulonneuse à chocs

2800 tr/min - 3500 cps/min

280 Nm - 1,7 kg

INCLUS : 2 batteries 18V Li-Ion

5 Ah, un chargeur rapide

et un coffret makpac



5.0Ah

18V

BL **XPT**

INCLUS

1 coffret de 9 douilles

(ref : D-41517)



LA SÉLECTION MAKITA 28 OUTILS

Pour certaines applications, il est encore nécessaire d'utiliser des outils à main. MAKITA étoffe sa gamme avec une sélection d'outillage à main de qualité.

ACC0017

Composition :

- 1 Tournevis plat SL 4 mm
- 1 Tournevis plat SL 5,5 mm
- 1 Tournevis PH2
- 1 Tournevis PZ2
- 1 Clé à molette 32 mm ouverture
- 1 Jeu de 9 clés hexagonales
- 1 Pince multiprise 46 mm ouverture
- 1 Jeu de 9 clés mixtes
- 1 Mètre ruban
- 1 Couteau de poche
- 1 Marteau
- 1 Sac de transport



OUTILLAGE À MAIN

Clé à molette multifonction
B-65458
Trois outils en un !!



Clé à molette



Clé à cliquet débouchante
Avec 10 douilles livrées de série



Pince de serrage

OFFERT
1 Couteau à lame rétractable B-65785



Jeu de 8 clés mixtes à serrage rapide
B-65523
Composition : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm



Fourche à effet cliquet



Clé à cliquet 72 dents

OFFERT
1 Mètre ruban 7,5 m B-57152



COFFRETS

Coffrets 25 forets métaux HSS-Co
D-50479
Pour le perçage du Métal et de l'Inox



OFFERT
1 Coffret 30 embouts D-34936



Coffrets 43 embouts de vissage
B-55697
Les empreintes sont repérées par des couleurs



OFFERT
1 Coffret 6 forets métaux HSS-G D-57196



OUTILS AUTO-AFFÛTANTS : +70% DE DURÉE DE VIE

Pointes auto-affûtantes SDS-Plus
B-64238

Pour l'achat de **4x** B-64238



OFFERT
La 5ème pointe B-64238



Pointes auto-affûtantes SDS-Max
B-10366

Pour l'achat de **20x** B-10366



-40%



DISQUES DIAMANTS COSMOS

Disques diamants NEBULA
B-54025
Ø 230 mm - Segment pro 10 mm - Soudage Laser



OFFERT
1 disque diamant Ø 125mm B-53992



Disques diamants QUASAR
B-12712
Ø 230 mm - Silencieux - Grains 3D - Segment pro 13 mm - Soudage laser



OFFERT
1 Meuleuse Ø 230 mm GA9030X01

Pour l'achat de **2x** B-12712



POUR SCIÉS CIRCULAIRES

Lames scies circulaires MFORCE
B-08006
Ø 165 mm - 24 dents - Alésage 20 mm

Pour l'achat de **8x** B-08006



OFFERT
1 scie circulaire HS6601J



POUR DÉBROUSSAILLEUSES

Tête à fil Tap & Go
122931-4
2 fils - M10 x 1,25G



OFFERT
1 bobine de fil Hélicoïdal Ø 2,4 mm / 15 m



SPÉCIAL EXTÉRIEUR

DLM532Z
Tondeuse autotractée
EP-ADT MULCHING XPT
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DLM532PT4
Livrée avec 4 batteries 18V
Li-Ion - 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- CARTER ACIER
- 4 PORTS DE BATTERIES POUR UNE AUTONOMIE MAX DE 2000 M²
- AUTOTRACTÉE, MOTEUR INDÉPENDANT, PAS DE COURROIE DE TRANSMISSION

Caractéristiques	DLM462Z	DLM462PT4	DLM530Z	DLM530PT4
Technologie	EP-ADT MULCHING XPT			
Autonomie max.	1800 m ²		2000 m ²	
Matériau du carter	Acier			
Hauteur de coupe	20 à 100 mm			
Largeur de coupe	46 cm		53 cm	
Autotractée	2,5 à 5 km/h		-	
Bac de ramassage	60 l		70 l	
Poids	35 kg		39 kg	
Livrée avec	Sans batterie ni chargeur	4 Batteries 18V - 5 Ah 1 Chargeur double rapide	Sans batterie ni chargeur	4 Batteries 18V - 5 Ah 1 Chargeur double rapide

ILS VIENNENT AGRANDIR NOTRE PLATEFORME LXT 18V

DMR301 CXT LXT Bluetooth DAB dab+
Radio de chantier
12V max / 18V Li-ion
IP64 - 6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

- Radio permettant de charger les batteries des plateformes 12 V CXT et 18 V LXT
- Fonction Bluetooth® classe 2 d'une portée de 10 mètres
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension

NOUVEAU



DMR203 CXT LXT Bluetooth
Enceinte Bluetooth® de chantier
Puissance : 3,5 Watt
Boomer/Tweeter : 101,6 mm / 36 mm
IP65 - 3,4 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

- Prise AUX-IN 3,5 mm pour la connexion à une source audio externe
- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément
- La technologie True Wireless Stereo (TWS) permet à l'utilisateur de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth® et de profiter d'un son stéréo profond, riche et puissant
- La prise d'alimentation USB 2.1A permet de charger un téléphone portable ou tout autre appareil
- Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard.

NOUVEAU



DTW301RTJ 5.0Ah 18V BL XPT
Boulonneuse à chocs
330 Nm - Carré d'entraînement : 1/2"
0 à 4000 cps/min - 0 à 3100 tr/min
1,8 kg
Livrée avec 2 batteries 18V Li-Ion 5 Ah, un chargeur rapide et un coffret makpac

- 4 niveau de puissance de chocs à réglage électronique
- Fonction auto-stop, l'outil s'arrête dès que le boulon est assez desserré

NOUVEAU



DTW301ZJ
Livrée sans batterie ni chargeur, en coffret makpac

DMP180Z
Gonfleur 18V Li-Ion
Débit à 2 bar : 10 l/min
Débit à 7 bar : 4 l/min
Pression max : 8,3 bar
1,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

- Gonfleur pour : Vélo, ballon, matelas gonflable, etc....
- Manomètre numérique avec rétro-éclairage
- Léger et compact

NOUVEAU



NOUVEAU

ASPIRATEURS TRAINEAUX À NIVEAU SONORE RÉDUIT (56 dB EN VITESSE 1)

Les aspirateurs sont livrés sans batterie ni chargeur



DVC157LZX3

Caractéristiques	DVC866LZX1	DVC865LZX3	DVC867LZX4	DVC157LZX3	DVC155LZX2	DVC156LZX1
Technologie	BL XPT MOTOR	BL XPT MOTOR	BL XPT MOTOR AWS	BL XPT MOTOR AWS	BL XPT MOTOR	BL XPT MOTOR
Voltage	36V => 2 x 18V					
Débit max.	2,1 m ³ / min					
Dépression max.	110 mbar					
Capacité cuve	8 L	8 L / 6 L (eau)	8 L	15 L	15 L / 12 L (eau)	15 L
Type	Poussières sèches	Eau et poussières	Poussières sèches	Poussières sèches	Eau et poussières	Poussières sèches
Utilisation	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage + raccord machines	Nettoyage + raccord machines	Nettoyage	Nettoyage
Filtre HEPA	✓		✓	✓		✓
Poids	7,1 kg	7,1 kg	7,8 kg	8 kg	7,3 kg	7,3 kg

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

1. Composez votre lot, CHOISISSEZ 3 MACHINES DE CATÉGORIES DIFFÉRENTES

**CATÉGORIE 1
COUPE-HERBES**

DUR189Z
Coupe-herbe 18V

DUR187UZ
Coupe-herbe 18V

DUR368AZ
Coupe-herbe 18V

DUR368LZ
Coupe-herbe 18V

**CATÉGORIE 2
TAILLE-HAIES**

DUH551Z
Taille-haie 55cm
36V => 2 x 18V

DUH651Z
Taille-haie 65cm
36V => 2 x 18V

DUH502Z
Taille-haie 50cm - 18V

DUH602Z
Taille-haie 60cm - 18V

DUH752Z
Taille-haie 75cm - 18V

**CATÉGORIE 3
TONDEUSES**

DLM380Z
Tondeuse 38cm
36V => 2 x 18V

DLM431Z
Tondeuse 43cm
36V => 2 x 18V

DLM460Z
Tondeuse 46cm
36V => 2 x 18V

DLM530Z
Tondeuse 53cm
36V => 2 x 18V

**CATÉGORIE 4
TRONÇONNEUSES**

DUK122Z
Tronçonneuse d'élagage
11,5cm - 18V

DUK254Z
Tronçonneuse d'élagage
25cm - 18V

DUK353Z
Tronçonneuse
35 cm - 36V => 2 x 18V

DUK355Z
Tronçonneuse
35 cm - 36V => 2 x 18V

**CATÉGORIE 5
SOUFFLEURS**

DUB184Z
Souffleur 36V => 2 x 18V

DUB361Z
Souffleur 36V => 2 x 18V

+ 2. Ajoutez un pack énergie,

= 3. l'Offre spéciale



197629-2
2 batterie Li-Ion 18V
5 Ah et un chargeur
rapide double

**VOTRE MACHINE LA MOINS CHÈRE
OFFERTE**

DUH502SF

Taille-haie **XPT** **CO** **BL**
Long. lamier : 50 cm - Ø coupe max :
21 mm - 0 à 4400 cps/min - 4,5 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah
et un chargeur

DUH602SF

Taille-haie **XPT** **CO** **BL**
Long. lamier : 60 cm - Ø coupe max :
21 mm - 0 à 4400 cps/min - 4,5 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah
et un chargeur

DUH752SF

Taille-haie **XPT** **CO** **BL**
Long. lamier : 75 cm - Ø coupe max :
21 mm - 0 à 4400 cps/min - 4,5 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah
et un chargeur



DUK306ZB

Tronçonneuse d'élagage
36V => 2 x 18V **XPT** **CO** **BL**
Guide 30 cm, chaîne 3/8" -
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUK306PT2B

Tronçonneuse d'élagage
36V => 2 x 18V **XPT** **CO** **BL**
Livrée avec 2 batteries 18V - 5
Ah et un chargeur rapide double
port

DUK356ZB

Tronçonneuse d'élagage
36V => 2 x 18V **XPT** **CO** **BL**
Guide 35 cm, chaîne 3/8" -
Vitesse de chaîne 20 m/s
4,6 à 5,1 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUK356PT2B

Tronçonneuse d'élagage
36V => 2 x 18V **XPT** **CO** **BL**
Livrée avec 2 batteries 18V
- 5 Ah et un chargeur rapide
double port



DUB362PT4

Souffleur haut débit
Variateur 6 vitesses
Débit max : 804m³/h
Vitesse max : 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 4 batteries BL1850B,
1 Chargeur double rapide

OFFERT

1 Tronçonneuse d'élagage
18V Li-Ion 25 cm DUK254Z
livrée sans batterie
ni chargeur



DUR369AZ

XPT **BL** **ADT** **AFT**
Débroussailluse
guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
6,6 kg
Livrée avec une lame
Ø 255 mm et une tête à fil
sans chargeur ni batterie



DUR369APT2

DUR369APT2
Guidon asymétrique
Livrée avec 1 chargeur rapide
double et 2 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah.

DUR369LZ
Poignée type "C"
Livrée sans batterie
ni chargeur

DUR369LPT2
Poignée type "C"
Livrée avec 1 chargeur
rapide double et 2 batterie
Li-Ion 18V - 5 Ah.

191C78-3



191C78-3
Support Dorsal avec 4
batteries Li-Ion 18V - 5
Ah et un chargeur rapide
double

191A64-2

Support Dorsal 18V Li-Ion
4 ports
Livré sans batterie ni chargeur

DUB363ZV

Aspiro-souffleur broyeur
Débit max : 804 m³/h - Vitesse de l'air max :
54 m/s - Dépression max : 33 mbar - Capacité
du sac : 50 L - Poids : 4,8 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUB363PT2V

Livré avec 2 batterie 18V Li-Ion 5 Ah
et 1 chargeur rapide double



LES OFFRES CXT / LOTS MIXTES

LOT0200

Ensemble de 4 machines sans fil CXT - 12V Max - Li-Ion
DF333D : Perceuse visseuse, Ø 10 mm - 30 Nm
HR140D : Perforateur SDS-Plus, Ø 14 mm - 1 J
TD110D : Visseuse à chocs, 110 Nm
DEAML103 : Lampe torche LED
 Livré avec 2 batteries Li-Ion 10,8 V (12 V Max) 2Ah (témoin de charge intégré), un chargeur et 1 coffret Makpac n°3



LOT0193

Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT et 36V => 2 x 18V LXT - Li-Ion
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm
DUC306 : Tronçonneuse d'élagage 36V => 2 x 18V Li-Ion 30 cm
 Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie 12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte



LOT0194

Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT et 36V => 2 x 18V LXT - Li-Ion
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm
DUB362 : Souffleur 36V => 2 x 18V Li-Ion, 804 m³/h
 Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie 12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte



LOT0191

Ensemble mixte de 2 machines sans fil 12V Max CXT et 36V => 2 x 18V LXT - Li-Ion
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm
DUC353 : Tronçonneuse 2 x 18V Li-Ion - 35 cm
 Livré avec 4 batteries 18V Li-Ion - 5 Ah, 1 batterie 12V max CXT - 2 Ah, 1 chargeur Mixte



LOT0189

Ensemble de 2 machines sans fil 12V Max CXT et 36V => 2 x 18V LXT - Li-Ion
DF333D : Perceuse visseuse 12V - CXT - Ø 10 mm - 30 Nm
HR140D : Perforateur SDS-Plus 14 mm - 1 J
 Livré avec 1 Coffret 65 accessoires, 2 batteries 1,5 Ah, 2 batteries 2 Ah et 2 chargeurs.



DF032DSAE

Perceuse visseuse 12V Max CXT Li-Ion 2 Ah
 0 à 1500 tr/min
 35 Nm
 0,88 kg
 Livrée avec 2 Batterie Li-Ion 10,8V (12 V Max) / 2Ah
 1 Coffret Mak-Pac n°1



HR166DSMJ

Perforateur SDS-Plus 12V Max CXT Li-Ion 4 Ah
 680 tr/min
 Ø Béton : 16 mm
 1,1 J - 2 kg
 Livré avec 2 batteries 10,8V (12 V Max) - 4 Ah
 1 chargeur rapide DC10SA et 1 coffret Mak-Pac



SK105GDZ

Laser croix 35 m 10,8V (12V Max) CXT Li-Ion
 Portée du laser avec détecteur 80 m
 Précision de calage +/- 3 mm à 10 m
 Plage d'autocalage +/- 4°
 IP54
 Poids 0,84 Kg
 Livré sans batterie ni chargeur

197657-7

Pack énergie 2 batteries Li-Ion 10,8 V (12 V Max) et un chargeur rapide



OFFERT 1 Gonfleur MP100DZ



pour l'achat d'une DF032DSAE ou HR166DSMJ ou SK105GDZ + 197657-7

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

