

AUTOMNE  
HIVER  
2021

# LA PROMO JARDIN

Valable du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2021



DOLMAR est une marque *Makita*

## SOUFFLEZ EN TOUTE LIBERTÉ

NOUVEAU

**XGT**

Souffleur **UB001CZ**  
et batterie dorsale  
**PDC1200A01**



**DUN461WZ**  
Taille-haie à perche

NOUVEAU



P.7

**UH004G**  
Taille-haie

NOUVEAU



P.6

**DU054Z**  
Pulvérisateur sans fil

NOUVEAU



P.22

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

[www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr) - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

# 1. ACHETEZ VOTRE BATTERIE DORSALE PDC1200A01

Batterie Dorsale 40V Max XGT  
Capacité 33,5 Ah  
Livré de série avec  
adaptateur 2 x 18V

**NOUVEAU**



Les machines présentées  
ci-dessous sont livrées sans  
batterie ni chargeur

# 2. CHOISISSEZ VOTRE MACHINE 40V MAX CONNECTÉE À

**- 50%**

( Parmi les 4 outils de  
jardin connectables ci-  
dessous )



**LM001CZ**  
Tondeuse  
(Voir carac. P.9)



**UB001CZ**  
Souffleur  
(Voir carac. P.9)



**UR101CZ**  
Débroussailleuse  
Guidon asymétrique  
(Voir carac. P.9)

**UR201CZ**  
Débroussailleuse  
Poignée C  
(Voir carac. P.9)

Une perceuse visseuse 18 V Li-Ion DDF480Z offerte  
pour l'achat d'une machine de jardin 2 x 18 V au choix.  
(valables pour les machines de cette page dont la référence se termine par RF2)

**DUR368RF2**  
Référence Dolmar :  
AT3725ARF2  
Débroussailluse Guidon asymétrique  
(Voir carac. P. 8 et 9)

**DUH651RF2**  
Taille-haie 65 cm  
(Voir carac. P. 6)

**DUB362RF2**  
Souffleur Haut débit  
(Voir carac. P. 6)

**DUH551RF2**  
Taille-haie 55 cm  
(Voir carac. P. 6)

**DUC353RF2**  
Tronçonneuse  
(Voir carac. P. 10)

**OFFERT**


18V  
LITHIUM-ION

1 PERCEUSE VISSEUSE DDF480Z

Toutes les machines de jardin dont la référence se termine par RF2 sont  
livrées avec 2 batteries 18V Li-Ion 3 Ah  
et un chargeur rapide simple port

# 1. Choisissez votre taille-haie,

VOIR CARAC P. 7



# + 2. Ajouter le pack énergie,

197504-2  
2 batterie Li-Ion 18V  
4 Ah et un chargeur  
rapide double



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.  
[www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr) - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

### 3. Choisissez une seconde machine

**VOIR CARAC. P. 10**

#### TRONÇONNEUSES

**AS1925CZ**  
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

**DUK122Z**  
Tronçonneuse d'élagage 11,5cm - 18V

**DUK306ZB**  
Référence Dolmar : AS4030ZB  
Tronçonneuse d'élagage 30cm 36V => 2 x 18V


**DUK353Z**  
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V

**DUK254Z**  
Référence Dolmar : AS1925Z  
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

**AS3726**  
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 36V => 2 x 18V

**DUK356ZB**  
Référence Dolmar : AS4035ZB  
Tronçonneuse d'élagage 30cm - 36V => 2 x 18V

**DUK355Z**  
Référence Dolmar : AS3935Z  
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V



**VOIR CARAC. P. 8 ET 9**

#### DÉBROUSSAILLEUSES

**DUR189Z**  
Coupe-herbe 18V

**DUR187UZ**  
FIN DE SÉRIE  
Coupe-herbe 18V

**DUR190LZX3**  
Débroussailleuse 18V

**DUR191UZX3**  
Débroussailleuse 18V


**AT3725AZ**  
Référence Makita : DUR368AZ  
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

**AT3725LZ**  
Référence Makita : DUR368LZ  
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

**DUR192LZ**  
Débroussailleuse 18V

**DUR369AZ**  
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

**DUR369LZ**  
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V



**VOIR CARAC. P.14**


#### TONDEUSES

**DLM382Z**  
Tondeuse 38cm 36V => 2 x 18V

**DLM462Z**  
Tondeuse 46cm 36V => 2 x 18V

**DLM432Z**  
Tondeuse 43cm 36V => 2 x 18V

**DLM532Z**  
Tondeuse 53 cm 36V => 2 x 18V



**VOIR CARAC. P.7**

#### SOUFFLEUR

**DUB361Z**  
Référence Dolmar : AG3729  
Souffleur 36V => 2 x 18V



### 4. l'Offre spéciale

Votre souffleur 18V Li-Ion DUB184Z

# OFFERT



# NOUVEAUTÉS SANS FIL XGT 40V MAX

**XGT**

**40V L<sup>IF</sup>ION max**

## Taille-Haies 40V max

**NOUVEAU**



**UH004GM201**   
Longueur de lamier 60 cm - 2000 à 5000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 23,5 mm. - 4,3 à 4,9 kg  
Livré avec avec 2 batteries Li-ion  
40 VMax XGT 4 Ah et 1 chargeur.

**UH004GZ**  
Livré sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**UH005GM201**   
Longueur de lamier 75 cm - 2000 à 5000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 23,5 mm. - 4,5 à 5,1 kg  
Livré avec avec 2 batteries Li-ion  
40 VMax XGT 4 Ah et 1 chargeur.

**UH005GZ**  
Livré sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**UH006GM201**   
Longueur de lamier 60 cm - 2000 à 4000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 25 mm. - 4,5 à 5,1 kg  
Livré avec avec 2 batteries Li-ion  
40 VMax XGT 4 Ah et 1 chargeur.

**UH006GZ**  
Livré sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**




**UH007GM201**   
Longueur de lamier 75 cm - 2000 à 4000 cps/min.  
Diamètre de coupe max 25 mm - 4,6 à 5,2 kg  
Livré avec avec 2 batteries Li-ion  
40 VMax XGT 4 Ah et 1 chargeur.

**UH007GZ**  
Livré sans batterie ni chargeur.

## Débroussailleuses 40V max


**NOUVEAU**



**UR002GZ01**   
**Guidon asymétrique**  
3500 à 6500 tr/min  
Largeur de coupe : 350 mm  
4,5 kg.

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**UR003GZ01**   
**Poignée type C**  
3500 à 6500 tr/min  
Largeur de coupe : 350 mm  
4,5 kg.

Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**



**UR006GZ02**   
**Disponible 2ème semestre**  
**Guidon asymétrique**  
4600 à 5500 tr/min  
Largeur de coupe : 430mm  
6,2 kg.

**NOUVEAU**



**UR007GZ01**   
**Disponible 2ème semestre**  
**Poignée type C**  
4600 à 5500 tr/min  
Largeur de coupe : 430mm  
5,8 kg.

## Souffleurs 40V max

**UB001GM101**

Souffleur Haut débit  
948 m<sup>3</sup>/h - 64 m/s - 3,9 kg  
Livré avec 1 batterie 40V max XGT  
4 Ah et un chargeur rapide.



UB001GM101

**UB001GZ**

Livrée sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**

## Outils multifonctions 40V max

**UX01GZ01**

Souffleur Haut débit  
3 vitesses V1 : 0 à 5700 tr/min  
V2 : 0 à 8200 tr/min V3 0 à 9700 tr/min.  
Livré avec l'accessoire débroussailleuse  
sans batterie ni chargeur.



**UX01GZ**

Livrée sans batterie ni chargeur.

**NOUVEAU**

## Packs énergie

**191J81-6**

2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA 1 coffret Makpac



**191J97-1**

2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA, 1 coffret Makpac



**191B36-3**

Batterie 40V max XGT - 2,5 Ah (BL4025)



**191B26-6**

Batterie 40V max XGT - 4 Ah (BL4040)



**191E07-8**

Chargeur 40V max XGT (DC40RA)



**191C10-7**

Adaptateur 40V Max GT - 18V LXT



# Plateformes 18V et 2 x 18V

## PLUS DE 320 MACHINES POUR LE BATIMENT L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORETS



**NOUVEAU**

**DUN461WZ** **BL XPT**  
**Taille-haie télescopique**  
 Longueur de lamier 46 cm  
 3600cps/min  
 Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg  
 Livré sans batterie ni chargeur


**NOUVEAU**

**DUN461WSF** **BL XPT**  
**Taille-haie télescopique**  
 Longueur de lamier 46 cm  
 3600cps/min  
 Ø de coupe max. 18mm - 3,3 Kg  
 Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur.

**DUN500WZ** **BL XPT**

**Taille-haie à perche**  
 4400 cps/min  
 Puissance : 520 W  
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm  
 Lamier : 500 mm - 4,3 kg  
 Livré sans batterie ni chargeur

Longueur 2,11 m



**DUN600LZ** **BL XPT**

**Taille-haie à perche**  
 4400 cps/min  
 Puissance : 520 W  
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm  
 Lamier : 600 mm - 4,1 kg  
 Livré sans batterie ni chargeur

Longueur 2,05 m




**DUH604SZ** **BL XPT**

**Taille-haie simple denture**  
 Longueur de lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min  
 V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min  
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg  
 Livré sans batterie ni chargeur



**DUH754SZ** **BL XPT**

**Taille-haie simple denture**  
 Longueur de lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min  
 V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min  
 Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg  
 Livré sans batterie ni chargeur



**DUH523RY**

Référence Dolmar : AH1853LGH

**Taille-haie**  
 2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg  
 Livré avec une batterie Li-Ion 18V  
 1,5Ah et un chargeur rapide




**DUH551RF2** **XPT**    

**Taille-haie**  
 Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents : 36 mm  
 Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg  
 Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah  
 et un chargeur rapide




**DUH651RF2** **XPT**    

**Taille-haie**  
 Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents : 36 mm  
 Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg  
 Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah  
 et un chargeur rapide



**DUH502SF** **BL XPT**  

**Taille-haie**  
 Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm  
 0 à 4400 cps/min - 4 kg  
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



**DUH602SF** **BL XPT**  

**Taille-haie**  
 Longueur de lamier : 60 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm  
 0 à 4400 cps/min - 4,1 kg  
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



**DUH752SF** **BL XPT**  

**Taille-haie**  
 Longueur de lamier : 75 cm  
 Diamètre de coupe max : 21 mm  
 0 à 4400 cps/min - 4,3 kg  
 Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



**DUH502RT2**  
 Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah  
 et un chargeur rapide

**DUH602RT2**  
 Livré avec 2 batteries 18V - 5Ah  
 et un chargeur rapide

**DUH752RT2**  
 Livré avec 2 batteries  
 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide



**DUB186Z** **BL XPT**  
**Souffleur de précision**  
 192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg  
 Livré sans batterie ni chargeur

Dispo fin octobre 2021

**DUB184RT** **BL XPT**  
**Souffleur haut débit**  
 780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg  
 Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5 Ah  
 et un chargeur rapide

**DUB363PT2V** **BL XPT**    
**Aspirateur Souffleur**  
 804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg sac : 50L  
 Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah  
 et un chargeur rapide double

**DUB362RF2** **BL XPT**    
**Souffleur haut débit**  
 804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg  
 Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah  
 et un chargeur rapide

**DUB361RF2** **XPT**    
 Référence Dolmar : AG3729RF2  
**Souffleur de précision**  
 264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg  
 Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah  
 et un chargeur rapide



**DUR181SF**  
**Coupe-herbe**  
 7800 tr/min  
 Largeur de coupe : 260 mm  
 3,1 kg  
 Livré avec 1 chargeur  
 et 1 batterie 18V - 3Ah



DUR187LRF

### DUR187LRF / DUR187URFE

**Débroussailluse**  
 4000 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300 mm  
 3,6 kg

**DUR187LRF**  
 1 chargeur rapide  
 et 2 batteries Li-Ion  
 18V - 3Ah

**DUR187URFE Poignée guidon**  
 1 chargeur rapide  
 et 2 batteries Li-Ion  
 18V - 3Ah



### LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références	Pas
198383-1	M8 x 1,25D M8 x 1,25G M10 x 1,25G

### DUR189RFE

**Débroussailluse**  
 5000 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300 mm - 3,3 kg  
 1 chargeur rapide  
 et 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah.



### DUR190LZX3

**Débroussailluse Poignée type "C"**  
 3500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300mm - 3,2 kg  
 Inclus : 1 tête à fil  
 Livrée sans batterie ni chargeur



### DUR191UZX3

**Débroussailluse Guidon asymétrique**  
 3500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe : 300mm - 3,7 kg  
 INCLUS : 1 tête à fil  
 Livrée sans batterie ni chargeur



Arbre divisible un encombrement réduit

**NOUVEAU**

### DUR192LZ

**Débroussailluse Poignée type "C"**  
 4500 à 6000 tr/min  
 Largeur de coupe 300 mm.  
 2,7 à 3 kg.  
 INCLUS : 1 sangle et 1 tête à fil  
 Livrée sans batterie ni chargeur



### FILS HÉLIOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB



Références	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	1,65	15
E-01747	1,65	30
E-01753	1,65	445
E-01769	2	15
E-01775	2	30
E-01781	2	310
E-01797	2,4	15
E-01806	2,4	30
E-01812	2,4	225
E-01828	2,7	15
E-01834	2,7	30
E-01840	2,7	180

**NOUVEAU**

### PACKS ÉNERGIE HOBBY



**197952-5** **3.0Ah**  
 2 batteries BL1830B  
 1 chargeur rapide DC18RC  
 et 1 MakPac

### PROMO COUPLÉE

\*\*pour l'achat d'au moins une machine 18 V ou 2 x 18 V présente dans la PROMO AH2021

### PACKS ÉNERGIE HOBBY



**197504-2** **4.0Ah**  
 2 batteries BL1840B  
 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE PRO



**198077-4** **6.0 Ah**  
 2 batteries BL1860B  
 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE HOBBY



**197503-4** **4.0Ah**  
 4 batteries BL1840B  
 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

### PACKS ÉNERGIE PRO



**198091-4** **6.0 Ah**  
 4 batteries BL1860B  
 1 chargeur rapide double port DC18RD et 1 MakPac

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. [www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr) - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003




### DUR368ARF2

Référence Dolmar : AT3725ARF2

XPT **BL** **ADT AFT**

Débroussailluse guidon asymétrique  
550W - 3500 à 6500 tr/min - 4,7 kg

Livrée avec une sangle, 2 batterie 18V Li-Ion  
3 Ah et un chargeur rapide simple




### DUR369APT2

Référence Dolmar : AT3726APT2

XPT **BL** **ADT AFT**

Débroussailluse guidon asymétrique  
1000 W - 4600 à 7000 tr/min - 6,6 kg

Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah  
1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et  
une tête à fil



### DUR369LPT2

Référence Dolmar : AT3726LPT2

Poignée type "C"

Livrée avec une sangle, 2 batteries  
Li-Ion 18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide  
double, une lame Ø 255 mm et une  
tête à fil


### UR101CZ / UR201CZ

XPT **BL** **ADT AFT**

Débroussailluses alimentées

par support dorsal  
Références supports dorsal : 191C78-3/191A64-2  
1000W - 4600 à 7000 tr/min  
Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)

Livrée avec une sangle de fixation sur support  
dorsal, une lame, un couteau plastique, une  
tête à fil. Livrée sans support dorsal, sans  
batterie ni chargeur



**UR101CZ**  
Guidon asymétrique - 5,2 kg

**UR201CZ**  
Poignée type "C" - 4,7 kg

FONCTIONNENT  
AVEC LE  
SUPPORT  
DORSAL



Alimentation  
par support  
dorsal

## TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE ET D'AUTONOMIE

NOUVEAU

### LM001CZ XPT **BL** **ADT AFT**

Tondeuse autotractée

Haut. coupe : 20 à 100 mm

Larg. : 53 cm

Bac de ramassage 70 litres



NOUVEAU

### UB001CZ **BL** **ADT AFT**

Souffleur

1056m³/h - 60 m/s - 2,9 kg



**XGT**  
**40V** **Li-Ion**  
**max**

Alimentation par support dorsal

Alimentation par support dorsal



### PDC1200A01

Batterie dorsale 40V Max XGT

Capacité 33,5 Ah

8,8 kg

Livrée de série avec  
adaptateur 2 x 18V



### 191C78-3

Support Dorsal PDC01

4 x 18 V Li-Ion

Livré avec 4 batteries 18V - 5  
Ah, un chargeur rapide double  
port et un adaptateur 2x18V



### 191A64-2

Support Dorsal PDC01

4 x 18 V Li-Ion

Livré avec adaptateur  
2x18V, sans batterie ni  
chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - [www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr)

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

### AS1925CRT2

#### Tronçonneuse d'élagage

Guide carving 25 cm, chaîne 1/4"

Vitesse de chaîne 22,5 m/s

3,3 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide



### DUC254RT2

Référence Dolmar : AS1925RT2

#### Tronçonneuse d'élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 24 m/s

3,3 kg

2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide



### DUC122Z

#### Tronçonneuse d'élagage

Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"

Vitesse de chaîne 5 m/s

2,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

### DUC254RF

Référence Dolmar : AS1925RF

Livrée avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide



• Réglage de la tension de chaîne sans outil

### AS3726RF2

#### Tronçonneuse d'élagage

Longueur guide 25 cm

Vitesse de chaîne 8,3 m/s

4,6 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide



### DUC353RF2

Référence Dolmar :

AS3835RF2

#### Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide

### DUC355Z

Référence Dolmar :

AS3935Z

#### Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



• Ecrous imperdables

### DUC356PT2B

#### Tronçonneuse d'élagage

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et un chargeur rapide double



### DUC306PT2B

#### Tronçonneuse d'élagage

Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et un chargeur rapide double

### DUC306ZB

Référence Dolmar : AS4030ZB

Livrée sans batterie ni chargeur



### DUA300Z

#### Tronçonneuse d'élagage à perche

Puissance max. : 1200 W

Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm

Pas de chaîne : 3/8"

Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s

6,8 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



Longueur hors guide 2,23 m

# OFFRE SPÉCIALE

1. ACHETER  
3 OUTILS

199930-1

195893-9

196345-3

2. AJOUTER  
UN PACK ÉNERGIE

197504-2

4.0Ah



## OFFERT

Un moteur multifonctions DUX60Z

**36V**  
0 à 8200 tr/min - 600W - 4,7 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

Référence Dolmar :  
AC3611

## LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ MOTOBINEUSE

195717-9

Longueur : 96,5 cm

Largeur outil : 16 cm

2/ ÉLAGUEUSE À PERCHE

199930-1

Pas de chaîne : 3/8"

Guide : 25 cm

Longueur : 116,6 cm

3/ TAILLE-HAIE À PERCHE DROITE

197750-7

Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE

195663-6 (CS246-4C)

Ø 420 - Longueur : 87,6 cm

195893-9 (CS246-4C, AC3611, et AC3610)

Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

5/ TAILLE-HAIE À PERCHE

196345-3

Lamier : 53,5 cm

Longueur : 150 cm

6/ FAUCHEUSE AU SOL

198068-9

Longueur : 132,4 cm

Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE

195566-4

Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE

191E27-2

Longueur : 108 cm

11/ SAC DE TRANSPORT  
195639-3

9/ BALAI RACLEUR  
199339-7

10/ BROsse ROTATIVE  
199318-5

**NOUVEAU**

14/ OUTIL CISEAUX ROTATIFS

191M56-3

Diamètre : 230 mm

12/ DRESSE BORDURE

196752-0

Longueur : 87,8 cm

**NOUVEAU**

13/ OUTIL SOUFFLEUR

191F77-3

15,4 m³/min

MOTEUR OUTIL MULTIFONCTIONS

4 TEMPS 25,4 cm³

CS246-4C 

0,77 kW (1,05 ch) - 8500 tr/min

Réservoir d'essence : 0,6 l - 4,6 kg

Inclus : 1 Sangle

DUX60Z Référence Dolmar :

AC3611

0 à 8200 tr/min - 600W - 4,7 kg

Livré sans batterie ni chargeur

# LA PLATEFORME 18V LXT



## LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.

Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

### TAILLES HAIE Caractéristiques page 7

**DUH523Z** Réf. Dolmar : AH1853H - Fin de série

**DUH551Z**

**DUH651Z**

**DUH502Z**

**DUH602Z**

**DUH752Z**

**DUH604SZ**

**DUH754SZ**



### SOUFFLEURS Caractéristiques page 6

**DUB361Z** Réf. DOLMAR : AG3729

**DUB363ZV**

**DUB362Z**

**DUB186Z**

**DUB184Z**



### TONDEUSES Caractéristiques page 14

**DLM382Z**

**DLM432Z**

**DLM460Z**

**DLM462Z**

**DLM530Z**

**DLM532Z**

**DLM533Z**




### OUTILS MULTIFONCTIONS

**DUX18Z** Moteur seul livrée sans batterie ni chargeur

**DUX18ZX1**

Puissance max délivrée 460 W. - 2 vitesses V1 : 0 à 6900 tr/min  
V2 : 0 à 8700 tr/min. - 4,7 kg

Livré avec tête débroussailluse



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.  
[www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr) - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie



**DÉBROUSSAILLEUSES** Caractéristiques pages 8 et 9

DUR181Z

DUR187UZ  
Fin de série

DUR189Z

DUR190LZX3

DUR192LZ

**NOUVEAU**

DUR191UZX3

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUR368LZ  
Ref. DOLMAR :  
AT3725LZ

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUR368AZ  
Ref. DOLMAR :  
AT3725AZ

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUR369LZ  
Ref. DOLMAR :  
AT3726LZ

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUR369AZ  
Ref. DOLMAR :  
AT3726AZ



**TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE ET TRONÇONNEUSES** Caractéristiques page 10

DUC122Z

DUC254Z  
Ref. DOLMAR :  
AS1925Z

AS1925CZ

**36V**  
LITHIUM-ION  
AS3726

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUC306ZB  
Ref. DOLMAR :  
AS4030ZB

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUC356ZB  
Ref. DOLMAR :  
AS4035ZB

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUC353Z

**36V**  
LITHIUM-ION  
DUC355Z  
Ref. DOLMAR :  
AS3935Z



**ENTRETIEN DES ESPACES**

**OFFERT**  
1 Support de charge  
199009-8

ou  
1 Benne 199008-0  
pour l'achat d'un  
DCU180Z



DUM111SYX

Taille-herbe

Larg. lame taille-herbe : 110 mm  
Long. lame sculpte-haie : 200 mm  
2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion - 1,5 Ah,  
un chargeur et un lamier sculpte-haie



DUP362Z **36V** LITHIUM-ION **XPT**  
Sécateur  
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg  
2 diam. d'ouverture  
Livré sans batterie ni chargeur



Tarières à double lame, pour sol avec cailloux et sols avec racines

Référence	Désignation
E-07294	Tarière Ø100 / L800 mm
E-07303	Tarière Ø150 / L800 mm
E-07319	Tarière Ø200 / L800 mm
E-07325	Rallonge L540 mm



Dispo fin septembre 2021  
DDG460ZX7 **36V** LITHIUM-ION **XPT** **BL** **ADT**  
Tarière  
Ø de forage : 200 mm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min  
7,3 à 8,2 kg  
Livré sans batterie ni chargeur

**DCU180Z** **BL** **XPT**  
Transporteur à assistance  
2 vitesses variables :  
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h  
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°  
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km  
Livrée sans batterie ni chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.  
Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003



**DLM533PT4** **BL ADT** **XPT**

**Tondeuse autotractée**

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm Autotractée : 2,5 à 5 km/h  
Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg  
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour une surface conseillée allant jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

**DLM532PT4** **BL** **XPT**

**Tondeuse autotractée**

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm  
Largeur de coupe : 53 cm - Autotractée : 2,5 à 5 km/h  
Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg  
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- Kit mulching
- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour plus d'autonomie. Surface de tonte conseillée 2000 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

**DLM530PT4** **BL ADT** **XPT**

**Tondeuse poussée**

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm  
Largeur de coupe : 53 cm  
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg  
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une surface conseillée allant jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>

**DLM462PT4** **BL ADT** **XPT**

**Tondeuse autotractée**

Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 46 cm  
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 60 l - 39 kg  
Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

**DLM462PT2**

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m<sup>2</sup>
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

**DLM460Z** **BL** **XPT**

**Tondeuse poussée**

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 46 cm  
Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg  
Livrée sans batterie ni chargeur



- Châssis acier
- Kit mulching

**DLM432CT2** **XPT**

**Tondeuse poussée**

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 43 cm  
Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double



**DLM432PT2**

Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

**DLM382CM2** **XPT**

**Tondeuse poussée**

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 38 cm - Bac de ramassage : 40 l - 16,9 kg  
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double



**DLM382PT2**

Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

**DLM382PF4**

Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double



**BLOUSONS CHAUFFANTS**  
Fin de série



Référence	DCV200ZL/ZXL/Z2XL	DCV200ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P	DCV202ZM/ZL/ZXL/Z2XL	DCV202ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P	CJ106DZL/ZXL	CJ106DZL-P/ZXL-P	DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL	DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		3 niveaux de chaleur - avec témoins LED 4 zones chauffantes, doublure polaire 4 poches		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire	
Compatible	Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 12 V max CXT		Li-Ion 14,4 V / 18 V	
Livré avec	Sans batterie ni chargeur / 1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur		Sans batterie ni chargeur / 1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur		Sans batterie ni chargeur / 1 x Batterie Li-Ion 10,8V - 1,5 Ah et 1 chargeur		Sans batterie ni chargeur / 1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	

### DÉCOUPEUSE

#### DCE090ZX1

**BL AFT**  
Diamètre du disque 230 mm  
Capacité de coupe max. :  
88 mm  
6,4 kg  
Livrée sans batterie  
ni chargeur



Lampe LED  
d'avertissement  
de surcharge

Lampe LED



### ASPIRATEURS

#### DCL180ZB

**Aspirateur**  
36 Mbar  
Capacité réservoir : 650 ml  
1,2 kg  
Livrée sans batterie  
ni chargeur



#### DVC260Z

**Fin de série**  
**Aspirateur dorsal**  
**BL**  
62 mbar  
Nombre de vitesses : 2  
Capacité réservoir : 2 l  
3,9 kg  
Livrée sans batterie  
ni chargeur



#### DTD156RFJ

**18V**  
Visseuse à chocs  
155 Nm - 1/4 hex.  
0 à 3000 cps/min  
0 à 2500 tr/min - 1,3 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,  
et 1 chargeur rapide

#### DTD156Z

Livrée sans  
batterie ni chargeur

Dispo fin septembre 2021

#### DDF482RMJ

**18V**  
Perceuse Visseuse  
36/62 Nm  
Ø max. acier/bois : 13/38 mm  
0 à 1850 tr/min - 1,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah,  
et 1 chargeur rapide

#### DDF482Z

Livrée sans  
batterie ni chargeur



#### DTW180RFJ

**18V**  
Boulonneuse à chocs  
180 Nm - 3/8"  
0 à 3600 cps/min  
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,  
et 1 chargeur rapide

#### DTW180Z

Livrée sans  
batterie ni chargeur



#### DGA506RTJ

**18V**  
Meuleuse Ø 125 mm  
6,5 m/s² - 8500 tr/min - 2,5 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,  
et 1 chargeur rapide

#### DGA506Z

Livrée sans  
batterie ni chargeur



#### DSS501RMJ

**18V**  
Scie circulaire Ø 136 mm  
1,5 m/s² - 3600 tr/min - 2,7 kg  
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah,  
et 1 chargeur rapide

#### DSS501Z

Livrée sans  
batterie ni chargeur

## LA PLATEFORME 18V HOBBY, OFFRE SPÉCIALE

#### UR180DWE

**Coupe-herbe**  
7800 tr/min  
Largeur de coupe : 260 mm  
2,9 kg  
Livré avec 2 batteries 18V  
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte  
spéciale et 1 chargeur

#### UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

#### UH522DWE

**Taille-haie**  
1350 cps/min  
Longueur lamier : 52 cm  
3,1 kg  
Livré avec 2 batteries 18V  
Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte  
spéciale et 1 chargeur

**UH522DZ**  
Livré sans  
batterie  
ni chargeur

## OFFERT

1 aspirateur sans fil  
**CL183DZ**  
Pour l'achat d'un  
UH522DWE, UH522DZ,  
UR180DWE ou UR180DZ



#### UM110DWYX

**Taille-herbe sans fil**  
Larg. lame taille-herbe : 110 mm  
Long. lame sculpte-haie : 200 mm  
2500 cps/min  
Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion - 1,5  
Ah, un chargeur et 1 lamier sculpte  
haie 20 cm

### LA PLATEFORME 12V MAX CXT HOBBY

#### UM600DWYEX

**Taille-herbe / sculpte-haie**  
Larg. lame taille-herbe : 160 mm  
Long. lame sculpte-haie : 200 mm  
2500 cps/min - 1,1 kg  
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion -  
1,5 Ah, 1 chargeur et 1 lamier sculpte-  
haie 20 cm



#### UR100DWAE

**Coupe-herbe sans fil**  
9000 tr/min - Ø coupe :  
260 mm - 2,1 kg  
Livré avec 2 batteries 12V  
Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

#### UR100DZ

Livré sans chargeur  
ni batterie



#### UB101DZ

**Souffleur de précision**  
156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



#### US053DZ

**Pulvérisateur**  
Réservoir 5 L - 3 kg  
Livré sans batterie ni chargeur



**NOUVEAU**

## TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES HOBBY 1800W

- **Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace**
- **Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l'huile**

### ES34TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm  
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)  
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 4,6 kg

### ES39TLC Référence Makita : UC3541A

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm  
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)  
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 4,7 kg

### ES43TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm  
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)  
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 4,7 kg



## TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000W

- **Système de changement de chaîne plus rapide, facile et efficace**
- **Très maniable et équilibrée grâce à son moteur longitudinal**
- **Pompe automatique à débit réglable selon la viscosité de l'huile**

### ES2136TLC

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm  
Pas de chaîne 3/8"  
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 5,5 kg



### ES2141KTLC Référence Makita : UC4051AK

Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm  
Pas de chaîne 3/8"  
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 5,6 kg  
Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 40 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 40 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse



## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE 4 TEMPS

### ME246-4



25,4 cm<sup>3</sup> - 0,77 kW (1,06 ch)  
Longueur nominale guide-chaîne : 25,5 cm  
Pas de chaîne : 3/8"  
Vitesse de chaîne à vide : 21 m/s - 7,2 kg

**L'une des meilleures de sa catégorie, avec ses 7,2 kg seulement et ses 392 cm de long**



Télescopique :  
Longueur totale  
**2,72 m à 3,92 m**

## TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE 2 TEMPS

### PS311TH30

1,04 kW (1,3 ch)  
30,1 cm<sup>3</sup> - Longueur nominale guide-chaîne : 30 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 22,9 m/s  
Réservoir d'essence : 0,24 l - 3,1 kg

**Bon compromis poids / puissance avec des émissions réduites**

- **Réduction des émissions de gaz nocifs**
- **Frein de chaîne ultra-court pour une sécurité accrue**



## TRONÇONNEUSES HOBBY - 35 cm<sup>3</sup> - 35 cm

### PS35C35

Easy Start CATALYTIC MPI  
1,7 kW (2,3 ch) - Pas de chaîne 3/8"  
LP (Low Profile)  
25 m/s  
Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,4 kg



## TRONÇONNEUSES HOBBY - 32 cm<sup>3</sup> - 35 cm

### PS32CTLC35

Référence Makita : EA3201S35B

Easy Start CATALYTIC MPI  
1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) - 24,4 m/s  
Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,2 kg

### PS32C35

Référence Makita : EA3200S35B

Easy Start CATALYTIC MPI  
1,35 kW (1,8 ch) - pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) 24,4 m/s - Réservoir d'essence : 0,4 l - 4,1 kg

PS32CTLC35



**OFFRE SPECIALE**  
Pour l'achat d'1 PS32C35  
**OFFERT**  
1 bidon d'huile (980008210)  
et 1 chaîne ref (958492052)





## TRONÇONNEUSES COMPACT - 42,4 cm<sup>3</sup>

### PS420SC40



2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm  
Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile) - 24,3 m/s  
Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg

### PS420SC38



2,2 kW (3 ch) - Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm  
Pas de chaîne 0.325" - 24,3 m/s  
Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg

- Technologie Easystart
- Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
- Système anti-vibration

**Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence**

### PS420SCKIT38



2,2 kW (3 ch)  
Longueur nominale guide-chaîne : 38 cm - Pas de chaîne 0.325"  
24,3 m/s - Réservoir d'essence : 0,48 l - 4,9 kg  
Inclus : 2 Chaînes 38 cm 0.325"  
1 Guide à étoile 38 cm 0.325"  
1 Fourreau de protection 30-40 cm  
1 Bidon d'huile de chaîne 1 L  
1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T  
1 Coffret métal tronçonneuse



## PS550 LA PLUS PERFORMANTE DES FARMERS

### PS550-45



55,7 cm<sup>3</sup> - 3 kW (4,1 ch) - Vit. chaîne : 29,6 m/s  
Guide 45 cm - Pas de chaîne 3/8" - 5,8 kg

- **Filtre HD haute qualité**
- **Émissions et consommations réduites (-20% consommation)**
- **Écrou carter de chaîne imperdable**

### PS550-38

55,7 cm<sup>3</sup> - 3 kW (4,1 ch) - Vit. chaîne : 29,6 m/s  
Guide 38 cm - Pas de chaîne .325" - 5,8 kg



**OFFRE  
SPECIALE**

Pour l'achat d'1 PS550-45

**OFFERT**

2 Chaînes  
(523093764) d'une valeur de



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.  
Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf ES2141KTLC - [www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr)

\*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

# LE BOIS

## PS5105C45

Easy Start CATALYTIC MPI

2,8 kW (3,8 ch) - Pas de chaîne  
3/8" - 29,6 m/s  
Réservoir d'essence : 0,47 l  
5,4 kg

## PS5105CKIT45

Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 45 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 45 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime, 1 Filtre à air complet feutre, 1 Filtre à air nylon, 1 Coffret métal tronçonneuse



# PS5105

## LA PLUS ACCESSIBLE DES PROS

# PS6100

## LA PLUS TECHNOLOGIQUE DES PROS

PS6100-45  
45 cm

PS6100-53  
53 cm



**POMPE D'AMORÇAGE**  
Pompe d'amorçage facilitant le démarrage à froid



**CONFORT ET VIBRATION**  
Bloc moteur désolidarisé de la poignée et monté sur silent blocs métalliques

## OFFRE SPECIALE

Pour l'achat d'une PS6100-45 ou PS6100-53

## OFFERT

1 casque de protection (988000012) d'une valeur de



## PS6100-45

Easy Start STRATIFIED MPI

61 cm<sup>3</sup> - 3,4 kW (4,6 ch)  
Longueur nominale guide-chaîne : 45 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s  
Réservoir d'essence : 0,8 l - 6 kg

## PS6100-53

Easy Start STRATIFIED MPI

61 cm<sup>3</sup> - 3,4 kW (4,6 ch)  
Longueur nominale guide-chaîne : 53 cm  
Pas de chaîne 3/8" - 29,6 m/s  
Réservoir d'essence : 0,8 l - 6 kg

## TRONÇONNEUSE PRO 72,6 cm<sup>3</sup> - 50 cm

### PS7310-50 **SLR**

4,1 kW / 5,6 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s  
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé



Parfaite pour les utilisations les plus exigeantes  
Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé

## TRONÇONNEUSE PRO 78,5 cm<sup>3</sup> - 50 cm

### PS7910-50 **SLR**

4,3 kW / 5,9 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s  
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Très bon rapport poids/puissance
- Couple élevé



Une cylindrée élevée offrant une très grande vitesse de chaîne

## TRONÇONNEUSE PRO 78,5 cm<sup>3</sup> - 60 cm

### PS7910-60PM **SLR**

4,3 kW / 5,9 ch - Pas de chaîne 3/8" - 28,1 m/s  
Réservoir d'essence : 0,75 l - 6,6 kg

- Equipée de 2 barres dentées et d'un guide à nez interchangeable de 60 cm
- Filtre à air HD nylon : Filtre les particules jusqu'à 3 microns



Équipée du filtre HD de série pour les usages les plus intensifs de la sylviculture

**OFFRE SPECIALE**  
Pour l'achat d'une PS7310-50, PS7910-50 ou d'une PS7910-60PM  
**OFFERT**  
1 casque de protection (988000012) d'une valeur de



## HUILES MOTEUR 2 TEMPS

### Huile moteur 2 T 50 : 1

Références	Volume	Type
980008106	0,1 l	Haute performance
980008112	1 l + dosette 10 cl	Standard




Auto-mélangeante, anticorrosive.  
Grande qualité de lubrification.  
100 ml pour 5 litres de carburant

## GUIDES ÉTOILES POUR DÉBIT 3/8" - 1,3 mm DOUBLE GUARD® SDE

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLC/PS35CTLC/PS352/PS352TLC/PS420SC

Références	Lg	Pour Nb de maillons	Empreinte
958500003	30	46	A041
958500051	40	56	A041



Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebond  
Construction légère et robuste

## CHAÎNES POUR DÉBIT 3/8" - 1,3 mm TYPE 492 91PX®

Compatibles ES2136TLC/ES2141TLC/PS32C/PS32CTLC/PS35CTLC/PS352/PS352TLC/PS420SC

Références	Lg	Pour Nb de maillons	Gouge
958492046	30	46	Biseauté
958492056	40	56	Biseauté



Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties  
Facilité d'affûtage

## GUIDES ÉTOILES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325" - 1,5 mm PRO-LITE® SLB

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS4605/PS6100

Références	Lg	Nb de maillons	Empreinte
958038631	38	64	K095
958045631	45	72	K095



Pignon d'embout robuste : + 150 de durée de vie  
Guide en acier chrome-molybdène laminé ultra robuste

## CHAÎNES PRO POUR ÉBRANCHAGE .325" - 1,5 mm TYPE 086 21BP®

Compatibles 115S/PS460/PS500C/PS550/PS4605/PS5105/PS6100

Références	Lg	Nb de maillons	Gouge	Type
958086064	38	64	Demi-ronde	Robuste
514686764	38	64	Carré Pro	Rapide
958086072	45	72	Demi-ronde	Robuste



Maillons entraîneurs anti-rebond  
Amortisseurs de vibrations : - 25 % ressenties

## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W

### HT49 Référence Makita : UH4861

3200 cps/min - Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm - Diamètre de coupe max : 15 mm - 3 kg



- Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
- Double interrupteur de sécurité
- Large protège main

## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W

### HT345 Référence Makita : UH4570

3000 cps/min - Lamier : 45 cm - esp. dents : 28 mm  
Ø de coupe max : 18 mm - 3,6 kg

### HT355 Référence Makita : UH5570

3200 cps/min - Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm -  
Diamètre de coupe max : 18 mm - 3,7 kg

### HT365 Référence Makita : UH6570

3200 cps/min - Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm  
Ø de coupe max : 18 mm - 3,8 kg



## TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W

### HT5510 Référence Makita : UH5580

3000 cps/min - Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm  
Ø de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

### HT6510 Référence Makita : UH6580

3000 cps/min - Lamier : 65 cm - esp. dents :  
28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

### HT7510 Référence Makita : UH7580

3000 cps/min - Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm  
Ø de coupe max : 18 mm - 4,6 kg




**OFFERT**  
UN déflecteur 194681-1 pour l'achat d'un  
taille-haie PRO 670W

## TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm<sup>3</sup>

### HT2350D / HT2360D / HT2375D

0,68 kW / 1 ch - 4270 cps/min  
Espacement entre les dents : 35 mm  
Diamètre de coupe max : 21,5 mm  
HT2350D : 50 cm - 4,8 kg  
HT2360D : 60 cm - 5 kg  
HT2375D : 75 cm - 5,2 kg

Easy Start



### HT2460 / HT2475

Easy Start

0,68 kW / 1 ch - 4390 cps/min  
Espacement entre les dents : 35 mm  
Diamètre de coupe max : 21,5 mm  
HT2460 : 60 cm - 4,7 kg  
HT2475 : 75 cm - 4,9 kg



### MS27U - MS27C

Easy Start CATALYTIC convertibles  
Débroussailluses  
2 Temps - 25,7 cm<sup>3</sup>  
0,83 kW (1,1 ch)  
Réservoir d'essence : 0,6 l  
5 kg

- Système anti-vibration
- Parfaitement équilibrée

#### MS27U

Inclus : 1 Tête à fil nylon  
Tap & Go  
1 Lame 4 dents, 1 Sangle



#### MS27C

Poignée en C  
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap  
& Go et 1 Sangle

### MS335-4UT

MM4  
Débroussailluse  
4 Temps - 33,5 cm<sup>3</sup>  
1,07 kW (1,4 ch)  
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg  
Inclus : 1 Lame 3 dents  
1 Tête à fil nylon «Ultra auto»  
1 Harnais Premium

- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Réducteur de vibrations et guidon facilement réglable
- Idéale pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces



#### MS335-4C

Poignée en C  
Inclus : 1 Sangle  
1 Tête à fil Ultra Auto 6

### MS430-4U

MM4  
Débroussailluse 4 Temps 43 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l  
Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s<sup>2</sup> - 8,3 kg  
Inclus : 1 Lame 3 dents,  
1 Harnais Premium  
1 Tête à fil Ultra Auto 6

- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage
- Parfaites pour les travaux intensifs en parcs et forêts



#### MS430-4C

Poignée en C  
Inclus : 1 Lame 3 dents, 1 Sangle  
1 Tête à fil Ultra Auto 6

**OFFRE SPÉCIALE**  
Pour l'achat d'une MS335-4UT  
1 casque de protection anti-bruit  
(988000078) D'une valeur de :  
**OFFERT**



### MS4300-4U

MM4 360°  
Débroussailluse 4 Temps 43 cm<sup>3</sup>  
1,5 kW (2 ch)  
Réservoir de 0,6 l - Vibration poignée Droite-Gauche :  
2,2 - 1,7 m/s<sup>2</sup> - 8,6 Kg  
Inclus : 1 Tête à fil Ultra Auto 6,  
1 Harnais PRO CONFORT,  
1 Lame 3 dents


- Très faibles vibrations
- Parfaite pour les travaux intensifs en parcs et forêts



## TAILLE-HAIES PERCHE 4 TEMPS 25,4 CM<sup>3</sup>


**MH246-4D**

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm  
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 7,2 kg




**MH246-4DF**

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm  
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6,6 kg




**MH246-4DS**

2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm  
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch)  
Réservoir d'essence : 0,6 l - 6 kg



MH246-4D et  
MH246-4DF  
Axe inclinable



**OFFRE SPÉCIALE**

Pour l'achat d'1 PB252-4 - MG5300-4  
PB7660-4, 1 taille haie électrique  
(HT365) d'une valeur de

**OFFERT**

**MG5300-4**

52,5 cm<sup>3</sup> - 1,8 kW (2,5 ch)  
Débit max. : 960 m<sup>3</sup>/h  
Vit. max. : 82 m/s  
Réservoir : 1,8 l  
9,8 kg

- Idéal pour travaux courants
- Faibles vibrations et Harnais confortable
- Débit d'air élevé



**PB7660-4**

75,6 cm<sup>3</sup> - 3 kW (4,7 ch)  
Débit max. : 1200 m<sup>3</sup>/h  
Vit. max. : 90 m/s  
Réservoir : 1,9 l - PB7660-4 : 10,8 kg



**PB252-4**

24,5 cm<sup>3</sup> - 606 m<sup>3</sup>/h  
0,81 kW (1,1 ch) - Débit : 606 m<sup>3</sup>/h  
Vitesse de l'air : 64,6 m/s -  
Réservoir d'essence : 0,52 l - 4,5 kg



- Vibrations réduites
- Harnais confortable
- Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé

**PM5101S3R**

Tondeuse thermique à carter acier  
163 cm<sup>3</sup> - Moteur B&S 675 EXi Readystart  
Largeur de coupe : 51 cm - Hauteur de coupe : 25-70 mm  
Bac : 65 l - 36 kg  
Inclus : 1 Kit Mulching, 1 Kit d'éjection latéral



Autotractée

- 3 vitesses
- Guidon confort
- Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions

**PM4602SR**

Tondeuse thermique à carter acier  
163 cm<sup>3</sup> - Moteur B&S 675EXi Readystart  
Largeur de coupe : 46 cm - Hauteur de coupe : 20 à 75 mm  
Bac : 60 litres - 34 kg  
Inclus : 1 Kit Mulching, 1 Kit d'éjection latéral



Autotractée

- Démarrage facile Ready Start®
- Éjection latérale

## HUILES MOTEUR 4 TEMPS

### Huile moteur 4 T SM 10W-30

Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Références	Volume
197010-7	0,1 l



### Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipées de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement. Conforme aux normes API SF/CD

Références	Volume
980 008 120	0,6 l



## PULVÉRISATEURS À BATTERIE 18V LXT

### DUS054Z

Réservoir 5L  
Pression : 3 Bar  
3,2 à 3,5 kg  
Livré sans batterie  
ni chargeur.



**NOUVEAU**

### DUS108Z *MM4*

Réservoir 10 L  
Pression : 5 Bar  
Livré sans batterie  
ni chargeur.



**NOUVEAU**

### DUS158Z *MM4*

Réservoir 15 L  
Pression : 5 Bar  
Livré sans batterie  
ni chargeur.



**NOUVEAU**

## BROYEUR 2500W

### FH2500

Vit. de coupe : 40 tr/min  
Coupe max. : Ø 45 mm  
Bac : 67 L  
27,6 kg

- Broyeur domestique idéal pour les branches jusqu'à Ø 45 mm
- Design moderne et compact



Vue de face  
Vue de dos

## PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM<sup>3</sup>

### SP7650-4R *MM4*

2,7 kW (3,62 ch)  
Débit max. : 1074 m<sup>3</sup>/h  
Vit. max. : 85 m/s  
Réservoir liquide : 15 l  
Réservoir d'essence : 1,8 l  
14,1 kg

- Vibrations réduites
- Harnais confortable



## POMPES IMMERGÉES À EAUX CLAIRES Ø 5 mm

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

### PF0403 - 0,4 kW

Hauteur de refoulement en m : 6,5  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 7,2  
Débit en l/min : 120  
Poids net : 3,6 kg  
Corps de la pompe : Inox  
Turbine : Fermée à 2 canaux  
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



### PF1100 - 1,1 kW

Hauteur de refoulement en m : 9  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 15  
Débit en l/min : 250  
Poids net : 5,9 kg  
Corps de la pompe : Inox  
Turbine : Ouverte Vortex  
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



## POMPES IMMERGÉES À EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

- Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration

### PF0610 - 0,55 kW

Hauteur de refoulement en m : 7  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 10,8  
Débit en l/min : 180  
Poids net : 5,45 kg  
Corps de la pompe : Inox  
Turbine : Ouverte Vortex  
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



### PF1110 - 1,1 kW

Hauteur de refoulement en m : 10  
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50  
Débit en m<sup>3</sup>/h : 15  
Débit en l/min : 250  
Poids net : 7 kg  
Corps de la pompe : Inox  
Turbine : Ouverte Vortex  
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



**OFFRE SPÉCIALE**

Pour l'achat d'une PF0403 - PF1100 - PF0610 - PF1110  
1 sac (831278-2) d'une valeur de

**OFFERT**

## POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm<sup>3</sup>

### MP335-4Z *MM4*

1,07 kW / 1,45 ch - Débit : 130 l/min  
Hauteur d'aspiration max. : 8 m  
Refoulement max. : 45 m  
Diamètre du tuyau : 25 mm  
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,3 kg  
Inclus : Tuyau d'aspiration 3m, Tuyau d'arrosage 8m



- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité
- Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie

# Entretien des espaces



## NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

- Equipés d'un raccord rapide
- Arrêt automatique
- Espaces de rangement pour le tuyau les lances et le câble d'alimentation
- Grandes roues pour un transport facile

Pour HW112, HW132 et HW151

- Moteur à induction
- Réservoir de détergent intégré
- Flexible haute pression sur enrouleur intégré

### HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg  
 Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

### HW132 - 2,1 kW

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg  
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

### HW151 - 2,5 kW

150 bar - 498 l/h - 26,9 kg  
 Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

### HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 420 l/h - 12,7 kg  
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

### HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg  
 INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

### HW112 - 1,6 kW

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg  
 INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

## NETTOYEUR À BATTERIE

**NOUVEAU**

### DHW080ZK

80 bar - 380 l/h  
 Inclus : 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine.  
 Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L.



**OFFRE SPÉCIALE**  
 Pour l'achat d'un HW1300 ou d'un HW1200  
 1 Kit de débouchage de canalisations de 15m (197840-6)  
**OFFERT**

## DÉCOUPEUSE 2 TEMPS 60,7 cm<sup>3</sup> - Ø 300 mm

### PC6112

Profondeur de coupe max. : 110 mm  
 3,2 kW (4,4 ch)  
 Réservoir d'essence : 0,7 l  
 8,5 kg



PC6112  
 Poids réduit : 8,5 kg  
 Capacités énormes : 110 mm

## DÉCOUPEUSE 4 TEMPS 75,6 cm<sup>3</sup> - Ø 350 mm

### PC7614V

Profondeur de coupe max. : 116 mm  
 3 kW (4,08 ch)  
 Réservoir d'essence : 1,1 l  
 12,9 kg



PC7614V  
 Moteur 4 temps :  
 Performant, Écologique,  
 Économique, Confortable

Disque diamant vendu séparément

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - [www.dolmar.fr](http://www.dolmar.fr)  
 \*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

AUTOMNE  
HIVER  
2021

# LA PROMO JARDIN

Valable du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2021



DOLMAR est une marque *Makita*

## TONDEUSE

LM001CZ

Livrée sans batterie ni chargeur



PDC1200

PDC01

PDC1200

PDC01



NOUVEAU

DOL - PROMO PE2021 - Conception : Makita France SAS, Makita France  
Photos et textes non contractuels. Valable dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.



### Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)

### Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)

**Enregistrement sur [www.makita.fr/garanties](http://www.makita.fr/garanties)**

**Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.** Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.