

PRINTEMPS
ÉTÉ
2021

LA PROMO JARDIN

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2021



DOLMAR est une marque *Makita*



NOUVEAU
Tondeuse poussée
2 x 18V - 38 cm
DLM382CM2



NOUVEAU
Tondeuse poussée
2 x 18V - 43 cm
DLM432CT2

DUM111SYX
Taille-herbe 18V Li-Ion

NOUVEAU



P.6

DUA300Z
Tronçonneuse d'élagage à
perche 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



P.10

DDG460ZX7
Tarière 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



P.14

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

www.dolmar.fr - www.makita.fr

DOL-PROV10/AR2020 - Conception : Makita France SAS, Makita France, Crédits photos : Makita
Photos et textes non contractuels, valables dans la limite des stocks disponibles. Ne pas être sur la voie publique.

1. ACHETEZ VOTRE PACK ÉNERGIE 4 BATTERIES 18V - 6 AH ET UN CHARGEUR RAPIDE DOUBLE REF. : 198091-4



2. CHOISISSEZ VOTRE MACHINE 2x 18V LI-ION À - 50%

Les machines présentées
ci-dessous sont livrées sans
batterie ni chargeur

(PARMI LES 6 OUTILS DE JARDIN 2 x 18V LI-ION PROPOSÉS CI-DESSOUS)



DUR369AZ
Référence Dolmar :
AT3726AZ
Débroussailluse Guidon
asymétrique
(Voir carac. P. 8 et 9)



DUR369LZ
Référence Dolmar :
AT3726LZ
Débroussailluse
Poignée type C
(Voir carac. P. 8 et 9)



DUC306ZB
Référence Dolmar :
AS4030ZB
Tronçonneuse d'élagage
30 cm (Voir carac. P. 10)



DUC356ZB
Référence Dolmar :
AS4035ZB
Tronçonneuse d'élagage
35 cm (Voir carac. P.10)



DUB363ZV
Aspiro-souffleur
(Voir carac. P. 6)



DUB362Z
Souffleur Haut Débit
(Voir carac. P. 6)

Go Green

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco contribution : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires ; 0,83 € HT pour les aspirateurs ; 0,08 € HT pour les radios ; 0,12 € HT pour les instruments de contrôle et mesure ; 0,42 € HT pour les autres produits électriques et électroniques. Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003 et les puissances de frappe conformes à la procédure EPTA 05/2009.

www.dolmar.fr • www.makita.fr
Innovation et Énergie depuis 1927

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

PÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES SPÉCIALES - OFFRES SPÉCI

Une perceuse visseuse 18 V Li-Ion DDF480Z offerte pour l'achat d'une machine de jardin 2 x 18 V au choix.
(valables pour les machines de cette page dont la référence se termine par RF2)

DUR368RF2
Référence Dolmar :
AT3725ARF2
Débroussailluse Guidon asymétrique
(Voir carac. P. 8 et 9)

DUH651RF2
Taille-haie 65 cm
(Voir carac. P. 6)

DUB362RF2
Souffleur Haut débit
(Voir carac. P. 6)

DUB361RF2
Référence Dolmar :
AG3729RF2
Souffleur de Précision
(Voir carac. P. 6)

DUH551RF2
Taille-haie 55 cm
(Voir carac. P. 6)


OFFERT

1 PERCEUSE VISSEUSE DDF480Z

Toutes les machines de jardin dont la référence se termine par RF2 sont livrées avec 2 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide simple port

1. Choisissez votre taille-haie

VOIR CARAC P. 6




+ 2. Ajouter votre énergie,

197629-2
2 batterie Li-Ion 18 V
5 Ah et un chargeur
rapide double

DF333DNX11
Perceuse visseuse
12V CXT Li-Ion - Ø 10 mm
**Livrée avec 1 batterie
12Vmax CXT, 4 batteries
18V Li-Ion - 5 Ah et un
chargeur Mixte.**

← **OU** →



3. Choisissez une seconde machine

VOIR CARAC. P. 10

TRONÇONNEUSES

ASI1925CZ
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

DUC254Z
Référence Dolmar : ASI1925Z
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V

DUC122Z
Tronçonneuse d'élagage 11,5cm - 18V

DUC355Z
Référence Dolmar : AS3935Z
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V

DUC353Z
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V

VOIR CARAC. P. 8 ET 9

DÉBROUSSAILLEUSES

DUR189Z
Coupe-herbe 18V

DUR187UZ
Coupe-herbe 18V

DUR187LZ
Coupe-herbe 18V

DUR190LZX3
Débroussailleuse 18V

DUR191UZX3
Débroussailleuse 18V

AT3725AZ
Référence Makita : DUR368AZ
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

AT3725LZ
Référence Makita : DUR368LZ
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

DUR369AZ
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

DUR369LZ
Débroussailleuse 36V => 2 x 18V

VOIR CARAC. P. 7

TONDEUSES

DLM382Z
Tondeuse 38cm 36V => 2 x 18V

DLM432Z
Tondeuse 43cm 36V => 2 x 18V

DLM460Z
Tondeuse 46cm 36V => 2 x 18V

DLM530Z
Tondeuse 53cm 36V => 2 x 18V

VOIR CARAC. P. 6

SOUFFLEUR

DUB361Z
Référence Dolmar : AG3729
Souffleur 36V => 2 x 18V

= 4. l'Offre spéciale

Votre souffleur 18V Li-Ion DUB184Z

OFFERT



DUN500WZ
Axe inclinable sur 115°



DUN500WZ

BL XPT
Taille-haie à perche
0 à 4400 cps/min - Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Axe inclinable sur 115°
Lamier : 500 mm - 4,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUN600LZ

BL XPT
Taille-haie à perche
0 à 4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 600 mm - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUH604SZ

BL XPT
Taille-haie simple denture
Longueur de lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUH754SZ

BL XPT
Taille-haie simple denture
Longueur de lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUM111SYX Arrivage : mars

Taille-herbe
Largeur de lame taille-herbe : 110 mm
Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm



NOUVEAU

Machines 18V et 2 x 18V

PLUS DE 320 MACHINES POUR LE BATIMENT, L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORETS

DUH523RY Référence Dolmar : AH1853LGH

Taille-haie
2700 cps/min - Lamier : 520 mm - 3,3 kg
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V 1,5 Ah et un chargeur rapide

AH1853LGH
Livré avec une batterie Li-Ion 18 V 3 Ah et un chargeur rapide



DUH551RF2

XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH651RF2

XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUH502SF

BL XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur

DUH602SF

BL XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 60 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH752SF

BL XPT
Taille-haie
Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18 V - 3 Ah et un chargeur



DUH602RT2
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUH752RT2
Livré avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide



DUB186Z
Souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s - 2,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUB361RF2
Souffleur de précision
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUB184RT
Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide



DUB362RF2
Souffleur haut débit
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUB363PT2V
Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg
sac : 50L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah et un chargeur rapide double

LA PELOUSE

DLM533PT4

BL ADT MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg
 Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

4x
batteries

- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM462PT4

BL ADT MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 60 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

NOUVEAU

DLM462PT2
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1800 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4

BL MULCHING **XPT** **BL** **36V** LITHIUM-ION
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h
 Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM382CM2

Arrivée : février

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 38 cm
 Bac de ramassage : 40 l
 16,9 kg
 Kit mulching en option ref : 191D46-2
 Livrée avec 2 batterie 18 V Li-Ion 4 Ah et un chargeur double

NOUVEAU

DLM382PT2
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur rapide double

DLM382PF4
 Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide double

- Kit mulching
- Déflecteur éjection latéral
- Carter acier
- 4 ports de batteries pour plus d'autonomie. Surface de tonte conseillée : 2000 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM460Z

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 46 cm
 Bac de ramassage : 60 l
 27,6 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur

- Châssis acier
- Kit mulching

DLM432CT2

Arrivée : mars

NOUVEAU
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 43 cm
 Bac de ramassage : 50 l - 17,4 kg
 Kit mulching en option ref : 191D46-2
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et un chargeur double

DLM530PT4

XPT **BL** **36V** LITHIUM-ION **BL ADT** MULCHING
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
 Largeur de coupe : 53 cm
 Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
 Livrée avec 4 batterie 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 2000 m²



DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR187LRF

DUR187LRF / DUR187URFE

Débroussaileuse
4000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,6 kg

DUR187LRF
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187LRF
1 chargeur rapide
et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

DUR187URFE Poignée guidon
1 chargeur rapide
et 1 batterie Li-Ion
18V - 3Ah

DUR189RFE

Débroussaileuse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300 mm - 3,3 kg

1 chargeur rapide
et 2 batteries Li-Ion
18V - 3 Ah.



DUR190LZX3

Débroussaileuse Poignée type "C"
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe :
300mm - 3,2 kg
Inclus : 1 tête à fil
Livrée sans batterie
ni chargeur



Arbre divisible
un encombrement
réduit

FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB



Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180

LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée • Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références Pas


198383-1	M8 x 1,25D
	M8 x 1,25G
	M10 x 1,25G



PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah



PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah



PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah



PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah



DUR191UZX3 *XPT BL ADVANTAGE ADT AFT*

Débroussailluse Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm - 3,7 kg
INCLUS : 1 tête à fil
Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

DUX18ZX1

XPT BL ADVANTAGE ADT AFT
Outil multifonction
Puissance max délivrée : 460W
2 vitesses :
V1 : 0 à 6900 tr/min
V2 : 0 à 8700 tr/min
4,7 kg
Livré avec tête débroussailluse,
sans batterie ni chargeur



DUR368ARF2 Référence Dolmar : AT3725ARF2

XPT BL ADVANTAGE ADT AFT
Débroussailluse guidon asymétrique
550W - 3500 à 6500 tr/min
largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)
4,7 kg
Livrées avec une sangle, 2 batteries 18V
Li-Ion 3 Ah et un chargeur rapide simple



DUR369APT2

DUR369APT2

Référence Dolmar : AT3726APT2
XPT BL ADVANTAGE ADT AFT
Débroussailluse guidon asymétrique
1000 W - 4600 à 7000 tr/min
largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)
6,6 kg
Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah 1 chargeur rapide double,
une lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369LPT2

Référence Dolmar : AT3726LPT2
Poignée type "C"
Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double,
une lame Ø 255 mm et une tête à fil



Alimentation
par support
dorsal



191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion
18V - 5 Ah et un chargeur rapide double



191A64-2

Support Dorsal 18V Li-Ion
4 ports Livré sans batterie ni chargeur



AS1925CRT2 **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide carving 25 cm, chaîne 1/4"

Vitesse de chaîne 22,5 m/s

3,3 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide

DUC254RT2 **BL XPT**

Référence Dolmar : AS1925RT2

Tronçonneuse d'élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 24 m/s

3,3 kg

2 batteries 18 V - Li-Ion - 5 Ah et un chargeur rapide

DUC254RF

Référence Dolmar : AS1925RF

Livrée avec 1 batterie 18 V - Li-Ion - 3 Ah et un chargeur rapide



DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage

Guide 11,5 cm, chaîne 1/4"

Vitesse de chaîne 5 m/s

2,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



• **Ecrous imperdables**

DUC355Z

Référence Dolmar : AS3935Z

Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8"

Vitesse de chaîne 20 m/s

4,7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

AS3726 **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Longueur guide 25 cm

Vitesse de chaîne 8,3 m/s

4,6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



DUC306PT2B **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de

chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah

et un chargeur rapide double



DUC356PT2B **BL XPT**

Tronçonneuse d'élagage

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de

chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg

Livrée avec 2 batteries 18 V 5 Ah et un

chargeur rapide double

NOUVEAU

- Puissance équivalente à une machine thermique de 30 cm³
- Longueur sans guide : 2,26 m
- Mode Boost pour délivrer toute la puissance



DUA300Z Arrivage : février

Tronçonneuse d'élagage à perche

Puissance max. : 1200 W

Longueur nominale du guide-chaîne : 30 cm

Pas de chaîne : 3/8"

Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s

6,8 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie

TAILLE-HAIES Caractéristiques page 6

DUH523Z Réf. Dolmar : AH1853H

36V LITHIUM-ION
DUH551Z

36V LITHIUM-ION
DUH651Z

DUH602Z

DUH752Z

DUH604SZ

DUH754SZ



TAILLE-HAIES À PERCHE Caractéristiques page 6

DUN500WZ

DUN600LZ



SOUFFLEURS Caractéristiques page 6

36V LITHIUM-ION

DUB361Z Réf. DOLMAR : AG3729

36V LITHIUM-ION
DUB363ZV

36V LITHIUM-ION
DUB362Z

DUB186Z

DUB184Z



TONDEUSES Caractéristiques page 7

36V LITHIUM-ION
DLM382Z

36V LITHIUM-ION
DLM432Z

36V LITHIUM-ION
DLM460Z

36V LITHIUM-ION
DLM462Z

36V LITHIUM-ION
DLM530Z

36V LITHIUM-ION
DLM532Z

36V LITHIUM-ION
DLM533Z



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. www.dolmar.fr - Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

DÉBROUSSAILLEUSES Caractéristiques pages 8 et 9

DUR181Z DUR187LZ DUR187UZ DUR189Z DUR190LZX3 DUR191UZX3

DUR368LZ 36V LITHIUM-ION Arrivage : avril Réf. DOLMAR : AT3725LZ
DUR368AZ 36V LITHIUM-ION Réf. DOLMAR : AT3725AZ
DUR369LZ 36V LITHIUM-ION Réf. DOLMAR : AT3726LZ
DUR369AZ 36V LITHIUM-ION Réf. DOLMAR : AT3726AZ
UR201CZ 36V LITHIUM-ION
UR101CZ 36V LITHIUM-ION



UR201 et UR101 Fonctionnent obligatoirement avec le support dorsal et au minimum, 2 batteries 18 V Li-Ion

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE ET TRONÇONNEUSES Caractéristiques page 10



NOUVEAU
DUA300Z Arrivage : février

ENTRETIEN DES ESPACES

OFFERT
1 Support de charge 199009-8
ou
1 Benne 199008-0 pour l'achat d'un DCU180Z



DUX18Z NOUVEAU
Outil multifonction Moteur seul Caractéristiques page 8 - 9

DUX18ZX1 NOUVEAU
Outil multifonction Livré avec tête débroussailleuse Caractéristiques page 8 - 9

DUX60Z Réf. DOLMAR : AC3611 Caractéristiques Page 11

DDG460ZX7 NOUVEAU
Tarière Caractéristiques Page 14

DCE090ZX1 Caractéristiques Page 14

DCU180Z BL XPT
Transporteur à assistance 2 vitesses variables : AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12° Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km Livrée sans batterie ni chargeur

DUP362Z XPT
Sécateur Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg 2 diam. d'ouverture Livré sans batterie ni chargeur

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés sans batterie ni chargeur - www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

SANS FIL Li-Ion 18V - LXT

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



1 BATTERIE
+
320
OUTILS

DÉCOUPEUSE

DCE090ZX1

BL AFT
Diamètre du disque 230 mm
Capacité de coupe max. :
88 mm
6,4 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur



ASPIRATEURS

DCL180ZB

Aspirateur
36 Mbar
Capacité réservoir : 650 ml
1,2 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur



DVC260Z

Aspirateur dorsal
BL MOTOR
62 mbar
Nombre de vitesses : 2
Capacité réservoir : 2 l
3,9 kg
Livrée sans batterie
ni chargeur

TARIÈRE

DDG460ZX7

BL XPT ADT

Tarière 1350W
Capacité max sol sableux / argileux : Ø 200 / 150 mm
2 vitesses : 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min
Couple max : 136 Nm
7,3 à 8,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur
ni mèche de tarière



NOUVEAU



DTD156RFJ

18V

Visseuse à percussion
155 Nm - 1/4 hex.
0 à 3000 cps/min
0 à 2500 tr/min - 1,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,
et 1 chargeur rapide

DTD156Z

Livrée sans
batterie ni chargeur

DDF482RMJ

18V

Perceuse Visseuse
36/62 Nm
Ø max. acier/bois : 13/38 mm
0 à 1850 tr/min - 1,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah,
et 1 chargeur rapide

DDF482Z

Livrée sans
batterie ni chargeur



DTW180RFJ

18V

Boulonneuse à choix
180 Nm - 3/8"
0 à 3600 cps/min
0 à 2400 tr/min - 1,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah,
et 1 chargeur rapide

DTW180Z

Livrée sans
batterie ni chargeur



DGA506RTJ

18V

Meuleuse Ø 125 mm
6,5 m/s² - 8500 tr/min - 2,5 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah,
et 1 chargeur rapide

DGA506Z
Livrée sans
batterie ni chargeur



DSS501RMJ

18V

Scie circulaire Ø 136 mm
1,5 m/s² - 3600 tr/min - 2,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 4 Ah,
et 1 chargeur rapide

DSS501Z
Livrée sans
batterie ni chargeur

BLOUSONS CHAUFFANTS



Référence	DCV200ZL/ZXL/ Z2XL	DCV200ZL-P/ZXL- P/Z2XL-P	DCV202ZS/ZM/ ZL/ZXL/Z2XL	DCV202ZS-P/ ZM-P/ZL-P/ZXL-P/ Z2XL-P	CJ106DZL/ZXL	CJ106DZL-P/ ZXL-P	DCJ205Z2XL	DCJ206ZM/ZL/ ZXL/Z2XL/Z3XL	DCJ206ZM-P/ ZL-P/ZXL-P/ Z2XL-P/Z3XL-P
Description	3 niveaux de chaleur - Idéal sous une veste Poche arrière équipée pour y brancher la batterie		3 niveaux de chaleur - avec témoins LED 4 zones chauffantes, doublure polaire 4 poches		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire		5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire 6 poches	5 zones chauffantes 3 niveaux de chaleur Doublure polaire	
Compatible	Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 14,4V / 18V		Li-Ion 12 V max CXT		Li-Ion 14,4 V / 18 V		Li-Ion 14,4 V / 18 V
Livré avec	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 10,8V - 1,5 Ah et 1 chargeur	Sans batterie ni chargeur	Sans batterie ni chargeur	1 x Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

LA PLATEFORME 12V MAX CXT


UM600DWYEX **21**

Taille-herbe / sculpte-haie
Larg. lame taille-herbe : 160 mm
Long. lame sculpte-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,1 kg
Livré avec 2 batteries 12V - Li-Ion
- 1,5 Ah, 1 chargeur et 1 Lamier
sculpte-haie 20 cm



UR100DWAE **XPT**

Coupe-herbe sans fil
9000 tr/min - Ø coupe :
260 mm - 2,1 kg
Livré avec 2 batteries 12V
Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur



UR100DZ

Livré sans chargeur
ni batterie

UB101DZ **NOUVEAU**

Souffleur de précision
156 m³/h - 45 m/s - 1,4 à 1,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.
www.dalmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

LA PLATEFORME 18V HOBBY, OFFRE SPÉCIALE



UR180DWE

Coupe-herbe

7800 tr/min

Largeur de coupe : 260 mm

2,9 kg

Livré avec 2 batteries 18V Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ

Livré sans batterie ni chargeur

UH522DWE

Taille-haie

1350 cps/min

Longueur lamier : 52 cm

3,1 kg

Livré avec 2 batteries 18V

Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DZ

Livré sans batterie ni chargeur

OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat d'un UH522DWE, UH522DZ, UR180DWE ou UR180DZ

OFFERT

1 sac à dos MAKITA



NOUVEAU

UM110DWYX

Arrivage : mars

Taille-herbe sans fil

Largeur de lame taille-herbe : 110 mm

Longueur de lame sculpte-haie : 200 mm

2500 cps/min

Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion - 1,5 Ah, un chargeur

et 1 lamier sculpte haie 20 cm

TONDEUSES THERMIQUES À CARTER ACIER

PM4602SR

1400 m² MULCHING

163 cm³

Moteur B&S 675EXi Readystart

Largeur de coupe : 46 cm

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm

Bac : 60 litres - 34 kg

Inclus :

1 Kit Mulching

1 Kit d'éjection latéral

- Démarrage facile Ready Start®
- Éjection latérale

Autotractée



PM510153R

2000 m² MULCHING

163 cm³

Moteur B&S 675 EXi Readystart -

Largeur de coupe : 51 cm

Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac :

65 l - 36 kg

Inclus :

1 Kit Mulching

1 Kit d'éjection latéral

- 3 vitesses
- Démarrage facile
- Réglage de la hauteur de coupe sur 5 positions

Autotractée



PM5600S3R

2200 m² MULCHING

163 cm³

Moteur B&S 675 EXi Readystart - Largeur de coupe : 56 cm

Hauteur de coupe : 25-70 mm - Bac : 70 l - Poids : 39,8 kg

Inclus :

1 Kit Mulching

1 Kit d'éjection latéral

Autotractée

3 vitesses

Guidon confort

Réglage de la hauteur de coupe sur 8 positions



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

- www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

EM331

400 m²

1,1 kW
 Largeur de coupe 33 cm
 Hauteur de coupe :
 20 / 40 / 55 mm
 Bac : 30 l
 • **Indicateur de niveau du bac**
 • **3 positions de hauteur de coupe**



EM380 FIN DE SÉRIE

500 m²

1,4 kW
 Largeur de coupe 38 cm
 6 hauteurs de coupe :
 de 25 à 75 mm
 Bac : 40 l
 13 kg

- **Indicateur de niveau du bac**
- **Grande capacité de ramassage**
- **Réglage centralisé de la hauteur de coupe**



EM410

600 m²

1,6 kW
 Largeur de coupe : 41 cm
 Hauteur de coupe :
 20 - 75 mm
 Bac : 45 l
 14,5 kg

- **7 hauteurs de coupe à réglage centralisé**
- **Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage**



EM410



EM463S

1000 m²

4-IN-1 MULCHING

1,8 kW
 Largeur de coupe : 46 cm
 Hauteur de coupe :
 20 à 75 mm
 Bac : 60 l
 Inclus :
 1 KIT Mulching
 Autotractée

- **Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 8 positions**
- **Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage**
- **Solide châssis en acier avec roues montées sur roulement à billes**



SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE

EV3618

1,8 kW
 Largeur de travail : 36 cm
 Réglage hauteur de travail : de - 10 mm à + 5 mm
 Bac : 40 L
 15,3 kg

- **Scarificateur idéal pour les jardins à superficie large**
- **Moteur électrique discret, puissant et robuste**




TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W

HT49 Référence Makita : UH4861

3200 cps/min
Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm
Diamètre de coupe max : 15 mm
3 kg

- Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler
- Double interrupteur de sécurité
- Large protège main



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W

HT345 Référence Makita : UH4570

3200 cps/min
Lamier : 45 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,6 kg

- Débrayage de sécurité en cas de blocage de la lame
- Parfaits pour les usages réguliers en jardins et parcs
- Poignée multi-positions

HT355 Référence Makita : UH5570

3200 cps/min
Lamier : 55 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,7 kg

HT365 Référence Makita : UH6570

3200 cps/min
Lamier : 65 cm
esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
3,8 kg



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W

HT5510 Référence Makita : UH5580

3000 cps/min
Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

- Carter d'engrenage en fonte de magnésium
- Conçus pour les tailles intensives de grandes surfaces
- Poignée multi-positions

HT6510 Référence Makita : UH6580

3000 cps/min
Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

HT7510 Référence Makita : UH7580

3000 cps/min
Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm
4,6 kg



OFFERT
Un déflecteur 194681-1 pour l'achat d'un taille-haie PRO 670W

TAILLE-HAIES THERMIQUES 22,2 cm³

HT2350D Easy Start

0,68 kW / 1 ch - 4270 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
Lamier : 50 cm
4,8 kg


- Les plus légers de leur catégorie
- Démarrage facile avec Easy Start
- Réduction des vibrations (4 ressorts en acier)
- Poignée orientable Pivotronic



HT2460 / HT2475 Easy Start

0,68 kW / 1 ch - 4390 cps/min
Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm
HT2460 : 60 cm - 4,7 kg
HT2475 : 75 cm - 4,9 kg


- Lamier de haute qualité avec grand déflecteur souple et incassable pour l'évacuation des branches



TAILLE-HAIES À PERCHE 4 TEMPS 25,4 cm³


MH246-4D

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 7,2 kg



MH246-4DF

2100 cps/min - Lamier 49 cm - Espacement entre les dents : 35 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6,6 kg



MH246-4DS

2100 cps/min - Lamier 59 cm - Espacement entre les dents : 23 mm
Diamètre de coupe max : 21,5 mm - 0,77 kW (1,1 ch) - Réservoir d'essence : 0,6 l - 6 kg



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

MS246-4UE Easy Start

Débroussailluse
4 Temps - 25,4 cm³
 0,77 kW (1,05 ch)
 Réservoir de 0,6 l - 5,5 kg
 Inclus : 1 tête à fil et 1 lame 3 dents



MS248-4CE Easy Start

Débroussailluse
4 Temps - 25,4 cm³
 0,77 kW (1,1 ch)
 Réservoir de 0,6 l - 5,2 kg
 Inclus : 1 harnais
 Tête à fils Tap & Go
 Comfort Trim "medium"



MS335-4UT

Débroussailluse
4 Temps - 33,5 cm³
 1,07 kW (1,4 ch)
 Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg
 Inclus : 1 lame 3 dents
 1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
 1 Harnais Premium



MS335-4C

Débroussailluse
4 Temps - 33,5 cm³
 1,07 kW (1,4 ch)
 Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,1 kg
 Inclus :
 1 Tête à fil nylon «Ultra auto»
 1 Sangle



- Micro Moteur 4 Temps : fonctionne au super sans-plomb
- Réducteur de vibrations et guidon facilement réglable
- Idéale pour l'entretien régulier des jardins et parcs avec broussailles et ronces

HUILES MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur 4 T SM 10W-30

Huile de moteur multigrade et moderne, à viscosité basse et de nouvelle génération. Spécialement développée pour les moteurs 4 temps. Remplit les exigences des moteurs spécialement en hiver. Conforme aux normes API SL; ACEA A1/B1

Références	Volume
197010-7	0,1 l



Huile moteur 4 T SAE30HD

Huile moteur monograde spécialement développé pour les tondeuses à gazon et autres machines équipées de moteurs 4 temps. Lubrification optimale. Protège contre la corrosion due à sa grande résistance au vieillissement. Conforme aux normes API SF/CD

Références	Volume
980 008 120	0,6 l




TECHNOLOGIE

MM4

Micro Moteur 4 Temps



Dolmar a spécialement développé un moteur 4 Temps MM4 permettant de travailler dans toutes les positions.



Performant :

- Meilleur rendement grâce au système de lubrification multi-positions

Économique :

- 40 % de consommation de carburant* en moins

Simple & Confortable :

- Pas besoin de faire de mélange. Fonctionne à l'essence sans plomb
- Niveau sonore très bas

Écologique :

- 10 x moins d'émission polluante*

*Par rapport à un moteur 2 Temps de même cylindrée

ACCESSOIRES

Harnais PRO CONFORT
196335-6



Harnais Premium
122907-1

**MS430-4U** *MM4*

Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³

1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 4,8/3,5 m/s² - 8,3 kg
Inclus : 1 lame 3 dents,
1 Harnais Premium
1 Tête à fil Ultra Auto 6

- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage
- Parfaites pour les travaux intensifs en parcs et forêts

**MS430-4C** *MM4*

Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³

1,5 kW (2 ch) - Réservoir de 0,6 l
Vibrations poignée Av/Ar : 3,8/4,2 m/s²
7,9 kg
Inclus : 1 lame 3 dents, 1 Sangle
1 Tête à fil Ultra Auto 6

MS4300-4U *MM4*

Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³

1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l - Vibration poignée Droite-Gauche :
2,2 - 1,7 m/s² - 8,6 Kg
Inclus : 1 Tête à fil Ultra Auto 6,
1 Harnais PRO CONFORT,
1 lame 3 dents

- Très faibles vibrations
- Parfaite pour les travaux intensifs en parcs et forêts

MS4300-4R *MM4*

Débroussailleuse à dos 43 cm³

1,5 kw (2 ch)
Réservoir de 0,6 l
12 Kg

- Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits
- Moteur puissant
- Démarrage latéral

**MS352-4R FIN DE SÉRIE** *MM4*

Débroussailleuse à dos 33,5 cm³

1,07 kW (1,45 ch)
Réservoir de 0,65 l
10,2 kg

INCLUS : 1 lame 4 dents

- Idéale pour les terrains abrupts et les fossés étroits
- Grande maniabilité

ET101C

Coupe-herbes électrique
1 kW
7.500 tr/min
Largeur de coupe : 35 cm
4,1 kg

- Puissant et léger pour le jardin



PE254-4 MM4

Dresse-bordure thermique
24,5 cm³ - 0,77 kW (1,05 ch)
Réservoir de 0,6 l - 0,6 kg
4 Temps
Inclus : 1 Lame 2 dents

- Carter renforcé
- Moteur 4 temps : écologique et économique



MS27C

Easy Start

CATALYTIC CONVERTER

Débroussailluse 2 Temps - 25,7 cm³
0,83 kW (1,1 ch)
Réservoir d'essence : 0,6 l - 5 kg
Inclus : 1 Tête à fil nylon Tap & Go et 1 Sangle

- Système anti-vibration
- Parfaitement équilibrée



BOBINES FILS «TRIM PLUS»

- Idéal pour les travaux courants du jardinage.
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224792	Rond	2,4	15
369224793	Rond	2,4	87
369224809	Rond	3	15
369224811	Rond	3	56
369224795	Carré	2,4	15
369224796	Carré	2,4	69
369224797	Carré	2,4	206
369224822	Carré	3,3	36
369224826	Carré	3,3	109



BOBINES FILS «TRIM»

- Idéal pour les petits travaux de jardinage.
- Haute résistance à la rupture.

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224808	Rond	1,6	15
369224790	Rond	2	15
369224791	Rond	2	126



BOBINES FILS CO-EXTRUDÉ

- Idéal pour les professionnels
- Haute résistance à la rupture et à l'effilochage
- Excellente résistance à l'abrasion
- Une enveloppe externe extrêmement résistante aux entailles et à l'usure
- Un cœur flexible pour réduire les cassures du fil
- 30% plus résistant que les fils traditionnels

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
369224798	Rond	3	15
369224799	Rond	3	56
369224802	Carré	3	15
369224803	Carré	3	44
369224804	Carré	3	132
369224805	Carré	3	219



TRONÇONNEUSES THERMIQUES FARMER

PS550-38

55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch)
Guide 38 cm - 5,8 kg

FORTE PUISSANCE : 3000W

PS550-45 STRATIFIED MOTOR

55,7 cm³ - 3 kW (4,1 ch)
Guide 45 cm - 5,8 kg

**MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ
ÉMISSIONS ET CONSOMMATIONS
RÉDUITES**



Filtration cyclone et HD

Technologies de démarrage facile MPI, EASY START, Pompe d'amorçage

Boulons captifs Pas de risque de perte

OFFERT
2 Chaînes d'abattage Type 093 523093764



PS420SCKIT38

Easy Start CATALYTIC CONVERSION MPI

42,4 cm³ - 2,2 kW (3 ch) - Guide : 38 cm Pas de chaîne : 0,325" - 24,3 m/s - 4,9 kg
Inclus : 1 Chaîne Dolmar 38 cm 0,325, 1 Guide à étoile Dolmar 38 cm 0,325, 1 Fourreau de protection Dolmar 30-40 cm, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Dosette d'huile 100 ml pour mélange 2T, 1 Coffret métal tronçonneuse

- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «On-off-choke»
- Parfaite pour l'abattage et l'ébranchage régulier



38 cm

TRONÇONNEUSES THERMIQUES HOBBY

PS32C35

Easy Start CATALYTIC CONVERSION MPI

32 cm³
1,35 kW (1,8 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8" - 24,4 m/s
4,1 kg

OFFERT
1 Bidon d'huile 1L 980008210
1 Chaîne 958492052

Makita
Référence Makita : EA3200S35B



35 cm

- Démarrage facile
- Système anti-vibration
- Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»
- Idéales pour l'ébranchage et le débitage occasionnel

PS35C35

Easy Start CATALYTIC CONVERSION MPI

35 cm³
1,7 kW (2,3 ch) - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8" - 25 m/s
4,4 kg



35 cm


- Démarrage facile
- Accès aux commandes facilité : «touch'n stop»
- Idéales pour l'abattage léger et le débitage occasionnel

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

UC3541A

1,8 kW - Guide 35 cm
Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 4,7 kg

DOLMAR
Référence Dolmar : ES39TLC



35 cm

ES2141KTLC

2 kW - Guide 40 cm
Pas de chaîne 3/8" - 14,5 m/s - 5,6 kg

Makita
Référence Makita : UC4051AK



40 cm

INCLUS : 2 Chaînes de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8", 1 Guide de chaîne Dolmar 40 cm 3/8", 1 Fourreau de protection Dolmar, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les modèles de cette page sont livrés avec une chaîne sauf ES2141KTLC - www.dolmar.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

L'ENTRETIEN DES ESPACES

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

HW1200 / HW1300 MOTEUR UNIVERSEL ALLÉGÉ À RENDEMENT ÉLEVÉ

HW131 - 2,2 kW

130 bar - 500 l/h - 33 kg
Inclus : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres



HW151 - 2,5 kW

150 bar - 500 l/h - 26,9 kg
Inclus : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres



HW1300 - 1,8 kW

130 bar - 450 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent



HW1200 - 1,6 kW

120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout réglable jet rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW132 - 2,1 kW

Arrivage : mars

140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres



HW112 - 1,6 kW

Arrivage : mars

120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat d'un HW1300 ou d'un HW1200

1 Kit de débouchage de canalisations de 15m (197840-6)

OFFERT



SOUFFLEURS THERMIQUES

MG5300-4

52,5 cm³ - 1,8 kW (2,5 ch)
Débit max. : 960 m³/h
Vit. max. : 82 m/s
Réservoir : 1,8 l - 9,8 kg
4 Temps

- Idéal pour travaux courants
- Faibles vibrations et Harnais confortable
- Débit d'air élevé



PB7660-4

75,6 cm³ - 3 kW (4,7 ch)
Débit max. : 1200 m³/h
Vit. max. : 90 m/s
Réservoir : 1,9 l - 10,8 kg
4 Temps

- Vibrations réduites
- Harnais confortable
- Transport facile grâce à la poignée et au centre de gravité optimisé



PB252-4

24,5 cm³ - 0,81 kW (1,1 ch)
Débit max. : 606 m³/h Vit. max. : 64,6 m/s
Réservoir : 0,52 L
4,5 kg
4 Temps



ACCESSOIRE

Kit d'aspiration

197235-3 pour PB252-4 à prix réduit



OFFRE SPÉCIALE

Pour l'achat d'1 PB252-4 MG5300-4 - PB7660-4

1 taille hôte électrique (HT365)


OFFERT

ASPIRO-SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE

EB166V

1,65 kW - 2 vitesses - Débit aspiration : 660 m³/h
Débit souffleur : 426 m³/h - Sac 35 litres - 3,8 kg
Inclus : 1 Buse de souffleur, 1 Kit d'aspiration complet

- Léger, maniable, puissant et profitant d'une turbine aluminium performante



PULVÉRISATEUR 4 TEMPS 75 CM³

SP7650-4R

2,7 kW (3,62 ch)
Débit max. : 1074 m³/h - Vit. max. : 85 m/s
Réservoir liquide : 15 l
Réservoir d'essence : 1,8 l
14,1 kg

- Vibrations réduites
- Harnais confortable



POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CLAIRES Ø 5 mm

- Idéales en vide cave
- Déclenchement automatique
- Flotteur réglable

PF0300

0,3 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF0800

0,8 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 13,2
Débit en l/min : 220
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF0403

0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



PF1100

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

- Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration

PF0410

0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 4,27 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puits et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 6,64 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puits et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610

0,55 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 5,45 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puits et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110

1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



POMPES À EAU 4 TEMPS 33,5 cm³

MP335-4Z



1,07 kW / 1,45 ch - Débit : 130 l/min
Hauteur d'aspiration max. : 8 m
Refoulement max. : 45 m
Diamètre du tuyau : 25 mm
Réservoir d'essence : 0,65 l - 7,3 kg
Inclus : Tuyau d'aspiration 3m
Tuyau d'arrosage 8m



- Pompe à eaux claires idéale pour l'arrosage de terrains non raccordés à l'électricité

- Moteur 4 temps puissant offrant un bruit plus agréable, des émissions et une consommation réduites par rapport à un moteur 2 temps de même catégorie

PRINTEMPS
ÉTÉ
2021

LA PROMO JARDIN

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2021



NOUVEAU

TARIÈRE

18v + 18v → 36v
LITHIUM-ION

DDG460ZX7

Livrée sans batterie ni chargeur
ni mèche de tarière
+ De détails page 14

Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

