


2022



L'expertise Makita jusqu'au bout des doigts

OUTILLAGE à MAIN

www.makita.fr

Makita étend son expertise à l'outillage à main

Fabricant d'outils électroportatifs depuis plus d'un siècle, **Makita place la fiabilité et l'efficacité au cœur de chaque innovation produit.**

Soucieux d'apporter des solutions aux professionnels de tous les corps de métiers nous lançons aujourd'hui notre gamme d'**outillage à main.**

Ayant déjà cette volonté de faciliter le travail au maximum avec des produits tels que le pistolet à mastic, la pince à ligaturer, la riveteuse, il était évident pour nous de continuer dans cette volonté **d'équiper nos clients de A à Z.**

Conscients que l'outillage manuel est nécessaire pour de nombreuses applications : arracher un clou, desserrer un écrou dans une zone difficile d'accès, mesurer une planche de bois, nous souhaitons étoffer notre gamme **en proposant des produits de qualité.**

Utilisés en complément de vos machines électroportatives MAKITA, ces outils manuels vous permettront de répondre à tous **vos besoins du quotidien.**

Ensemble de 76 Outils à Main



Coffret 76 Outils à main **NOUVEAU**

Ensemble clé à cliquet :

1 Clé à cliquet 3/8", 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 14 Douilles 3/8" (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 mm), 5 Douilles Torx 1/4" (4/5/6/7/8 mm), 6 Douilles Torx 3/8" (10/11/12/14/16/18 mm), 2 Adaptateurs de douilles (1/4" => 3/8" et 1/2" => 3/8"), 2 Extensions 3/8" (75 mm et 150 mm), 7 Douilles à queue 1/4" 38 mm (5/6/7/8/9/10/11 mm), 1 Porte-Embout magnétique 60 mm, 30 Embouts 1/4" 25 mm (3 x PH/9 x T/9 x TH/5 x SL), 1 Tournevis 1/4" mâle, 1 Tournevis 1/4" femelle, 1 Couteau à lame retractable, 1 Marteau court 180 mm, 1 Pince plate, 1 Pince à bec

Ref.
E-10899

Qté
1

Ensemble de 87 Outils à Main



E-11542



E-08458

Coffret 87 Outils à main **NOUVEAU**

Ensemble clé à cliquet :

1 Clé à cliquet 1/2", 1 Clé à cliquet double 1/4" et 3/8", 1 Tournevis à cliquet Hexa 1/4", 1 Clé à molette, 1 Pince, 7 Douilles 1/2" 78mm, 3 Douilles à bougie 1/2" 65 mm, 9 Douilles 1/4" 25 mm, 1 Adaptateur (1/4" mâle => 1/4" mâle), 1 Porte-embout à bague de serrage, 1 Porte-embout magnétique, Jeu de 8 clés hexagonales, 1 Adaptateur (1/2" => 3/8"), 1 Adaptateur d'embout (1/4" femelle => 1/4" femelle), Jeu de 5 clés mixtes, 4 Tournevis (1 x PZ2; 1 x SL; 1 x PH1; 1 x PH2), 1 Tournevis à carburateur, 40 Embouts (6 x PH; 5 x PZ; 6 x SL; 11 x T; 8 x TH; 4 x Hex)

Ref.

E-11542
E-08458

Coffret
MAKPAC
Renforcé

Qté
1
1

Ensemble de 120 Outils à Main



E-08713



E-06616

Coffret 120 Outils à main **NOUVEAU**

Ensemble clé à cliquet :

1 Clé à cliquet 3/8", 2 Adaptateurs (1 en 1/4" et 1 en 1/2"), 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 2 Extensions 1/4", 2 Extensions 3/8", 18 Douilles 1/4", 20 Douilles 3/8", 2 Douilles 1/2", Jeu de 7 clés mixtes, 1 Tournevis à emmanchement 1/4", 1 Adaptateur d'embout, 2 Adaptateurs de douilles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 1 Porte embout magnétique, 1 Guide vissage 80 mm, 50 Embouts courts 25 mm, Jeu de 8 clés hexagonales

Ref.

E-08713
E-06616

Coffret

MAKPAC
Renforcé

Qté
1
1

Ensemble de 221 Outils à Main



Coffret 221 Outils à main **NOUVEAU**

Ensemble clé à cliquet :

2 Clés à cliquet (1 en 1/4" et 1 en 1/2"), 1 Poignée en T, 2 Extensions 1/4" (50 mm et 100 mm), 2 Extensions 1/2" (125 mm et 250 mm), 1 Adaptateur 1/2" => 3/8", 2 Adaptateurs d'angles (1 en 1/4" et 1 en 3/8"), 2 Douilles 1/2" 65 mm (16/21 mm), 11 Douilles 1/2" 38 mm (15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm), 13 Douilles 1/4" 25 mm (4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm), 7 Douilles Torx 1/2" 38 mm (E10/E12/E14/E16/E18/E20/E24), 12 Douilles à queue 1/4" 38 mm (5/5,5/6/7/2 x 8/9/2 x 10/11/12/13 mm), 11 Clés mixtes (8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm), 8 clés hexagonales sur montage (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8), 1 Tournevis 1/4" mâle, 1 Tournevis 1/4" femelle, 20 Embouts 1/4" femelle (SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/HE x 3/HE x 4/HE x 5/HE x 6), 1 Adaptateur d'embout 1/4" mâle => 1/4" femelle, 1 Adaptateur d'embout 1/2" mâle => 5/16" femelle, 1 Guide de vissage opaque 80 mm, 1 Porte-Embout magnétique 80 mm, 1 Fraise pour cloison sèche, 90 Embouts de vissage 1/4" 25 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/HH), 30 Embouts de vissage 5/16" 30 mm (PH/PZ/T/TH/SL/H/M)

Ref.

E-10883

Qté

1

Tournevis



Tournevis pour vis cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65903	PH1	100 mm	1
B-65919	PH2	100 mm	1
B-65931	PH3	150 mm	1



Tournevis pour vis étoile TORX®

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Long.	Empreinte	Qté
B-65975	T10 mm	100	1
B-65981	T15 mm	100	1
B-65997	T20 mm	100	1
B-66008	T25 mm	100	1
B-66014	T30 mm	100	1



Tournevis pour vis cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-65947	PZ1	80 mm	1
B-65953	PZ2	100 mm	1
B-65969	PZ3	150 mm	1



Tournevis pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66020	SL4,0	100 mm	1
B-66036	SL5,5	100 mm	1
B-66042	SL6,5	125 mm	1
B-66058	SL8	150 mm	1

Tournevis à lame traversante



Tournevis à lame traversante pour vis

cruciforme PH

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66064	PH1	75 mm	1
B-66070	PH2	100 mm	1
B-66086	PH3	150 mm	1



Tournevis à lame traversante pour vis

cruciforme PZ

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
B-66092	PZ1	75 mm	1
B-66101	PZ2	100 mm	1
B-66117	PZ3	150 mm	1



NOUVEAU

Tournevis à lame traversante pour vis à fente SL

Tête magnétique pour un maintien efficace de la vis. Lame hexagonale permettant les dévissages difficiles. Pommeau acier et lame traversante permettant de décoller une vis bloquée. En chrome vanadium pour une résistance maximale. Manche bi-matière à ergonomie Soft Grip anti-dérapant et résistant à l'huile.

Ref.	Empreinte	Long.	Qté
E-04933	5,5	75 mm	1
E-04949	6,5	150 mm	1
E-04955	8	200 mm	1

Tournevis à cliquet



Tournevis à cliquet **NOUVEAU**

Livré avec 8 embouts courts : PH1/PH2/PZ1/PZ2(x2)/T20/T30/SL5.5

Ref.	Qté
E-10942	1
E-10942-12	12

Tournevis à frapper

Tournevis à frapper

Permet de desserrer d'un seul coup de marteau toute vis fortement bloquée.



Ref.	Type	Long.	Qté
B-42438	PH2	125 mm	1
B-42444	PH3	150 mm	1
B-42450	PZ2	125 mm	1
B-42450-10	PZ2	125 mm	10
B-42466	PZ3	150 mm	1

Clés hexagonales



Jeu de clés hexagonales à rotules

La tête sphérique en bout de clé permet d'effectuer des serrages avec un angle de 25° et d'atteindre ainsi des zones difficiles d'accès. Boîtier pratique équipé d'un crochet ceinture et avec accès rapide à chaque clé. En chrome vanadium pour une résistance maximale.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65894	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1

Clés à molette

CLÉ À MOLETTE MULTIFONCTION

3 outils en 1
B-65458



1. CLÉ À MOLETTE

Double échelle
En millimètres et en pouces.

Millimètres



Pouces



Maintien optimal des écrous

La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous.




Inversion du mors

2. PINCE DE SERRAGE



3. CLÉ À CLIQUET DÉBOUCHANTE

Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec les empreintes ci-dessous :



Clé à molette multifonction avec 10 douilles multi-empreintes

Trois outils en un : Clé à molette, Clé à cliquet débouchante et Pince de serrage. Livrée avec 10 douilles à 12 points compatibles avec écrous et boulons à empreintes : Hexagonales, 12 points, Carrées, Torx®, Spline drive®... Mors réversible pour serrer des tuyaux, des écrous et boulons abimés. Maintien optimal des écrous. Double échelle en millimètre et en pouces.

Ref.	Long.	Ouverture	Douilles	Qté
B-65458	200 mm	30 mm	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	1

Clés à molette

Clés à molette à grandes ouvertures. Serrage optimal, la forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous. Molette accessible pour un réglage facile et rapide. Large poignée assurant une prise en main agréable. Double échelle, en millimètres et en pouces.

Ref.	Taille	Long.	Ouverture	Qté
B-65414	6"	150 mm	27 mm	1
B-65420	8"	200 mm	32 mm	1
B-65436	10"	250 mm	36 mm	1
B-65442	12"	300 mm	41 mm	1

Clé à molette à verrouillage

Deux outils en un : Clé à molette et pince étaux. Conçue pour le maintien ferme de tous types de pièces. Maintien efficace grâce à une fine denture présente sur chaque mors. Déverrouillage et verrouillage très facile. Double échelle en millimètre et en pouces. Prise en main très agréable grâce à sa poignée ergonomique.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65470	250 mm	35 mm	1

Clés

CLÉS MIXTES

Serrage rapide et à cliquet

B-65523



SERRAGE RAPIDE

Fourche rapide à effet cliquet

SERRAGE SUR 3 PANS

Moins de risque de riper et de l'endommager

MORS INCLINÉE À 15°

Pour une meilleure reprise sur l'écrou

CLÉ À CLIQUET 72 dents pour une grande précision



REVÊTEMENT NICKEL-CHROME

Protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils

FORGÉ EN ACIER ALLIÉ

Pour une grande résistance

Makita

Standard



Jeu de clés mixtes à serrage rapide et à cliquet

Serrage rapide, fourche rapide à effet cliquet. La forme de la fourche permet un serrage sur trois pans de l'écrou réduisant le risque de riper et de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Clé à cliquet 72 dents pour une grande précision de serrage. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65523	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1



Jeu de clés mixtes

Serrage efficace et propre grâce au profil de la fourche qui permet de serrer sur les faces de l'écrou sans risquer de l'endommager. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Tête ceil inclinée à 15° pour faciliter l'accès aux écrous. Oeil 12 pans évite d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65539	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	1



Jeu de clés polygonales contre-coudées

Serrage puissant grâce à la longueur de la clé. Tête inclinée à 75°, ce dégagement sous le manche permet l'accès aux écrous/boulons difficilement accessibles. Ceil 12 pans afin d'éviter d'endommager l'écrou. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Taille	Qté
B-65551	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19 mm	1



Jeu de clés à tuyauter

La forme des mors permet un serrage efficace sur 6 faces de l'écrou. Mors inclinés à 15° pour une meilleure reprise sur l'écrou. Inclinaison des têtes à 15° afin de faciliter l'accès aux écrous. Forgé en acier allié pour une grande résistance. Le revêtement Nickel-Chrome protège contre la corrosion et facilite le nettoyage des outils.

Ref.	Dimensions	Qté
B-65545	9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18 mm	1

Clés à cliquet



Coffret Clé à cliquet 1/4"

- 1 x cliquet 1/4" 84 dents
- 1 x Poignée coulissante
- 12 x douilles 1/2" courtes - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 9 x douilles 1/2" longues - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 2 x rallonges 1/2" - 75 et 150 mm
- 8 x Embouts courts Torx® + adaptateur - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 x 25 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65567	1/4"	34	1



Coffret Clé à cliquet 3/8"

- 1 x cliquet 3/8" 84 dents
- 1 x Poignée coulissante
- 1 x Adaptateur 3/8" vers 1/2"
- 13 x douilles 3/8" courtes - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
- 6 x douilles 1/2" longues - 8, 10, 13, 16, 17, 19 mm
- 2 x rallonges 1/2" - 75 et 150 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65573	3/8"	23	1



Coffret Clé à cliquet 1/2"

- 1 x cliquet 1/2" 84 dents
- 1 x Poignée coulissante
- 1 x Adaptateur 1/2" vers 3/8"
- 18 x douilles 1/2" courtes - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 x rallonges 1/2" - 125 et 230 mm

Ref.	Emmanchement	Nombre de pièces	Qté
B-65589	1/2"	23	1



Coffret Clé à cliquet douilles

traversantes métriques

- 1 x cliquet à douille traversante 72 dents
- 1 x Adaptateur 1/4"
- 1 x Adaptateur 3/8"
- 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x rallonges - 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65595	14	1



Coffret Clé à cliquet douilles

traversantes métriques et en pouces

- 1 x cliquet à douille traversante 72 dents
- 1 x Adaptateur 1/4"
- 1 x Adaptateur 3/8"
- 10 x douilles - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7 x douilles en Pouce - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- 1 x rallonges - 75 mm

Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65604	21	1



Clé à cliquet longue et articulée

Cliquet 75 dents. La longueur du manche permet d'atteindre des couples de serrage élevé. L'articulation permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.

Ref.	Long.	Qté
B-65626	305 mm	1



Clé à cliquet **NOUVEAU**

Ref.	Long.	Qté
B-65610	205 mm	1



Extension clé à cliquet **NOUVEAU**

Ref.	Long.	Qté
B-65632	75 mm	1



Reducteur 1/4" **NOUVEAU**

Ref.	Qté
B-65844	1



Réducteur 3/8" **NOUVEAU**

Ref.	Qté
B-65850	1

Pinces multiprises



Pinces multiprises entrepassées à verrouillage

Réglage rapide et précis grâce à son bouton à verrouillage. Crémaillère à 24 positions pour une grande précision. Le pivot entrepassé assure plus de précision et de robustesse par rapport à un pivot standard riveté. La forme des mors est étudiée pour épouser à la perfection les contours des écrous et des tubes, et assure un serrage optimal.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65741	180 mm	36 mm	1
B-65757	240 mm	46 mm	1
B-65763	300 mm	65 mm	1



Pinces multiprises à grande ouverture

Grandes ouvertures par rapport aux outils standards. Maintien parfait de la pièce grâce à la denture en V auto-agrippantes. Crémaillère à secteur. Pince tuyau en caoutchouc pour serrer sans marquer. Griffes multi-usage. Excellente prise en main grâce à ses poignées très larges et gainées.

Ref.	Long.	Ouverture	Qté
B-65486	250 mm	50,8 mm	1
B-65492	300 mm	76,2 mm	1

Cisailles



Cisailles "type aviation"

Cisailles à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65816	Coupe à droite	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65800	Coupe à gauche	1,22 mm	0,61 mm	1
B-65791	Coupe tout droit	1,22 mm	0,61 mm	1



Cisaille à grande capacité de coupe

Cisaille à démultiplication permettant des coupes puissantes sans effort de nombreux matériaux : Acier, Métal, Aluminium, Zinc, Cuivre, Cuir, Caoutchouc, Carton, Plastique, Tissu, Vinyle... Lame à denture afin d'assurer une bonne accroche sur la tôle. Lame en acier forgé Chrome Molybdène, robuste et avec une bonne tenue de coupe. Coupe en sécurité grâce à la forme de la cisaille qui maintient les mains éloignées de la tôle. Loquet de sécurité, verrouillage en position fermé pour plus de sécurité. Poignées bi-matière avec une prise en main très agréable.

Ref.	Type	Coupe Métal	Coupe Inox	Qté
B-65822	Bulldog	1,63 mm	1,22 mm	1

Couteaux



Couteau à lame rétractable avec changement de lame rapide

Changement rapide des lames en un clic. Curseur de sécurité nécessite une double action pour la sortie des lames. 3 crans pour choisir la longueur de lame souhaitée. Coupe fil, y compris avec la lame rentrée. Range lame intégré pouvant contenir jusqu'à 5 lames. Lame fixe pro. 3 lames livrées de série. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65785	1



Couteau de poche

Changement rapide des lames en un clic. Lame repliable en un clic pour un rangement en toute sécurité. Tient dans la poche. Lame fixe pro. Grip caoutchouc assurant une prise en main agréable.

Ref.	Qté
B-65501	1



NOUVEAU

Couteau à lame rétractable

Ref.	Qté
E-11520	1
E-11520-12	12



Jeu de 10 lames pour couteau

Lames compatibles avec couteaux B-65785 et B-65501.

Ref.	Qté
B-65517	10

Marteau



Marteau arrache-clous

Poignée anti-vibration réduit les risques de TMS. La main n'est pas en contact direct avec le corps du marteau. Large poignée à revêtement souple et ergonomique. Poignée élargie à sa base pour éviter les risques de lâcher du marteau. Arrache-clous courbe pour plus de puissance. Zone de frappe lisse Ø32 mm. Acier forgé d'une seule pièce pour plus de résistance.

Ref.	Long.	Poids net	Qté
B-65779	350 mm	0,9 kg	1

Mètres ruban



Mètre ruban 7,5 mètres avec système anti-chute

Classe UE II
 Ruban haute résistance et antireflet
 Lecture recto verso des graduations
 Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement
 Amortisseur de choc en retour du crochet
 Bumper de protection du crochet
 Position réelle du 0
 Clip ceinture
 Longueur maximum du ressort de rappel : 1,3 m

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57174	7,5 m	25 mm	2,2 m	1



Mètre ruban 3,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Amortisseur de choc en retour du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57130	3,5 m	16 mm	1,3 m	1



Mètre ruban 7,5 mètres

Classe UE II, Ruban haute résistance et antireflet, Lecture recto verso des graduations, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Bumper de protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57152	7,5 m	25 mm	2,4 m	1



Mètre ruban 10 mètres

Classe UE II, Ruban résistant et antireflet, Possibilité d'écrire sur le ruban, Lecture recto verso, Crochet magnétique 4 rivets anti-arrachement, Amortisseur de choc en retour du crochet, Protection du crochet, Position réelle du 0, Clip ceinture

Ref.	Longueur ruban	Largeur ruban	Point de pliage	Qté
B-57168	10 m	25 mm	2,2 m	1

MÈTRE RUBAN 10 MÈTRES

B-57168

RUBAN HAUTE QUALITÉ

- Avec graduation recto/verso,
- Impression à jet d'encre,
- Surface mat antireflet.

ERGONOMIE SOFT-GRIP



CROCHET PRO

- 4 rivets anti-arrachement,
- Position réelle du 0,
- Magnétique.

PROTECTION DU CROCHET

- Contre les chutes

AMORTISSEUR DE CHOC EN RETOUR

Vue de dessous



Recto



Verso



Tarauts et filières

Coffret tarauts et filières

- 17 x Filières :
 M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1 – M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" 28BSP
 7 x Tarauts ébaucheurs :
 M3 x 0,5 – M3 x 0,6 – M4 x 0,7 – M4 x 0,75 – M5 x 0,8 – M5 x 0,9 – M6 x 1
 10 x Tarauts intermédiaires :
 M7 x 1 – M8 x 1,25 – M9 x 1 – M9 x 1,25 – M10 x 1,25 – M10 x 1,5 – M11 x 1,5 – M12 x 1,5 – M12 x 1,75 – 1/8" BSP28
 1 x Poignée tournante à cliquet
 2 x Adaptateurs de tarauts avec tige
 1 x Adaptateur de filières
 1 x Jauge
 1 x Clé hexagonale



Ref.	Nombre de pièces	Qté
B-65838	40	1



Hélice de taraudage **NOUVEAU**

Ref.	Qté
B-65866	1



Manivelle de taraudage **NOUVEAU**

Ref.	Qté
B-65872	1



Adaptateur d'hélice **NOUVEAU**

Ref.	Qté
B-65888	1

MAKPAC

Chariot-diable pour MAKPAC

Pour faciliter le transport des coffrets MAKPAC jusqu'à 125 kg



1
TR0000001
Chariot-diable pour MAKPAC
(livré sans coffret MAKPAC)

Solution de transport / rangement



2
P-83836
Caisse de rangement
Hauteur 145 mm



3
P-83842
Caisse de rangement
Hauteur 257 mm



4
P-84137
Caisse à outils



5
P-83886
Chariot



6*
P-83696
Module de rangement à
3 compartiments avec
diviseurs



7*
P-83652
Module de rangement avec
11 boîtes de rangement



8*
P-83680
Module de rangement à
2 compartiments avec
diviseurs



9
P-84311
Coffret de transport
MAKSTOR
(2+1+1 tiroirs)



10
P-84333
Coffret de transport
MAKSTOR
(6 tiroirs)

* Compatible exclusivement avec les coffrets MAKPAC 1

Solutions pour le transport

Repère	Référence
1	TR0000001
2	P-83836
3	P-83842
4	P-84137
5	P-83886
6*	P-83696
7*	P-83652
8*	P-83680
9	P-84311
10	P-84333

Profitez d'une solution compatible aux standards et idéale pour le transport et le travail sur chantier.

Coffret MAKPAC

Type	Référence	Long.	Largeur	Hauteur
1	821549-5	395 mm	295 mm	105 mm
2	821550-0	395 mm	295 mm	157 mm
3	821551-8	395 mm	295 mm	210 mm
4	821552-6	395 mm	295 mm	315 mm



2022



www.makita.fr

Siège social et Succursale Ile-de-France

I.D.F.

MAKITA France
37 avenue Graham Bell
ZAC Léonard de Vinci
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-la-Vallée Cédex 3

Tél. : 01 60 94 64 00
Fax : 01 60 94 63 80

Succursales Régionales

Nord

Village d'entreprises
51 rue Trémière
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03 20 59 70 20 Fax : 03 20 47 22 20
E-mail : roubaix@makita.fr
Service Réparation : 03 20 59 70 25 / 26

Centre Est

5 rue Edmond Voisenet
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 08 80 Fax : 03 80 54 08 81
E-mail : dijon@makita.fr
Service Réparation : 03 80 54 08 82

Ouest

Le Pan-Loup
44220 COUERON
Tél. : 02 51 77 89 77 Fax : 02 40 63 83 76
E-mail : nantes@makita.fr
Service Réparation : 02 51 77 89 78

Midi-Pyrénées

15 rue de Boudeville
Z.I. de Thibaud - BP 50455
31104 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 22 00 Fax : 05 61 43 22 01
E-mail : toulouse@makita.fr
Service Réparation : 05 61 43 22 03

Sud Ouest

137 rue de la Croix-de-Monjous
33170 GRADIGNAN
Tél. : 05 57 96 52 70 Fax : 05 57 96 52 75
E-mail : bordeaux@makita.fr
Service Réparation : 05 57 96 52 79

Sud Est

29 Rue Antoine Condorcet
Le Domaine d'Entreprises de l'Isle d'Abeau - Bât. A - Est
38090 VILLEFONTAINE
Tél. : 04 74 95 76 20 Fax : 01 60 94 63 86
Service Réparation : savlyon@makita.fr



122021

L'expertise Makita jusqu'au bout des doigts

OUTILLAGE à MAIN

www.makita.fr