

PRINTEMPS
ÉTÉ
2022

LA PROMO JARDIN

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2022



NOUVEAU

XGT X2
80V_{max}

Débroussailleuse
UR012G

PAS DE CM³ MAIS ELLE ENVOIE DES WATTS

↑ **UA004G** **XGT**
Tronçonneuse d'élagage
à perche télescopique

NOUVEAU



P.3

↑ **UC002G** **XGT**
Tronçonneuse d'élagage

NOUVEAU



P.3

↑ **LM001J**
Tondeuse 64V

NOUVEAU



P.17

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente.

www.makita.fr

NOUVEAUTÉS SANS FIL XGT 80V MAX

XGT

XGT X2
80V max



NOUVEAU

UR012GZ02

AFT ADT

Débroussailleuse Guidon asymétrique
2000 W
3500 à 6800 tr/min
Poids de 8 à 9,3 kg
Livrée avec un HARNAIS, 1 lame acier,
1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie
ni chargeur

Débroussailleuses 40V max

XGT
40V Li-ion max




UR002GZ01

AFT ADT

Guidon asymétrique

3500 à 6500 tr/min
Largeur de coupe : 350 mm
4,6 à 5,3 kg



Livrée avec 1 tête à fil, 1 harnais, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur

UR003GZ01

AFT ADT

Poignée type C

3500 à 6500 tr/min
Largeur de coupe : 350 mm
4,1 à 4,7 kg



Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil, 1 lame et 1 lame plastique, sans batterie ni chargeur


NOUVEAU

UR006GM101

AFT ADT

Guidon asymétrique

4600 à 5500 tr/min - Largeur de coupe : 430 mm - Poids 5,7 à 6,3 kg
Livrée avec 1 tête à fil, 1 harnais, 1 lame et 1 lame plastique, 1 batterie 40V max 4 Ah et 1 chargeur rapide



UR006GZ02

Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 harnais

NOUVEAU

UR007GM101

AFT ADT

Poignée type C

4600 à 5500 tr/min - Largeur de coupe : 430 mm - Poids 5,3 à 5,9 kg
Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et 1 chargeur rapide



UR007GZ01

Livrée sans batterie ni chargeur avec 1 sangle

Tronçonneuse d'élagage 40V max (Disponibles à partir de mai 2022)**UA004GM101** **NOUVEAU****AFR ADT**

Tronçonneuse d'élagage télescopique
Vitesse de chaîne 20 m/s.
Longueur : 2,50 à 3,80 m (hors guide)
Longueur guide : 30 cm
Poids 7,6 à 8,9 kg
Livrée avec 1 batterie 40V max 4 Ah XGT
et 1 chargeur.

UA004GZ

Livrée sans batterie
ni chargeur.

**Tronçonneuses d'élagage 40V max (Disponibles à partir de mai 2022)****UC002GM202****AFR ADT**

Guide 25 cm - Vitesse de chaîne 24 m/s
Poids 3,8 à 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT 4 Ah
et 1 chargeur rapide

NOUVEAU**UC002GM102**

Livrée avec 1 batterie 40V max XGT
4 Ah et 1 chargeur rapide.

UC002GZ01

Livrée sans batterie
ni chargeur.

**UC006GZ****AFR ADT**

Guide carving 25 cm
Vitesse de chaîne 24 m/s
Poids 3,8 à 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU**Tarière****DG001GM105****AFR ADT**

1350 W
Capacité max sol sableux / agileux
Ø 200 / 150 mm
2 vitesses : 0 - 400 / 0 - 1500 tr/min
couple max 136 Nm
7,2 à 8,1 Kg
Livrée avec 1 batterie 40V max XGT 4 Ah
et 1 chargeur rapide.

DG001GZ05

Livrée sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU

NOUVEAUTÉS SANS FIL XGT 40V MAX

XGT

40V^{Li-ion} max

Taille-Haies 40V max

NOUVEAU

UH013GM101

Taille-haie simple denture
Longueur de lamier 60 cm
3 vitesses :
2000/3600/5000 cps/min
3,9 à 4,5 kg
Livré avec une batterie Li-ion
40 V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

UH013GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

NOUVEAU

UH014GM101

Taille-haie simple denture
Longueur de lamier 75 cm
3 vitesses :
2000/3600/5000 cps/min
4 à 4,7 kg
Livré avec une batterie Li-ion
40 V max XGT 4 Ah et un chargeur rapide.

UH014GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

UH004GZ

UH005GZ

UH006GZ

UH007GZ

UH004GM201

Longueur de lamier 60 cm - 2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm. - 4,3 à 4,9 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH004GM101 **NOUVEAU**

Livré avec 1 batterie Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH004GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

UH005GM201

Longueur de lamier 75 cm - 2000 à 5000 cps/min.
Diamètre de coupe max 23,5 mm. - 4,5 à 5,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH005GM101 **NOUVEAU**

Livré avec 1 batterie Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH005GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

UH006GM201

Longueur de lamier 60 cm - 2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm. - 4,5 à 5,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH006GM101 **NOUVEAU**

Livré avec 1 batterie Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH006GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

UH007GM201

Longueur de lamier 75 cm - 2000 à 4000 cps/min.
Diamètre de coupe max 25 mm. - 4,6 à 5,2 kg
Livré avec 2 batteries Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH007GM101 **NOUVEAU**

Livré avec 1 batterie Li-ion
40V Max XGT 4 Ah et 1 chargeur rapide.

UH007GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

Souffleurs 40V max

UB001GM101

Souffleur Haut débit
948 m³/h - 64 m/s - 3,9 kg
Livré avec 1 batterie 40V max XGT
4 Ah et un chargeur rapide.



UB001GM101

UB001GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

Outils multifonctions 40V max

UX01GZ01

3 Vitesses V1 : 0 à 5700 tr/min
V2 : 0 à 8200 tr/min
V3 : 0 à 9700 tr/min
Livré avec l'accessoire débroussailluse
sans batterie ni chargeur



UX01GZ

Livré sans batterie ni chargeur.

Packs énergie

191J81-6

2 batteries 40V max XGT - 2,5 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA 1 coffret Makpac



191J97-1

2 batteries 40V max XGT - 4 Ah, 1 chargeur rapide DC40RA, 1 coffret Makpac



191B36-3

Batterie 40V max XGT - 2,5 Ah (BL4025)



191E07-8

Chargeur 40V max XGT (DC40RA)



191B26-6

Batterie 40V max XGT - 4 Ah (BL4040)




191C10-7

Adaptateur 40V Max GT - 18V LXT



Plateformes 18V et 2 x 18V

PLUS DE 360 MACHINES POUR LE BATIMENT L'ARTISANAT, LES JARDINS PARCS ET FORETS



60° haut à 75° bas

1,88 à 2,51 m

DUN500WZ **BL XPT**


Taille-haie à perche

4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 50 cm - 4,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Longueur 2,11 m

Tête orientable sur 6 angles :
45° / 22,5° / 0° / -22,5° / -45° / -70°



NOUVEAU

DUN461WZ **BL XPT**

Taille-haie télescopique
Longueur de lamier 46 cm
3600cps/min
Ø de coupe max. 18mm - 3,3 kg
Livré sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DUN461WSF **BL XPT**

Taille-haie télescopique
Longueur de lamier 46 cm
3600cps/min
Ø de coupe max. 18mm - 3,3 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur

DUN600LZ **BL XPT**

Taille-haie à perche

4400 cps/min
Puissance : 520 W
Diamètre de coupe max : 23,5 mm
Lamier : 60 cm - 4,1 kg
Livré sans batterie ni chargeur



Longueur 2,05 m

DUH604SZ **BL XPT**

Taille-haie simple denture

Longueur de lamier : 60 cm - V1 : 2000 cps/min
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,4 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUH754SZ **BL XPT**

Taille-haie simple denture

Longueur de lamier : 75 cm - V1 : 2000 cps/min
V2 : 3600 cps/min - V3 : 4400 cps/min
Diamètre de coupe max : 23,5 mm - 3,9 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUH523RY

Taille-haie

2700 cps/min - Lamier : 52 cm - 3,3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V
1,5Ah et 1 chargeur rapide



DUH551RF2 **XPT**

Taille-haie

Longueur de lamier : 55 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,1 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah
et 1 chargeur rapide



DUH651RF2 **XPT**

Taille-haie


Longueur de lamier : 65 cm - 2000 à 3600 cps/min
Espacement entre les dents : 36 mm
Diamètre de coupe max : 18 mm - 5,2 kg
Livré avec 2 batteries 18V - 3 Ah
et 1 chargeur rapide



DUH502SF **BL XPT**

Taille-haie

Longueur de lamier : 50 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur



DUH602SF **BL XPT**

Taille-haie


Longueur de lamier : 60 cm - Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,1 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur



DUH752SF **BL XPT**


Taille-haie

Longueur de lamier : 75 cm
Diamètre de coupe max : 21 mm
0 à 4400 cps/min - 4,3 kg
Livré avec 1 batterie 18V - 3 Ah et 1 chargeur



DUH502RT2

Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide




DUH602RT2

Livré avec 2 batteries 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide



DUH752RT2

Livré avec 2 batteries
18V - 5 Ah et 1 chargeur rapide



DUB186Z **BL XPT**

Aspiro-souffleur de précision
192 m³/h - 68 m/s 2,1 kg
Livré sans sac ni batterie
ni chargeur

DUB184RT **BL XPT**

Souffleur haut débit
780 m³/h - 52,1 m/s - 3 kg
Livré avec 1 batterie Li-Ion 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide

DUB363PT2V **BL XPT**

Aspirateur Souffleur
804 m³/h - 54 m/s - 33 mbar - 4,8 kg sac : 50L
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah
et 1 chargeur rapide double

DUB362RF2 **BL XPT**

Souffleur haut débit
804 m³/h - 54 m/s - 4,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah
et 1 chargeur rapide

DUB361RF2 **XPT**

Souffleur de précision
264 m³/h - 93 m/s - 3,1 kg
Livré avec 2 batteries Li-Ion 18V - 3 Ah
et 1 chargeur rapide

Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

*Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

1. ACHETEZ VOTRE BATTERIE DORSALE PDC1200A01

Batterie Dorsale 40V Max
Capacité 33,5 Ah
Livrée de série avec
adaptateur 2 x 18V



NOUVEAU



Les machines présentées
ci-dessous sont livrées sans
batterie ni chargeur

2. CHOISISSEZ VOTRE MACHINE 40V MAX CONNECTÉE À

- 50%

(Parmi les 4 outils de
jardin connectables ci-
dessus)



LM001CZ
Tondeuse
(Voir carac. P.17)



UB001CZ
Souffleur
(Voir carac. P.17)



UR101CZ
Débroussailluse
Guidon asymétrique
(Voir carac. P.17)

UR201CZ
Débroussailluse
Poignée C
(Voir carac. P.17)

1 BATTERIE

+ DE

360

OUTILS

S IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES

Un Coupe-herbe DUR181Z ou une débroussailleuse DUR192LZ
offerte (modèle offert en fonction de la machine achetée)
Pour l'achat d'une tondeuse 2 x 18V au choix

DLM462PT2
Tondeuse
(Voir carac. P. 19)



DLM462PT4
Tondeuse
(Voir carac. P. 19)



OFFERT

1 Coupe-herbe
18V Li-ion
DUR181Z
Carac P10



NOUVEAU

DLM480CT2
Tondeuse
(Voir carac. P. 19)



NOUVEAU

DLM481CT2
Tondeuse
(Voir carac. P. 19)



DLM532PT4
Tondeuse
(Voir carac. P. 18)



DLM533PT4
Tondeuse
(Voir carac. P. 18)



OFFERT

1 Débroussailleuse
18V Li-ion
DUR192LZ
Carac P10



NOUVEAU

DLM539CT2
Tondeuse
(Voir carac. P. 18)



NOUVEAU

DLM538CT2
Tondeuse
(Voir carac. P. 18)



IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES

**UNE PERCEUSE VISSEUSE
18V LI-ION DDF482Z**

**OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UNE
MACHINE DE JARDIN
2 X 18V AU CHOIX.**

(valables pour les machines de cette offre dont la référence se termine par RF2 ou RF2V)

DUR368ARF2
Débroussailleuse Guidon asymétrique
(Voir carac. P. 11)



NOUVEAU

DUX60RF2
Outil Multifonctions
(Voir carac. P. 13)



NOUVEAU


DUC306RF2
Tronçonneuse d'élagage
(Voir carac. P. 12)



IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES

1. Choisissez votre taille-haie,

VOIR CARAC. P. 7



DUH502Z
Taille-haie 50 cm - 18V


DUH602Z
Taille-haie 60 cm - 18V

DUH752Z
Taille-haie 75 cm - 18V

2. Choisissez une seconde machine

DÉBROUSSAILLEUSES

VOIR CARAC. P.10 ET 11



DUR189Z
Coupe-herbe 18V

DUR190LZX3
Débroussailleuse 18V

DUR191UZX3
Débroussailleuse 18V

DUR192LZ
Débroussailleuse 18V

DUR368AZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

DUR368LZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

DUR369AZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

DUR369LZ
Débroussailleuse
36V => 2 x 18V

3. Ajoutez le pack énergie,

198077-8
2 batteries Li-Ion 18V - 6 Ah
et un chargeur rapide double




LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES



OFFERT

1 Perceuse visseuse
18V Li-ion
DDF482Z



NOUVEAU

DUB363RF2V
Souffleur Haut débit
(Voir carac. P. 13)



DUC353RF2
Tronçonneuse
(Voir carac. P. 12)

LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES - LES IMMANQUABLES

TONDEUSES

VOIR CARAC. P.18 ET 19

DLM382Z

Tondeuse 38cm
36V => 2 x 18V



DLM432Z

Tondeuse 43cm
36V => 2 x 18V



DLM462Z

Tondeuse 46cm
36V => 2 x 18V



DLM532Z

Tondeuse 53 cm
36V => 2 x 18V



TRONÇONNEUSES

VOIR CARAC. P.12



DUC122Z
Tronçonneuse d'élagage 11,5cm - 18V



DUC353Z
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V



DUC254Z
Tronçonneuse d'élagage 25cm - 18V



DUC355Z
Tronçonneuse 35cm 36V => 2 x 18V

SOUFFLEUR

VOIR CARAC. P.5



DUB361Z
Souffleur de précision
36V => 2 x 18V

4. OFFERT

Un souffleur
18V Li-Ion DUB184Z



Offres valables chez les revendeurs participants, les prix indiqués sont des prix conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente - www.makita.fr

* Les tarifs ne tiennent pas compte du montant de l'Eco-contribution (voir détails dernière page). Les poids sont conformes à la procédure EPTA 01/2003

L'HERBE



DUR181SF
Coupe-herbe
7800 tr/min
Largeur de coupe : 260 mm
3,1 kg
Livré avec 1 chargeur
et 1 batterie 18V - 3Ah

DUR181Z
Livré sans batterie
ni chargeur



DUR189FE
Débroussailluse
5000 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
3,3 kg
Livrée avec 1 chargeur
rapide, 2 batteries Li-Ion
18V - 3Ah et 1 sangle.

DUR189Z
Livrée sans batterie
ni chargeur



DUR190LZX3
Débroussailluse
Poignée type "C"
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm
3,2 kg

Livrée avec 1 tête à
fil et 1 sangle sans
batterie ni chargeur



DUR191UZX3
Débroussailluse
Guidon asymétrique
3500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300mm
3,7 kg

Livrée avec 1 tête à
fil et 1 harnais sans
batterie ni chargeur




DUR192LZ
Débroussailluse
Poignée type C
4500 à 6000 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
2,7 à 3 kg

Livrée avec 1 sangle, 1
tête à fil Tap & Go sans
batterie ni chargeur

OFFERT
1 Bobine de fil hélicoïdal
2 mm x 15 m - E-01769
Pour l'achat de DUR189FE,
DUR190LZX3, DUR191UZX3,
DUR192LZ, DUR368ARF2,
DUR368AZ, DUR369APT2,
DUR369AZ, DUR369LPT2,
DUR369LZ, UR002GZ01,
UR003GZ01, UR101CZ
et UR201CZ

Arbre divisible
un encombrement
réduit



LAMES COUTEAUX PLASTIQUES

- Autonomie augmentée
- Moins de nuisances sonores
- Changement facile et rapide des couteaux

Références	Pas
M8 x 1,25D	
198383-1	M8 x 1,25G
	M10 x 1,25G



FILS HÉLICOÏDAUX POUR DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

- Par rapport à un fil rond standard :
- Autonomie augmentée, +15%
- Moins de nuisance sonore, seulement 90,5 dB

Références	Forme	Ø (mm)	Lg (m)
E-01731	Hélicoïdale	1,65	15
E-01747	Hélicoïdale	1,65	30
E-01753	Hélicoïdale	1,65	445
E-01769	Hélicoïdale	2	15
E-01775	Hélicoïdale	2	30
E-01781	Hélicoïdale	2	310
E-01797	Hélicoïdale	2,4	15
E-01806	Hélicoïdale	2,4	30
E-01812	Hélicoïdale	2,4	225
E-01828	Hélicoïdale	2,7	15
E-01834	Hélicoïdale	2,7	30
E-01840	Hélicoïdale	2,7	180



TÊTE À FIL HÉLICOÏDAL SPÉCIAL BATTERIE

197296-3
Tap & Go
M10 x 1,25 G
Ø Fil 2 mm



OFFERT
1 Bobine de fil hélicoïdal
2 mm x 15 m - E-01769
Pour l'achat d'une tête à fil
197296-3

TÊTES À FIL

122931-4
Tap & Go
M10 x 1,25 G
Ø Fil 2,4 mm



OFFERT
1 Bobine de fil carré
2,4 mm x 69 m - E-02814
Pour l'achat d'une tête à fil
122931-4

197030-1
Tap & Go
M10 x 1,25 G
Ø Fil 3 mm



OFFERT
1 Bobine de fil carré Pro
3 mm x 15 m - E-02870
Pour l'achat d'une tête à fil
197030-1

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197952-5
2 batteries BL1830B
1 chargeur rapide DC18RC
et 1 MakPac

3.0Ah

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197504-2
2 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah

PACKS ÉNERGIE PRO

197629-2
2 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah

PACKS ÉNERGIE HOBBY

197503-4
4 batteries BL1840B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

4.0Ah

PACKS ÉNERGIE PRO

197626-8
4 batteries BL1850B
1 chargeur rapide double port
DC18RD et 1 MakPac

5.0Ah

PROMO COUPLÉE

Pour l'achat d'au moins une machine 2 x 18V de la promo PE2022

UR101CZ / UR201CZ

BL ADT AFT WG
 Débroussailleuses alimentées par support dorsal
 Références supports dorsal : 191C78-3 / 191A64-2
 1000W - 4600 à 7000 tr/min
 Largeur de coupe : 430 mm (tête à fil)
 Livrée avec une sangle de fixation sur support dorsal, une lame, un couteau plastique, une tête à fil.
 Livrée sans support dorsal, sans batterie ni chargeur

UR101CZ
 Guidon asymétrique - 5,2 kg

UR201CZ
 Poignée type "C" - 4,7 kg

UR101CZ

 Alimentation par support dorsal

FONCTIONNENT AVEC LE SUPPORT DORSAL

UR002GZ01 / UR003GZ01

BL ADT AFT WG **40Vmax**
 Débroussailleuses **40Vmax**
 550 W - 3500 à 6500 tr/min
 Largeur de coupe 350 mm
UR002GZ01
 Guidon asymétrique 5,3 kg
 Livrée avec 1 harnais, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

UR003GZ01
 Poignée type "C" - 4,7 kg
 Livrée avec 1 sangle, 1 tête à fil et 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

DUR368ARF2

XPT BL ADT AFT
 Débroussailleuse guidon asymétrique
 550W - 3500 à 6500 tr/min
 4,7 kg
 Livrée avec une sangle, 2 batteries 18V Li-Ion 3Ah et 1 chargeur rapide simple

DUR368LZ
 Poignée type «C»
 Livrée sans batterie ni chargeur

DUR369APT2

XPT BL ADT
 Débroussailleuse guidon asymétrique
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min - 6,6 kg
 Livrée avec un harnais, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

DUR369LPT2
 Poignée type "C"
 Livrée avec une sangle, 2 batteries Li-Ion 18 V - 5 Ah, 1 chargeur rapide double, une lame Ø 255 mm et une tête à fil

NOUVEAU

UR007GM101 **40Vmax**
BL ADT AFT WG **40Vmax**
 Débroussailleuse poignée type C
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min
 Largeur de coupe 430 mm
 5,3 kg
 Livrée avec une sangle, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur rapide.

UR007GZ01
 Poignée type C
 Livrée avec 1 sangle, sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

UR006GM101 **40Vmax**
BL ADT AFT WG **40Vmax**
 Débroussailleuse guidon asymétrique
 1000 W - 4600 à 7000 tr/min
 Largeur de coupe 430 mm
 5,7 kg
 Livrée avec un harnais, 1 lame plastique, 1 tête à fil, 1 Couteau 2 dents, 1 batterie 40V max 4 Ah XGT et un chargeur rapide.

UR006GZ02
 Guidon asymétrique
 Livrée avec 1 harnais, sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

UR012GZ02 **40Vmax**
BL ADT AFT WG
 Débroussailleuse guidon asymétrique
 2000 W - 3500 à 6800 tr/min
 Largeur de coupe 480 mm - 8 kg
 Livrée avec un harnais, 1 lame acier, 1 tête à fil, 1 lame plastique sans batterie ni chargeur

OFFERT

1 Bobine de fil hélicoïdal 2,4 mm x 15 m - E-01797
 Pour l'achat d'une UR006GM101 ou UR006GZ02 ou UR007GM101 ou UR007GZ01 ou UR012GZ02


 Alimentation par support dorsal

191C78-3

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

191A64-2

Support Dorsal 18 V Li-Ion 4 ports Livré sans batterie ni chargeur



DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage

Guide 11,5 cm, chaîne 1/4" - Vitesse de chaîne 5 m/s - 2,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur



DUC356PT2B BL XPT

Tronçonneuse d'élagage

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V 5 Ah et un chargeur rapide double

DUC356ZB

Livrée sans batterie
ni chargeur



DUC254RT2 BL XPT

Tronçonneuse d'élagage

Guide 25 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 24 m/s - 3,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide

DUC254RF

Livrée avec 1 batterie
18V - Li-Ion - 3 Ah et un
chargeur rapide



DUC353RF2 BL XPT

Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 3 Ah et un chargeur rapide



DUC306PT2B BL XPT

Tronçonneuse d'élagage

Guide 30 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,6 à 5,1 kg
Livrée avec 2 batteries 18V - 5 Ah et un chargeur rapide double

DUC306ZB

Livrée sans batterie
ni chargeur



DUC355Z BL XPT

Tronçonneuse

Guide 35 cm, chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne 20 m/s - 4,7 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

DUA301Z

XPT BL 36V AFT

Tronçonneuse d'élagage à perche télescopique

Longueur de 2,53 à 3,76 m hors guide

Longueur guide : 30 cm

Vitesse chaîne : 20 m/s

Poids 7,8 à 8,5 kg

Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU

DUA300Z

XPT BL 36V AFT

Tronçonneuse d'élagage à perche

Puissance max. : 1200 W

Longueur de 2,47 m

Longueur guide : 30 cm

Pas de chaîne : 3/8"

Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s

6,8 à 7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur



1. ACHETEZ 2 OUTILS



2. AJOUTEZ UN PACK ÉNERGIE



**Un moteur multifonction
DUX18ZX1**
BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION
0 à 8200 tr/min - 600 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur
avec outil débroussailluse

LA COMPATIBILITÉ À SON APOGÉE

-20%
de remise sur l'outil ciseaux
rotatifs (191M75-9) pour
l'achat d'un moteur UX01G
ou UX01GZ01.



UX01GZ01 40V
Outil multifonction
3 Vitesses V1 : 0 à 5700 tr/min
V2 : 0 à 8200 tr/min - V3 : 0 à 9700 tr/min
Livré avec l'accessoire débroussailluse
sans batterie ni chargeur

UX01GZ
Livré sans batterie ni chargeur.



DUX60Z XPT BL 60V LITHIUM-ION AFT
0 à 9700 tr/min - 600W - 5,6 kg
Livré sans batterie ni chargeur



DUX18Z BL 18V LITHIUM-ION XPT AFT
0 à 8700 tr/min - 460 W - 4,7 kg
Livré sans batterie ni chargeur

DUX18ZX1
Livré avec outil débroussailluse,
sans batterie ni chargeur.



1/ MOTOBINEUSE
195717-9
Longueur : 96,5 cm
Largeur outil : 16 cm

**2/ ÉLAGUEUSE
À PERCHE**
199930-1
Pas de chaîne : 3/8"
Guide : 25 cm
Longueur : 116,6 cm

**3/ TAILLE-HAIE
À PERCHE DROITE**
197750-7
Longueur : 110,4 cm

4/ DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6 (CS246-4C)
Ø 420 - Longueur : 87,6 cm
195893-9 (CS246-4C,
AC3611, et AC3610)
Ø 300 - Longueur : 90,7 cm

**5/ TAILLE-HAIE
À PERCHE**
196345-3
Lamier : 53,5 cm
Longueur : 150 cm

**6/ FAUCHEUSE
AU SOL**
198068-9
Longueur : 132,4 cm
Guide : 25 cm

7/ COUPE-HERBE
195566-4
Longueur : 70,3 cm

8/ RALLONGE
191E27-2
Longueur : 108 cm

**9/ BALAI
RACLEUR**
199339-7

**10/ BROSSÉ
ROTATIVE**
199318-5



11/ SAC DE TRANSPORT
195638-5

12/ CISEAUX ROTATIFS
191M75-9



13/ DRESSE BORDURE
196752-0
Longueur : 87,8 cm



14/ OUTIL SOUFFLEUR
191F77-3
Débit max. : 924 m³/h
Poids : 1,6 kg






LA PLUS GRANDE PLATEFORME 18 V DU MONDE DE L'OUTILLAGE

Des outils conçus pour un usage régulier dans les jardins et parcs.
Des machines les plus compactes aux machines les plus performantes utilisant 2 batteries 18V, elles sont chargées en un temps record, et bénéficient des meilleures innovations.

TAILLES-HAIES

Caractéristiques page 5



SOUFFLEURS

Caractéristiques page 5



TONDEUSES

Caractéristiques pages 18 et 19



Complétez votre équipement Li-Ion grâce à une large gamme de machines sans batterie



DÉBROUSSAILLEUSES Caractéristiques pages 10 et 11



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE ET TRONÇONNEUSES Caractéristiques page 12



ENTRETIEN DES ESPACES

OFFERT
1 Support de charge
199009-8

ou
1 Benne 199009-0
pour l'achat d'un
DCU180Z

DCU180Z **BL XPT**
Transporteur à assistance
2 vitesses variables :
AV 0 - 3,5 // 0 - 1,5 km/h - AR 0 - 1 km/h
Charge max. : 130 kg Pente jusqu'à 12°
Autonomie avec 1 batterie 18V 3Ah : 1,8 km
Livrée sans batterie ni chargeur

DUM111SYX
Taille-herbe
Larg. lame taille-herbe : 110 mm
Long. lame sculpture-haie : 200 mm
2500 cps/min - 1,7 kg
Livré avec 1 batterie 18V Li-Ion - 1,5 Ah,
un chargeur et un lamier sculpture-haie

DUP362Z **BL XPT**
Sécateur
Ø de coupe max : 33mm - 0,8 kg
2 diam. d'ouverture
Livré sans batterie ni chargeur

DCE090ZX1
Ø 230 mm
Capacité max. de coupe :
88 mm
6,4 kg

DDG460ZX7 **BL XPT** **ADT**
Tarière
Ø de forage : 200 mm - 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min
7,3 à 8,2 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Tarières à double lame, pour sol avec cailloux et sols avec racines

Référence	Désignation
E-07294	Tarière Ø100 / L800 mm
E-07303	Tarière Ø150 / L800 mm
E-07319	Tarière Ø 200 / L800 mm
E-07325	Rallonge L540 mm



NOUVEAU

DGP180RT
 Pompe à graisse
 Puissance 480 W
 2 modes de 145 à 290 ml/min.
 Poids 4,8 à 6,1 kg
 Livrée avec 1 batterie 18 V
 5 Ah et un chargeur rapide en coffret

DGP180Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DDF482RMJ
 Perceuse Visseuse
 36/62 Nm
 Ø max. acier/bois :
 13/38 mm - 0 à 1850 tr/min - 1,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 18 V
 4 Ah et 1 chargeur rapide

DDF482Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DTD156RFJ
 Visseuse à chocs
 155 Nm - 1/4 hex.
 0 à 3000 cps/min
 0 à 2500 tr/min - 1,3 kg
 Livrée avec 2 batteries 18 V
 3 Ah et 1 chargeur rapide

DTD156Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DTW180RFJ
 Boulonneuse à chocs
 180 Nm - 3/8"
 0 à 3600 cps/min
 0 à 2400 tr/min - 1,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 18 V
 3 Ah et 1 chargeur rapide

DTW180Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DGA506Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



DSS501Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DGA506RTJ
 Meuleuse Ø 125 mm - 6,5 m/s² - 8500 tr/min - 2,5 kg
 Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah, et 1 chargeur rapide

DSS501RMJ
 Scie circulaire Ø 136 mm - 1,5 m/s² - 3600 tr/min - 2,7 kg
 Livrée avec 2 batteries 18 V - 4 Ah, et 1 chargeur rapide

ASPIRATEURS



DCCL180ZB
 Aspirateur - 36 Mbar - Capacité réservoir : 650 ml - 1,2 kg
 Livrée sans batterie ni chargeur



DRC200Z
 Aspirateur autonome 18 V - 1,5 à 5 Ah
 Jusqu'à 500m² avec une charge de batteries 5 Ah
 Adapté à toutes les surfaces - Capacité de réservoir : 2,5 l
 Livré sans batterie ni chargeur



DVC261ZX14
 Aspirateur dorsal 2 x 18 V => 36 V
 Capacité du réservoir : 2 l
 Nombre de vitesse 3 - 4,5 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 18V HOBBY (EMPREINTE SPÉCIALE)

UH522DWE
 Taille-haie
 1350 cps/min
 Longueur lamier : 52 cm
 3,1 kg
 Livré avec 2 batteries 18 V
 Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UH522DZ
 Livré sans batterie ni chargeur

UM110DWYX
 Taille-herbe / sculpte-haie
 Larg. lame taille-herbe : 110 mm
 Long. lame sculpte-haie : 200 mm - 2500 cps/min
 1,5 kg
 Livré avec 1 batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah,
 un chargeur et 1 lamier sculpte haie 20 cm

UR180DWE
 Coupe-herbe
 7800 tr/min
 Largeur de coupe : 260 mm
 2,9 kg
 Livré avec 2 batteries 18 V
 Li-Ion - 1,5 Ah à empreinte spéciale et 1 chargeur

UR180DZ
 Livré sans batterie ni chargeur

LA PLATEFORME 12V MAX CXT

UM600DWYEX
 Taille-herbe / sculpte-haie
 Larg. lame taille-herbe : 160 mm
 Long. lame sculpte-haie : 200 mm
 2500 cps/min - 1,1 kg
 Livré avec 2 batteries 12 V - Li-Ion - 1,5 Ah,
 1 chargeur et 1 Lamier sculpte-haie 20 cm

UR100DWAE XPT
 Coupe-herbe
 9000 tr/min - Ø coupe :
 260 mm - 2,1 kg
 Livré avec 2 batteries 12 V
 Li-Ion 2 Ah, et 1 chargeur

UR100DZ
 Livré sans chargeur ni batterie

UB101DZ
 Souffleur de précision
 156 m³/h - 45 m/s
 1,4 à 1,9 kg
 Livré sans batterie ni chargeur

US053DZ
 Pulvérisateur
 Réservoir 5 L - 3 kg
 Livré sans batterie ni chargeur



PDC01
Support Dorsal pour batteries Li-Ion
191C78-3
Livré de série avec pack énergie
(4 x Batteries 18V - 5Ah et un chargeur
rapide double)



PDC1200A01
Batterie Dorsale 40V Max XGT
Capacité 33,5 Ah
8,8 kg
Livré de série avec adaptateur 2 x 18V



Connexion directe

Jauge de charge



PDC01

LXT
6154321.5Ah
LI-ION COMPATIBLE



Quadruple l'autonomie
d'une machine 18V LXT
compatible



Double l'autonomie d'une
machine 2 x 18V LXT et
40V XGT compatible

PDC1200A01

Classe
IPX4
d'étanchéité

+ de
33Ah
d'autonomie

191A64-2
Livré seul

Machines
compatibles



LM001CZ *EFF. SOFT BL.*
Tondeuse autotractée
Haut. de coupe : 20 à 100mm - Larg. de coupe :
53 cm - Bac de ramassage : 70 litres - 49,5 kg

UR101CZ *BL. ADT AFT WG*
Débroussailleuse guidon asymétrique
Larg. de coupe : 430 mm - 5,2 kg
Livrée avec une sangle de fixation
sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau
plastique et 1 tête à fil



UR201CZ *BL. ADT AFT WG*
Débroussailleuse poignée type C
Larg. de coupe : 430 mm - 4,7 kg
Livrée avec une sangle de fixation
sur support dorsal, 1 lame, 1 couteau
plastique et 1 tête à fil

UB001CZ *BL. WG*
Souffleur
1056m³/h - 60m/s - 2,9 kg

Tondeuses 64 V

LM002JM101

64V 4.0Ah EFF. SOFT MULCHING

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe 20 à 100 mm - largeur de coupe 53 cm

Bac de ramassage 70 l - Poids 25,4 kg

Livrée avec une batterie 64V - 4 Ah et un chargeur

NOUVEAU

LM001JM101

64V 4.0Ah EFF. SOFT MULCHING

Tondeuse poussée

Hauteur de coupe 20 à 100 mm - largeur de coupe 48 cm

Bac de ramassage 60 l - Poids 24,4 kg

Livrée avec une batterie 64V - 4 Ah et un chargeur

NOUVEAU



LA PELOUSE

Tondeuses LXT

DLM539CT2

36V **5.0Ah** **MULCHING** **XPT**

NOUVEAU

Tondeuse autotractée
Hauteur de coupe 20 à 100 mm
largeur de coupe 53 cm
Bac de ramassage 70 l
Poids 26,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V
5 Ah et 1 chargeur double



DLM539Z

Livré sans batterie ni chargeur

DLM538CT2

36V **5.0Ah** **MULCHING** **XPT**

NOUVEAU

Tondeuse poussée
Hauteur de coupe 20 à 100 mm
largeur de coupe 53 cm
Bac de ramassage 70 l
Poids 26,3 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V
5 Ah et 1 chargeur double



DLM538Z

Livré sans batterie ni chargeur



DLM539

DLM536PT4

36V **BL MOTOR** **MULCHING** **XPT**

NOUVEAU

Tondeuse autotractée
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm
Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h
Bac de ramassage : 70 l
Poids 42,8 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion
5 Ah et 1 chargeur rapide double

Arrivée Avril 2022

DLM536Z

Livré sans batterie ni chargeur



• Carter acier



DLM533

DLM533PT4

36V **BL ADT** **MULCHING** **XPT**

Tondeuse autotractée
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 47,3 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM533Z

Livré sans batterie ni chargeur



- Carter aluminium
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM532PT4

36V **BL** **MULCHING** **XPT** **SOFT**

Tondeuse autotractée
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 70 l - 42,8 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM532Z

Livré sans batterie ni chargeur



- Kit mulching
- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 850 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission

DLM530PT4

36V **BL ADT** **MULCHING** **XPT**

Tondeuse poussée
Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 53 cm
Bac de ramassage : 70 l - 39 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM530Z

Livré sans batterie ni chargeur



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 1150 m²

NOUVEAU



DLM481CT2 **5.0Ah** **MULCHING** **XPT**
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe 20 à 100 mm - largeur de coupe 48 cm
 Bac de ramassage 62 l - Poids 25 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur double

DLM481Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



DLM480CT2 **5.0Ah** **MULCHING** **XPT**
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe 20 à 100 mm - largeur de coupe 48 cm
 Bac de ramassage 62 l - Poids 25 kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur double

DLM480Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM465PT4 **BL ADT** **MULCHING** **XPT**
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 46 cm
 Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM462PT4 **BL ADT** **MULCHING** **XPT**
Tondeuse autotractée
 Hauteur de coupe : 20 à 100 mm - Largeur de coupe : 46 cm
 Autotractée : 2,5 à 5 km/h - Bac de ramassage : 60 l - 39 kg
Livrée avec 4 batteries 18 V Li-Ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM460Z **BL** **XPT** **SOFT** **MULCHING**
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 46 cm
 Bac de ramassage : 60 l - 27,6 kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Arrivage Avril 2022

DLM465Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

NOUVEAU



- Châssis acier
- Kit mulching

DLM462Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM462PT2
 Livrée avec 2 batteries 18 V - 5 Ah et 1 chargeur rapide double



- Carter acier
- 4 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700 m²
- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission



- Châssis acier
- 2 ports de batteries pour une autonomie allant jusqu'à 700 m²
- Kit mulching

DLM432CT2 **XPT**
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 43 cm
 Bac de ramassage : 50 l - 17,5 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah et 1 chargeur double



DLM432PT2
 Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah et 1 chargeur double rapide

DLM432Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM382CM2 **XPT**
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm - Largeur de coupe : 38 cm - Bac de ramassage : 40 l - 16,9 kg
Kit mulching en option. Livrée avec 2 batteries 18 V Li-ion 4 Ah et 1 chargeur double



Arrivage Mai 2022

DLM382PT2
 Livrée avec 2 batteries 18 V Li-ion 5 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM382PF4
 Livrée avec 4 batteries 18 V Li-ion 3 Ah et 1 chargeur rapide double

DLM382Z
 Livrée sans batterie ni chargeur

DLM330RT **XPT**
Tondeuse poussée
 Hauteur de coupe : 20 à 75 mm
 Largeur de coupe : 33 cm
 13,2 kg
Livrée avec 1 batterie 5 Ah et 1 chargeur rapide

DLM330Z
 Livrée sans batterie ni chargeur



NOUVEAU

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES HOBBY 400W

UH4861

3200 cps/min - Lamier : 48 cm - esp. dents : 18 mm - Diamètre de coupe max : 15 mm - 3 kg

- *Idéals pour les petites et moyennes surfaces à tailler*
- *Double interrupteur de sécurité*
- *Large protège main*



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES SEMI-PRO 550W

UH4570

3200 cps/min - Lamier : 45 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 3,6 kg

UH5570

3200 cps/min - Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 3,7 kg

UH6570

3200 cps/min - Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 3,8 kg

UH6570



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES PRO 670W

UH5580

3000 cps/min - Lamier : 55 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 4,3 kg

UH6580

3000 cps/min - Lamier : 65 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 4,4 kg

UH7580

3000 cps/min - Lamier : 75 cm - esp. dents : 28 mm - Ø de coupe max : 18 mm - 4,6 kg

UH6580



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000W

UC4051AK

Long. nominale guide-chaîne : 40 cm - Pas de chaîne 3/8" - Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 5,6 kg
Inclus : 2 Chaînes de tronçonneuse 40 cm 3/8", 1 Guide de chaîne 40 cm 3/8", 1 Fourreau de protection, 1 Bidon d'huile de chaîne 1 L, 1 Lime 4 mm avec porte-lime, 1 Coffret métal tronçonneuse



TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES HOBBY 1800W

UC3541A

Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm - Pas de chaîne 3/8" LP (Low Profile)
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s - 4,7 kg



BROYEUR ÉLECTRIQUE 2500W

UD2500

Vit. de coupe : 40 tr/min
Coupe max. : Ø 45 mm
Bac : 67 L
27,6 kg

NOUVEAU

Arrivée Mai 2022

- *Broyeur domestique idéal pour les branches jusqu'à Ø 45 mm*
- *Design moderne et compact*



TONDEUSES ÉLECTRIQUES

ELM3320

NOUVEAU

1,1 kW
Largeur de coupe 33 cm
Hauteur de coupe : 20/40/55 mm
Bac 30 L

- *Indicateur de niveau du bac*
- *3 positions de hauteur de coupe*

Arrivée Mai 2022



ELM4120

NOUVEAU

1,6 kW
Largeur de coupe 41 cm
Hauteur de coupe 20 à 75 mm
Bac 45 L

- *Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage.*
- *7 positions de hauteur de coupe*



ELM4621

NOUVEAU

1,6 kW
Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe 20 à 75 mm
Bac 60 L

- *Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage*
- *8 positions de hauteur de coupe*
- *Solide châssis en acier avec roues montées sur roulement à billes*

Arrivée Mai 2022



HOLSTERS ET SACS DE TRANSPORT

Les Holsters et Sacs de transport de cette page sont livrés sans accessoire ni batterie ni machine

HOLSTERS ET SACS

Ceinture porte-holster
E-05321



OFFERT

1 Bretelle E-05393
Pour l'achat d'une ceinture
porte-holster
E-05321

Sac pour tronçonneuse
E-05549



OFFERT

1 Holster batterie
E-05206
Pour l'achat d'un sac pour
tronçonneuse
E-05549

Holster Porte Lame
E-05262



OFFERT

1 Porte Lame B-65501
Pour l'achat d'un holster
batterie E-05262

Sacoche déjeuner
E-05620



OFFERT

1 Porte-tasse isotherme
E-05608
Pour l'achat d'un lunch bag
E-05620



Sacoche Couvreur
E-05153



OFFERT

1 Mètre ruban 10 m
B-57168
Pour l'achat d'une sacoche
couvreur E-05153

COFFRETS D'OUTILLAGE À MAIN

En Coffret Renforcé E-10899

76
ACCESSOIRES

- 1 Clé à cliquet 3/8"
- 39 Douilles et Adaptateurs
- 30 Embouts 1/4" 25 mm
- 2 Tournevis porte-embouts
- 1 Couteau à lame retractable
- 1 Marteau court 180 mm
- 1 Pince plate
- 1 Pince universelle



En Coffret Makpac E-08713

120
ACCESSOIRES

- 1 Clé à cliquet 3/8"
- 50 Douilles et Adaptateurs
- 51 Embouts 1/4" 25 mm
- 1 Tournevis porte-embouts
- 1 Porte-Embout
- 1 Guide vissage
- 7 Clés mixtes
- Jeu de 8 clés hexagonales



ENTRETIEN DES ESPACES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



Conception : Makita France SAS - Crédits photographiques : Makita, STOCK IMPROR IMAGE STUDIO.



HW151 - 2,5 kW
150 bar - 498 l/h
26,9 kg
INCLUS : 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Pistolet avec sécurité, 1 Raccord, 1 Tuyau haute pression 10 mètres

HW131 - 2,2 kW
130 bar - 500 l/h
33 kg
INCLUS : 1 Lance à tête turbo (rotopower), 1 Lance à tête réglable, 1 Poignée pistolet avec sécurité, 1 Tuyau haute pression 15 mètres

HW1300 - 1,8 kW
130 bar - 420 l/h - 12,7 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Rallonge, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW1200 - 1,6 kW
120 bar - 420 l/h - 11 kg
INCLUS : 1 Lance avec embout jet crayon, 1 Lance avec embout rotatif, 1 Poignée pistolet, 1 Réservoir avec buse pour détergent

HW132 - 2,1 kW
140 bar - 420 l/h - 18,8 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord femelle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau haute pression 8 mètres

HW112 - 1,6 kW
120 bar - 370 l/h - 16,2 kg
INCLUS : 1 Brosse, 1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 Embout turbo jet crayon et lance, 1 Poignée pistolet, 1 Raccord mâle, 1 Tête de lance, 1 Tuyau 5,5 m

POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CLAIRES Ø 5 mm

• Idéales en vide cave • Déclenchement automatique • Flotteur réglable

PF0300
0,3 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 3,3 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF0800
0,8 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 20
Débit en m³/h : 13,2
Débit en l/min : 220
Poids net : 4,6 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour petites surfaces « inondées »



PF0403
0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 6,5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 7,2
Débit en l/min : 120
Poids net : 3,6 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Fermée à 2 canaux
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



PF1100
1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 9
Hauteur mini d'aspiration en mm : 25
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 5,9 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour grandes surfaces « inondées »



POMPES ÉLECTRIQUES D'ÉVACUATION D'EAUX CHARGÉES Ø 35 mm

• Pompes adaptées au relevage d'eaux chargées (éléments jusqu'à Ø 35 mm) grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration

PF0410
0,4 kW
Hauteur de refoulement en m : 5
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 8,4
Débit en l/min : 140
Poids net : 4,27 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 4 m de profondeur



PF1010
1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 40
Débit en m³/h : 14,4
Débit en l/min : 240
Poids net : 6,64 kg
Corps de la pompe : Plastique
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 9 m de profondeur



PF0610
0,55 kW
Hauteur de refoulement en m : 7
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 10,8
Débit en l/min : 180
Poids net : 5,45 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Pour puisards et puits jusqu'à 6 m de profondeur



PF1110
1,1 kW
Hauteur de refoulement en m : 10
Hauteur mini d'aspiration en mm : 50
Débit en m³/h : 15
Débit en l/min : 250
Poids net : 7 kg
Corps de la pompe : Inox
Turbine : Ouverte Vortex
Utilisation : Eau fortement chargée jusqu'à 9 m de profondeur



PULVÉRISATEURS À BATTERIE 18V LXT

DUS054Z
Réservoir 5L
Pression : 3 Bar
3,2 à 3,5 kg
Livré sans batterie ni chargeur.



NOUVEAU





BL1021B
197396-9 - 12V / 2Ah

BL1850B
197280 - 18V / 5Ah

BL4040B
191B26-6 - 40V / 4Ah

DHW080ZK
Nettoyeur sans fil
80 bar - 380 l/h
Inclus : 1 lance avec embout jet crayon, 1 tuyau 5 m, 1 tuyau d'aspiration + crépine. Livré en coffret sur roulette pouvant servir de réservoir 50 L.

BL4040B
191B26-6 - 40V / 4Ah



DCW180Z
Glacière réchaud
Volume utile 20L - Alim. : batterie / secteur / allume cigare - 5 modes de refroidissement et 2 modes de chauffe. 13,8 à 16,1 kg



NOUVEAU
CW001GZ
Glacière réchaud
Volume utile 20L - Alim. : batterie / secteur / allume cigare. 7 Temp. de refroidissement et 7 Temp. de chauffe - 13,8 à 16,1 kg



NOUVEAU
CF002GZ
Ventilateur - Ø 330 mm
Li-Ion 18V/Secteur 3 vitesses. Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec batterie 40V max - 4 Ah.



DMP180Z
Gonfleur LXT
Débit à 7 bar : 11l/min
Pression : 11,1 bar
2,5 à 2,8 kg



NOUVEAU
MP001GZ
Gonfleur XGT
Débit à 7 bar : 12l/min
Pression : 11,1 bar
2,9 à 3,2 kg



NOUVEAU
DMR108N
Radio de chantier
Secteur ou batterie
Makita Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) FM-AM
-Fonction Bluetooth
Compatible iPod, MP3...



DCM501Z
Machine à café
12V CXT et 18V.
Utilisation avec capsules souples 250 ml - 1,9 kg

Retrouvez nous sur les réseaux



DCV200ZL/ZXL/Z2XL
3 niveaux de chaleur
Li-Ion 12V CXT / 14,4V / 18V.
Sans batterie ni chargeur



CJ106DZL/ZXL
5 zones chauffantes, 3 niveaux de chaleur
Doublure polaire Li-Ion 12V max CXT. Sans batterie ni chargeur



DCJ206ZM/ZL/ZXL/Z2XL/Z3XL
5 zones chauffantes, 3 niveaux de chaleur
Doublure polaire Li-Ion 14,4V/18V. Sans batterie ni chargeur



DVC202ZL/M/S/XL/2XL
4 zones chauffantes, 3 niveaux de chaleur
Doublure polaire Li-Ion 14,4V/18V. Sans batterie ni chargeur



NOUVEAU
DFV214A01/A02
Veste en polyester, Traitement antibactérien. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo.
A01 de S à L
A02 de XL à 3XL
Li Ion 12V CXT / 14,4V / 18V sans batterie ni chargeur.



NOUVEAU
DFJ212AS/M/L/XL/2XL/3XL
Blouson en polyester grande imperméabilité, Traitement antibactérien. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode turbo.
Li Ion 12V CXT / 14,4V / 18V sans batterie ni chargeur.

DCV200ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P
1 Batterie Li-Ion 18V
1,5 Ah et 1 chargeur

CJ106DZL-P/ZXL-P
1 Batterie Li-Ion 12V
1,5 Ah et 1 chargeur

DCJ206ZM-P/ZL-P/ZXL-P/Z2XL-P/Z3XL-P
1 Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

DVC202ZL-P/M-P/S-P/XL-P/2XL-P
1 Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur

PRINTEMPS
ÉTÉ
2022

LA PROMO JARDIN

Valable du 1^{er} janvier au 30 juin 2022



NOUVEAU

UA004G

Tronçonneuse d'élagage télescopique

Caractéristiques en page 3.

Arrivée Avril 2022

XGT
40V^{Li-ION}max



N'AYEZ PLUS PEUR DE LA HAUTEUR



Garantie ROUGE 3 ans machines



Makita vous offre une garantie commerciale, portant à 3 ans au total la garantie sur vos machines. Cette garantie commerciale s'applique aux machines électriques et sans-fil achetées neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Garantie BLEUE 2 ans chargeurs et batteries



Makita vous offre une garantie commerciale de 2 ans sur vos batteries et chargeurs Li-Ion. Cette garantie commerciale s'applique aux batteries et chargeurs achetés neufs ou livrés avec des machines Li-Ion neuves. Elle vous est offerte après enregistrement obligatoire de la batterie et/ou du chargeur, sous 30 jours francs après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties

Enregistrement sur www.makita.fr/garanties

Les prix indiqués sont des prix maximaux conseillés à votre revendeur qui est libre de fixer ses prix de vente. Les prix publics indicatifs conseillés ne tiennent pas compte du montant de l'éco-contribution environnementale pour les produits concernés par la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À titre indicatif, le montant de cette éco-contribution est de : 2,08€ HT pour les tondeuses, broyeurs, nettoyeurs HP, scarificateurs, groupes électrogènes et outils stationnaires; 0,83€ HT pour les aspirateurs, couvertures chauffantes et ventilateurs; 0,25€ HT pour les aspirateurs à main; 0,08€ HT pour les radios et certaines lampes/projecteurs; 0,17€ HT pour certaines lampes/projecteurs; 0,12€ HT pour les instruments de mesure; 0,20€ HT pour les cafetières et de 0,42€ HT pour les enceintes et tout autre produit électrique et électronique ainsi que les chargeurs de batteries.

